



Алюминиевые системы для  
деревянных окон и дверей

Водоотводные профили

Дверные пороги

Наружные отливы

---

---

<b>I</b>	<b>Введение</b>	<b>3</b>
<b>II</b>	<b>Водоотводные профили СИСТЕМА 2</b>	<b>6</b>
<b>III</b>	<b>Водоотводные профили СИСТЕМА 25</b>	<b>21</b>
<b>IV</b>	<b>Водоотводные профили СИСТЕМА 14</b>	<b>33</b>
<b>V</b>	<b>Водоотводные профили СИСТЕМА 15</b>	<b>37</b>
<b>VI</b>	<b>Водоотводные профили СИСТЕМА 19</b>	<b>38</b>
<b>VII</b>	<b>Водоотводные профили СИСТЕМА 24</b>	<b>39</b>
<b>VIII</b>	<b>Профили покрытия створок APS</b>	<b>41</b>
<b>IX</b>	<b>Профили покрытия створок APZ</b>	<b>42</b>
<b>X</b>	<b>Скандинавские профили покрытия створок AN</b>	<b>43</b>
<b>XI</b>	<b>Дополнительные дверные профили</b>	<b>44</b>
<b>XII</b>	<b>Дверные пороги</b>	<b>47</b>
<b>XIII</b>	<b>Алюминиевые наружные отливы</b>	<b>56</b>

---

---

**Алюминий:** системные профили ALURON спрессованы из высококачественных конструкционных сплавов, соответствующих высочайшим требованиям. Производство профилей осуществляется с учетом новейших стандартов DIN.

**Анодирование:** при анодировании поверхность облагораживается за счет электролитического образования защитных оксидов. Благодаря этому достигается очень высокая коррозионная стойкость с одновременным улучшением механических свойств.

Стандартные анодированные цвета: см. страницу 4.

**Порошковое покрытие:** доведенная до совершенства предварительная химическая обработка в соответствии со стандартом Qualicoat гарантирует очень хорошую адгезию и прочность покрытия.


Стандартные цвета: см. страницу 4.

По запросу мы предлагаем профили в любом цвете по карте RAL, NCS и древесных декорах.

Торцевые заглушки изготавливаются из материалов нового поколения со значительно более высокой стойкостью к температуре, УФ-излучению и старению.


Стандартные цвета: см. страницу 4.

По запросу возможны специальные цвета.



**Дизайн Softline**

Закругленная форма  
алюминиевых профилей



**Дизайн Classic**

Граненая форма алюминиевых  
профилей

# Цвета

## Водоотводные профили Профили покрытия створок Дверные пороги

Цвета	Алюминиевые профили		Степень глянца	Торцевые заглушки
Порошковое покрытие	RAL 9016	Белый	Шелковисто-глянцевый	Белый
	RAL 8017	Коричневый	Матовый	Коричневый
Анодирование	C0	Серебристый	-	Серый
	C33	Бронза	-	Бронза
	C34	Темная бронза	-	Темно-коричневый

Водоотводные профили: термический разрыв (пластиковый профиль): белый, черный


## Наружные отливы

Цвета	Алюминиевые профили		Степень глянца	Алюминиевая торцевая заглушка	Пластиковая торцевая заглушка
Порошковое покрытие	RAL 9016	Белый	Шелковисто-глянцевый	RAL 9016	Белый
	RAL 7016	Темно-серый	Матовый	RAL 7016	Темно-серый
	RAL 8017	Коричневый	Матовый	RAL 8017	Коричневый
	RAL 8019	Темно-коричневый	Матовый	RAL 8019	Темно-коричневый
Анодирование	C0	Серебристый	-	RAL 9006	Серый
	C33	Бронза	-	R 33	Бронза
	C34	Темная бронза	-	R 34	Темно-коричневый

# Водоотводные профили - описание

## I. Водоотводные профили - описание

### ATWBK 25/24/25 U




Водоотводные профили	A Версия ALU (без термовставки)	AT Версия с термовставкой	W Монтаж: в паз	P Монтаж: для прикручивания	K Новый дизайн: CLASSIC
AW	●		●		
ATW		●	●		
ATP		●		●	
ATWK		●	●		●
ATPK		●		●	●
AWZ	●				
AWZK	●				●
Профиль для балконных дверей					
AWB	●		●		
ATWB		●	●		
ATWBK		●	●		●
ATPB		●		●	
ATPBK		●		●	●
AWZBK	●				●
Дверной порог					
AD	●				
ATD		●			

## II. Профили покрытия створок - описание

### APZK 20




Профили покрытия створок	Z Монтаж: крепление на клипсах	S Монтаж: крепление с помощью штифтов	K Новый дизайн CLASSIC	N Скандинавские профили покрытия створок
APZ	●			
APS		●		
APZK	●		●	
APSK		●	●	
AN				●




**ZM .././..**  
**ZMK .././..**

Торцевая заглушка: для угла наклона наплава рамы 90 градусов





**ZM .././.. S**


Торцевая заглушка: для переменного угла наклона наплава рамы




**ZMK .././.. S**

Торцевая заглушка: для переменного угла наклона наплава рамы






Артикул	Наименование	
ATW 22/30	Водоотводный профиль	72 м

**Информация:**

Отверстия 4,5×35 мм для дренажа влаги через каждые 120 мм


ZM 22/30	Торцевая заглушка с прямым углом	100 пар	A
ZM 22/30 S	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар	A
ZM 22/30/18 S	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар	B

Артикул	Наименование	
ATW 22/34	Водоотводный профиль	72 м


**Информация:**


Отверстия 4,5×35 мм для дренажа влаги через каждые 120 мм

ZMS 22/34	Торцевая заглушка с прямым углом	100 пар	A
ZMS 22/34 S	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар	A
ZMS 22/34/18 S	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар	B



# Водоотводные профили Система 22 мм





Артикул	Наименование	
ATWB 22/30	Водоотводный профиль	72 м

### Информация:

Отверстия 4x30 мм для дренажа влаги через каждые 120 мм

ZM 22/30	Торцевая заглушка с прямым углом	100 пар	A
ZM 22/30 S	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар	A
ZM 22/30/18 S	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар	B





Артикул	Наименование	
ATWK 22/30	Водоотводный профиль	72 м

### Информация:

Отверстия 4,5x35 мм для дренажа влаги через каждые 120 мм

ZMK 22/30	Торцевая заглушка с прямым углом	100 пар
ZMK 22/30 S	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар




Артикул	Наименование	
ATWBK 22/30	Водоотводный профиль	72 м


### Информация:

Отверстия 4x30 мм для дренажа влаги через каждые 120 мм

ZMK 22/30	Торцевая заглушка с прямым углом	100 пар
ZMK 22/30 S	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар

## Водоотводные профили Система 22 мм





Артикул	Наименование	
AW 22/30	Водоотводный профиль	72 м

### Информация:

Отверстия 4,5×35 мм для дренажа влаги через каждые 120 мм

ZM 22/30	Торцевая заглушка с прямым углом	100 пар	A
ZM 22/30 S	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар	A
ZM 22/30/18 S	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар	B





Артикул	Наименование	
AW 22/34	Водоотводный профиль	72 м

### Информация:

Отверстия 3×25 мм для дренажа влаги через каждые 120 мм

ZM 22/34	Торцевая заглушка с прямым углом	100 пар
----------	----------------------------------	---------





Артикул	Наименование	
AW 22	Водоотводный профиль	72 м

### Информация:

Отверстия 5×35 мм для дренажа влаги через каждые 120 мм

ZM 22/ST/3	Торцевая заглушка с прямым углом	100 пар
------------	----------------------------------	---------




Артикул	Наименование	
ATW 22 Styl	Водоотводный профиль	72 м


### Информация:

Отверстия 3×25 мм для дренажа влаги через каждые 120 мм  
Клипса-держатель ZP styl

ZM 22/ST/3	Торцевая заглушка с прямым углом	100 пар
------------	----------------------------------	---------

# Водоотводные профили Система 22 мм





Артикул	Наименование	
AW 22/30/22	Водоотводный профиль	72 м

**Информация:**

Отверстия 4,5×35 мм для дренажа влаги через каждые 120 мм  
Уплотнитель AU 22/30


ZM 22/30/22	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар
-------------	--------------------------------------	---------





Артикул	Наименование	
AU 22/30	Уплотнитель	200 м

**Информация:**


Цвет: белый, коричневый, серый, черный







Артикул	Наименование	
AWS 22/30	Водоотводный профиль	72 м

**Информация:**  
Отверстия 4,5×35 мм для дренажа влаги через каждые 120 мм



# Водоотводные профили Система 22 мм




Артикул	Наименование	
АТР 22/30	Водоотводный профиль	72 м

**Информация:**

Отверстия 4,5×35 мм для дренажа влаги через каждые 120 мм  
Крепежное отверстие ф 4.0


ZM 22/30	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар	A
ZM 22/30 S	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар	A
ZM 22/30/18 S	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар	B


Артикул	Наименование	
АТР 22/34	Водоотводный профиль	72 м


**Информация:**


Отверстия 4,5×35 мм для дренажа влаги через каждые 120 мм  
Крепежное отверстие ф 4.0


ZMS 22/34	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар	A
ZMS 22/34 S	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар	A
ZMS 22/34/18 S	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар	B



Артикул	Наименование	
A2 3,5 x 30	Винт	100 шт







Артикул	Наименование	
АТРВ 22/30	Водоотводный профиль	72 м

**Информация:**

Отверстия 4×30 мм для дренажа влаги через каждые 120 мм  
Крепежное отверстие ф 4.0

ZM 22/30	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар	A
ZM 22/30 S	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар	A
ZM 22/30/18 S	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар	B





Артикул	Наименование	
АТРК 22/30	Водоотводный профиль	72 м

**Информация:**

Отверстия 4,5×35 мм для дренажа влаги через каждые 120 мм  
Крепежное отверстие ф 4.0

ZMK 22/30	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар
ZMK 22/30 S	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар




Артикул	Наименование	
АТРВК 22/30	Водоотводный профиль	72 м

**Информация:**

Отверстия 4×30 мм для дренажа влаги через каждые 120 мм  
Крепежное отверстие ф 4.0

ZMK 22/30	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар
ZMK 22/30 S	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар

# Водоотводные профили Система 22 мм




Артикул	Наименование	
АТР 22 Styl	Водоотводный профиль	72 м



**Информация:**

Отверстия 3x25 мм для дренажа влаги через каждые 120 мм  
 Крепежное отверстие ф 4.0  
 Клипса-держатель ZP Styl


ZM 22/ST/3	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар
------------	--------------------------------------	---------





Артикул	Наименование	
ZP styl	Клипса-держатель	100 шт



Артикул	Наименование	
A2 3,5 x 30	Винт	100 шт






Артикул	Наименование	
ATW 22/21/18	Водоотводный профиль	72 м

**Информация:**

Отверстия 4,5×35 мм для дренажа влаги через каждые 120 мм



ZM 22/21/18	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар	A
ZM 22/21/18 S	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар	A
ZM 22/21/18/19	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар	B
ZM 22/21/18/19 S	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар	B
ZM 22/21/18/22	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар	C
ZM 22/21/18/22 S	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар	C

Артикул	Наименование	
ATW 22/24/18	Водоотводный профиль	72 м


**Информация:**


Отверстия 4,5×35 мм для дренажа влаги через каждые 120 мм

ZM 22/24/18	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар	A
ZM 22/24/18 S	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар	A
ZM 22/24/18/19	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар	B
ZM 22/24/18/19 S	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар	B
ZM 22/24/18/22	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар	C
ZM 22/24/18/22 S	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар	C



# Водоотводные профили Система 22 мм





Артикул	Наименование	
ATWB 22/24/18	Водоотводный профиль	72 м

### Информация:

Отверстия 4×30 мм для дренажа влаги через каждые 120 мм

ZM 22/24/18	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар	A
ZM 22/24/18 S	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар	A
ZM 22/24/18/19	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар	B
ZM 22/24/18/19 S	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар	B
ZM 22/24/18/22	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар	C
ZM 22/24/18/22 S	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар	C





Артикул	Наименование	
ATWK 22/24/18	Водоотводный профиль	72 м

### Информация:

Отверстия 4,5×35 мм для дренажа влаги через каждые 120 мм

ZMK 22/24/18	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар
ZMK 22/24/18 S	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар





Артикул	Наименование	
ATWBK 22/24/18	Водоотводный профиль	72 м

### Информация:

Отверстия 4,5×30 мм для дренажа влаги через каждые 120 мм


ZMK 22/24/18	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар
ZMK 22/24/18 S	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар




Артикул	Наименование	
AW 22/21	Водоотводный профиль	72 м

Информация:  
Отверстия 4×25 мм для дренажа влаги через каждые 120 мм

ZM 22/21	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар
ZM 22/21 S	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар





Артикул	Наименование	
AWB 22/21	Водоотводный профиль	72 м

Информация:  
Отверстия 4×30 мм для дренажа влаги через каждые 120 мм

ZM 22/21	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар
ZM 22/21 S	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар

## Водоотводные профили Система 22 мм





Артикул	Наименование	
ATW 22/18 Styl	Водоотводный профиль	72 м

### Информация:

Отверстия 3,5×35 мм для дренажа влаги через каждые 120 мм  
Клипса-держатель ZP Styl

ZM 22/18 Styl	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар
ZM 22/18 S Styl	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар





Артикул	Наименование	
ATW 22/21/22	Водоотводный профиль	72 м

### Информация:

Отверстия 4,5×35 мм для дренажа влаги через каждые 120 мм

ZM 22/21/22	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар
ZM 22/21/22 S	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар





Артикул	Наименование	
ATWB 22/21/22	Водоотводный профиль	72 м

### Информация:

Отверстия 4×30 мм для дренажа влаги через каждые 120 мм

ZM 22/21/22	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар
ZM 22/21/22 S	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар





Артикул	Наименование	
АТWК 22/24/22	Водоотводный профиль	72 м

**Информация:**

Отверстия 4,5×35 мм для дренажа влаги через каждые 120 мм

ZMK 22/24/22	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар
ZMK 22/24/22 S	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар




Артикул	Наименование	
АТWК 22/24/22	Водоотводный профиль	72 м


**Информация:**

Отверстия 4,5×30 мм для дренажа влаги через каждые 120 мм

ZMK 22/24/22	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар
ZMK 22/24/22 S	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар

# Водоотводные профили Система 22 мм





Артикул	Наименование	
АТW 22/24/22 U	Водоотводный профиль	72 м

**Информация:**

Отверстия 4,5×35 мм для дренажа влаги через каждые 120 мм  
Уплотнитель АU 22/30

ZM 22/24/22 U	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар
ZM 22/24/22 U S	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар





Артикул	Наименование	
АТWК 22/24/22 U	Водоотводный профиль	72 м

**Информация:**

Отверстия 4,5×35 мм для дренажа влаги через каждые 120 мм  
Уплотнитель АU 22/30

ZMK 22/24/22 U	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар
ZMK 22/24/22 U S	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар




Артикул	Наименование	
АТWБК 22/24/22 U	Водоотводный профиль	72 м

**Информация:**

Отверстия 4,5×30 мм для дренажа влаги через каждые 120 мм  
Уплотнитель АU 22/30


ZMK 22/24/22 U	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар
ZMK 22/24/22 U S	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар




Артикул	Наименование	
AU 22/30	Уплотнитель	200 м

**Информация:**

Цвет: Белый, коричневый, серый, черный





Артикул	Наименование	
ATW 22/22 Styl	Водоотводный профиль	72 м


**Информация:**

Отверстия 3,5×35 мм для дренажа влаги через каждые 120 мм  
Клипса-держатель ZP Styl


ZM 22/22 Styl	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар
ZM 22/22 S Styl	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар




Артикул	Наименование	
ZP styl	Клипса-держатель	100 шт









Артикул	Наименование	
ATW 25/34	Водоотводный профиль	72 м

**Информация:**

Отверстия 4x25 мм для дренажа влаги через каждые 120 мм

ZM 25/34	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар
----------	--------------------------------------	---------





Артикул	Наименование	
ATW 25 Styl	Водоотводный профиль	72 м

**Информация:**

Отверстия 4x25 мм для дренажа влаги через каждые 120 мм  
Клипса-держатель ZP Styl

ZM 25 Styl	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар
------------	--------------------------------------	---------





Артикул	Наименование	
AW 25/31	Водоотводный профиль	72 м

**Информация:**

Отверстия 4,5x35 мм для дренажа влаги через каждые 120 мм

ZM 25/31	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар
ZM 25/31 S	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар




Артикул	Наименование	
AWB 25/31	Водоотводный профиль	72 м


**Информация:**

Отверстия 4x30 мм для дренажа влаги через каждые 120 мм

ZM 25/31	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар
ZM 25/31 S	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар

# Водоотводные профили Система 25 мм





Артикул	Наименование	
АТР 25/31	Водоотводный профиль	72 м

### Информация:

Отверстия 4,5×35 мм для дренажа влаги через каждые 120 мм  
Крепежное отверстие ф 4.0

ZM 25/31	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар
ZM 25/31 S	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар





Артикул	Наименование	
АТРВ 25/31	Водоотводный профиль	72 м


### Информация:


Отверстия 4×30 мм для дренажа влаги через каждые 120 мм  
Крепежное отверстие ф 4.0


ZM 25/31	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар
ZM 25/31 S	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар



Артикул	Наименование	
A2 3,5 x 30	Винт	100 шт





Артикул	Наименование	
АТР 25/34	Водоотводный профиль	72 м


**Информация:**


Отверстия 4×25 мм для дренажа влаги через каждые 120 мм

Крепёжное отверстие ф 4.0

Клипса-держатель ZP Styl

ZM 25/34	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар
----------	--------------------------------------	---------



Артикул	Наименование	
АТР 25 Styl	Водоотводный профиль	72 м


**Информация:**


Отверстия 4×25 мм для дренажа влаги через каждые 120 мм



Крепёжное отверстие ф 4.0


Клипса-держатель ZP Styl

ZM 25 Styl	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар
------------	--------------------------------------	---------





Артикул	Наименование	
ZP styl	Клипса-держатель	100 шт



Артикул	Наименование	
A2 3,5 x 30	Винт	100 шт

# Водоотводные профили Система 25 мм




Артикул	Наименование	
АТW 25/21/21	Водоотводный профиль	72 м

**Информация:**

Отверстия 4,5×35 мм для дренажа влаги через каждые 120 мм


ZM 25/21/21	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар
ZM 25/21/21 S	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар


Артикул	Наименование	
АТW 25/24/21	Водоотводный профиль	72 м

**Информация:**

Отверстия 4,5×35 мм для дренажа влаги через каждые 120 мм

ZM 25/24/21	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар
ZM 25/24/21 S	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар





Артикул	Наименование	
АТWВ 25/24/21	Водоотводный профиль	72 м


**Информация:**

Отверстия 4×30 мм для дренажа влаги через каждые 120 мм

ZM 25/24/21	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар
ZM 25/24/21 S	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар







Артикул	Наименование	
ATWK 25/24/21	Водоотводный профиль	72 м

**Информация:**

Отверстия 4,5×35 мм для дренажа влаги через каждые 120 мм

ZMK 25/24/21	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар
ZMK 25/24/21 S	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар





Артикул	Наименование	
ATWBK 25/24/21	Водоотводный профиль	72 м

**Информация:**

Отверстия 4,5×35 мм для дренажа влаги через каждые 120 мм

ZMK 25/24/21	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар
ZMK 25/24/21 S	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар




Артикул	Наименование	
ATW 25/21 Styl	Водоотводный профиль	72 м

**Информация:**

Отверстия 3,5×35 мм для дренажа влаги через каждые 120 мм  
Клипса-держатель ZP Styl

ZM 25/21 Styl	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар
---------------	--------------------------------------	---------

# Водоотводные профили Система 25 мм



Артикул	Наименование	
АТВ 25/21/25	Водоотводный профиль	72 м

**Информация:**

Отверстия 4,5×35 мм для дренажа влаги через каждые 120 мм


ZM 25/21/25	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар
ZM 25/21/25 S	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар

Артикул	Наименование	
АТВ 25/24/25	Водоотводный профиль	72 м

**Информация:**

Отверстия 4,5×35 мм для дренажа влаги через каждые 120 мм

ZM 25/24/25	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар
ZM 25/24/25 S	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар




Артикул	Наименование	
АТВ 25/24/25 U	Водоотводный профиль	72 м

**Информация:**

Отверстия 4,5×35 мм для дренажа влаги через каждые 120 мм  
Уплотнитель AU 22/30


ZM 25/24/25 U	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар
ZM 25/24/25U S	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар




Артикул	Наименование	
AU 22/30	Уплотнитель	200 м


**Информация:**

Цвет: белый, коричневый, серый, черный



## Водоотводные профили Система 25 мм





Артикул	Наименование	
ATWB 25/21/25	Водоотводный профиль	72 м

### Информация:

Отверстия 4×30 мм для дренажа влаги через каждые 120 мм

ZM 25/21/25	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар
ZM 25/21/25 S	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар





Артикул	Наименование	
ATWK 25/24/25	Водоотводный профиль	72 м

### Информация:

Отверстия 4,5×35 мм для дренажа влаги через каждые 120 мм

ZMK 25/24/25	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар
ZMK 25/24/25 S	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар




Артикул	Наименование	
ATWBK 25/24/25	Водоотводный профиль	72 м


### Информация:

Отверстия 4×30 мм для дренажа влаги через каждые 120 мм

ZMK 25/24/25	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар
ZMK 25/24/25 S	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар

# Водоотводные профили Система 25 мм





Артикул	Наименование	
АТWК 25/24/25 U	Водоотводный профиль	72 м

**Информация:**

Отверстия 4,5×35 мм для дренажа влаги через каждые 120 мм  
Уплотнитель АU 22/30

ZMK 25/24/25 U	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар
ZMK 25/24/25U S	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар




Артикул	Наименование	
АТWК 25/24/25 U	Водоотводный профиль	72 м

**Информация:**

Отверстия 4×30 мм для дренажа влаги через каждые 120 мм  
Уплотнитель АU 22/30


ZMK 25/24/25 U	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар
ZMK 25/24/25U S	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар




Артикул	Наименование	
AU 22/30	Уплотнитель	200 м

**Информация:**

Цвет: белый, коричневый, серый, черный





Артикул	Наименование	
ATW 25/25 Styl	Водоотводный профиль	72 м



**Информация:**

Отверстия 3,5x35 мм для дренажа влаги через каждые 120 мм  
Клипса-держатель ZP Styl


ZM 25/25 Styl	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар
ZM 25/25 S Styl	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар




Артикул	Наименование	
ZP styl	Клипса-держатель	100 шт






# Водоотводные профили Система 25 мм





Артикул	Наименование	
AWS 25/21	Водоотводный профиль	72 м

Информация:  
Отверстия 4,5×35 мм для дренажа влаги через каждые 120 мм



# Водоотводный профиль Система 14 мм




Артикул	Наименование	
AWZ 14/22	Водоотводный профиль	72 м

### Информация:

Отверстия 4x35 мм для дренажа влаги через каждые 120 мм  
Уплотнитель AU 22/30  
Клипса-держатель ZP 14


ZM 14/22	Торцевая заглушка с прямым углом	100 пар
ZM 14/22 S	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар
ZM 14/22 SP	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар
ZM 14/27 R1	Торцевая заглушка	100 пар
ZM 14/27 R2	Торцевая заглушка	100 пар


Артикул	Наименование	
AWZ 14/27	Водоотводный профиль	72 м

### Информация:


Отверстия 4x35 мм для дренажа влаги через каждые 120 мм  
Уплотнитель AU 22/30  
Клипса-держатель ZP 14


ZM 14/27	Торцевая заглушка с прямым углом	100 пар
ZM 14/27 S	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар
ZM 14/27 SP	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар
ZM 14/27 R1	Торцевая заглушка	100 пар
ZM 14/27 R2	Торцевая заглушка	100 пар




Артикул	Наименование	
ZP 14	Клипса-держатель	100 шт

Информация:  
Винт А2 3,5 x 30




Артикул	Наименование	
AU 22/30	Уплотнитель	200 м


Информация:  
Цвет: белый, коричневый, серый, черный



Артикул	Наименование	
A2 3,5 x 30	Винт	100 шт




# Водоотводные профили Система 14 мм




Артикул	Наименование	
AWZB 14/22	Водоотводный профиль	72 м

**Информация:**  
 Отверстия 4x35 мм для дренажа влаги через каждые 120 мм  
 Уплотнитель AU 22/30  
 Клипса-держатель ZP 14


ZM 14/27	Торцевая заглушка с прямым углом	100 пар
ZM 14/72 S	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар
ZM 14/27 SP	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар
ZM 14/27 R1	Торцевая заглушка	100 пар
ZM 14/27 R2	Торцевая заглушка	100 пар




Артикул	Наименование	
ZM 14	Торцевая заглушка с прямым углом	100 пар




Артикул	Наименование	
ZM 14 SP	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар




Артикул	Наименование	
ZM 14 S	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар




Артикул	Наименование	
ZM 14 R1	Торцевая заглушка	100 пар



Артикул	Наименование	
ZM 14 R2	Торцевая заглушка	100 пар



Артикул	Наименование	
AWZK 14/22	Водоотводный профиль	72 м


**Информация:**


Отверстия 4×35 мм для дренажа влаги через каждые 120 мм

Уплотнитель AU 22/30

Клипса-держатель ZP 14

ZMK 14/22	Торцевая заглушка с прямым углом	100 пар
ZMK 14/22 S	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар



Артикул	Наименование	
AWZBK 14/22	Водоотводный профиль	72 м


**Информация:**

Отверстия 4×35 мм для дренажа влаги через каждые 120 мм


Уплотнитель AU 22/30



Клипса-держатель ZP 14


ZMK 14/22	Торцевая заглушка с прямым углом	100 пар
ZMK 14/22 S	Торцевая заглушка с переменным углом	100 пар




Артикул	Наименование	
AU 22/30	Уплотнитель	200 м

Артикул	Наименование	
ZMK 14/22	Торцевая заглушка с прямым углом	100 пар





Артикул	Наименование	
ZP 14	Клипса-держатель	100 шт

Артикул	Наименование	
ZM 14/22 S	Торцевая заглушка с переменным углом	100 шт

**Информация:**  
Винт А2 3,5 x 30


# Водоотводные профили Система 14 мм




Артикул	Наименование	
AWZ 14 Styl	Водоотводный профиль	72 м

**Информация:**




Отверстия 35x8 мм для дренажа влаги через каждые 115 мм  
Клипса-держатель ZP 14 i ZP Styl





Артикул	Наименование	
AWZ 16	Водоотводный профиль RenoLine / Gemini	72 м


**Информация:**

Отверстия 3,5x35 мм для дренажа влаги через каждые 120 мм  
Клипса-держатель ZP 14  
Применение: см. каталоги Gemini, RenoLine






Артикул	Наименование	
ZP styl	Клипса-держатель	100 шт





Артикул	Наименование	
ZP 14	Клипса-держатель	100 шт

Информация:  
Винт А2 3,5 x 30



Артикул	Наименование	
A2 3,5 x 30	Винт	100 шт





Артикул	Наименование	
AW 15/30	Водоотводный профиль	72 м

**Информация:**

Отверстия 4x30 мм для дренажа влаги через каждые 120 мм

ZM 15/30	Торцевая заглушка с прямым углом	100 пар
----------	----------------------------------	---------







Артикул	Наименование	
AW 15	Водоотводный профиль	72 м


**Информация:**

Отверстия 4x30 мм для дренажа влаги через каждые 120 мм

ZM 15	Торцевая заглушка с прямым углом	100 пар
-------	----------------------------------	---------







Артикул	Наименование	
ATW 19/25	Водоотводный профиль	72 м


**Информация:**

Отверстия 4,5×35 мм для дренажа влаги через каждые 120 мм

ZM 19/25/12	Торцевая заглушка с прямым углом	100 пар	<b>A</b>
ZM 19/25/15	Торцевая заглушка с прямым углом	100 пар	<b>B</b>







Артикул	Наименование	 72 м
ATW 24/32	Водоотводный профиль	

Информация:  
Отверстия 4,5×35 мм для дренажа влаги через каждые 120 мм


ZM 24/32	Торцевая заглушка с прямым углом	100 пар
ZM 24/32 S	Торцевая заглушка с прямым углом	100 пар




Артикул	Наименование	 72 м
ATWB 24/32	Водоотводный профиль	


Информация:  
Отверстия 4×30 мм для дренажа влаги через каждые 120 мм

ZM 24/32	Торцевая заглушка с прямым углом	100 пар
ZM 24/32 S	Торцевая заглушка с прямым углом	100 пар





# Водоотводные профили Система 24 мм




Артикул	Наименование	
AW 24/32	Водоотводный профиль	72 м

Информация:  
Отверстия 4×30 мм для дренажа влаги через каждые 120 мм



Артикул	Наименование	
AWB 24/32	Водоотводный профиль	72 м

Информация:  
Отверстия 5×35 мм для дренажа влаги через каждые 180 мм




Артикул	Наименование	
APS 20	Профиль покрытия створок	72 м

**Информация:**

Крепление штифтами через каждые 250 мм

ZM 20	Торцевая заглушка	100 пар
-------	-------------------	---------




Артикул	Наименование	
APSK 20	Профиль покрытия створок	72 м

**Информация:**

Крепление штифтами через каждые 250 мм

ZMK 20	Торцевая заглушка	100 пар
--------	-------------------	---------




Артикул	Наименование	
APS 24	Профиль покрытия створок	72 м

**Информация:**

Крепление штифтами через каждые 250 мм

ZM 24	Торцевая заглушка	100 пар
-------	-------------------	---------




Артикул	Наименование	
APSK 24	Профиль покрытия створок	72 м

**Информация:**

Крепление штифтами через каждые 250 мм

ZMK 24	Торцевая заглушка	100 пар
--------	-------------------	---------




Артикул	Наименование	
APS 22	Профиль покрытия створок	72 м


**Информация:**

Крепление штифтами через каждые 250 мм


ZM 22 Retro	Торцевая заглушка	100 пар
-------------	-------------------	---------



APS 20; APSK 20





APS 24; APSK 24



APS 22

# Профили покрытия створок APZ





Артикул	Наименование	
APZ 20	Профиль покрытия створок	72 м

**Информация:**

Крепление штифтами через каждые 250 мм

ZM 20	Торцевая заглушка	100 пар
-------	-------------------	---------





Артикул	Наименование	
APZK 20	Профиль покрытия створок	72 м

**Информация:**

Крепление штифтами через каждые 250 мм

ZMK 20	Торцевая заглушка	100 пар
--------	-------------------	---------





Артикул	Наименование	
APZK 24	Профиль покрытия створок	72 м



**Информация:**


Крепление штифтами через каждые 250 мм


ZMK 24	Торцевая заглушка	100 пар
--------	-------------------	---------





Артикул	Наименование	
ZP 20/2	Клипса-держатель APZ 20; APZK 20 (24)	200 шт.




Артикул	Наименование	
ZP 20	Клипса-держатель APZ 20; APZK 20 (24)	200 шт.



Артикул	Наименование	
ZP 20 S	Клипса-держатель APZ 20; APZK 20	200 шт.






Артикул	Наименование	
APZ 21/40	Профиль покрытия створок	72 м

**Информация:**

Крепление клипсами через каждые 250 мм



ZM 21/40/5	Торцевая заглушка	100 пар	<b>A</b>
ZM 21/40/7	Торцевая заглушка	100 пар	<b>B</b>




Артикул	Наименование	
ZP 21/40	Клипса-держатель	100 пар


**Информация:**


Винт А2 3,5 x 30



Артикул	Наименование	
A2 3,5 x 30	Винт	100 шт.

# Профили покрытия створок AN





Артикул	Наименование	
ANS 26	Профиль покрытия створок	72 м

**Информация:**

Крепление клипсами через каждые 200 мм

ZM 26	Торцевая заглушка	100 пар
-------	-------------------	---------





Артикул	Наименование	
AN 26	Профиль покрытия створок	72 м

**Информация:**

Крепление клипсами через каждые 200 мм

ZM 26	Торцевая заглушка	100 пар
-------	-------------------	---------





Артикул	Наименование	
AN 39	Профиль покрытия створок	72 м

**Информация:**

Крепление клипсами через каждые 200 мм

ZM 39	Торцевая заглушка	100 пар
-------	-------------------	---------





Артикул	Наименование	
AN 47	Профиль покрытия створок	72 м


**Информация:**


Крепление клипсами через каждые 200 мм

ZM 47	Торцевая заглушка	100 пар
-------	-------------------	---------






Артикул	Наименование	
ZN 26	Клипса-держатель	200 шт.





Артикул	Наименование	
ZN 26/7	Клипса-держатель	200 шт.






Артикул	Наименование	
AU 26	Уплотнитель	400 м








Артикул	Наименование	
AP 32	Профиль-капельник	72 м




Артикул	Наименование	
ANP 2213	Облицовка дверного порога	72 м


Информация:  
Цвет: C0





Артикул	Наименование	
APL 8/2	Дизайн - профиль для дверной створки	72 м



Информация:  
Цвет: C0








Артикул	Наименование	
AD 15/45	Дверной порог	72 м


Артикул	Наименование	
ZT 15/45 W	Торцевой держатель	100 пар





Артикул	Наименование	
ZT 15/45 Z	Торцевой держатель	100 пар






# Дверной порог AD 52






Артикул	Наименование	
AD 52	Дверной порог	72 м


Артикул	Наименование	
ZT 52	Торцевой держатель	100 пар





Артикул	Наименование	
ATM 46	Пластиковый держатель	72 м




Артикул	Наименование	
AU 20	Уплотнитель	100 м





Артикул	Наименование	
AD 66	Дверной порог	72 м


Артикул	Наименование	
AU 20	Уплотнитель	100 м




Артикул	Наименование	
ZT 66	Торцевой держатель	100 пар




Паропроницаемая пленка






# Дверной порог ATD 75





Сжатая лента: при монтаже необходимо снять защиту


Артикул	Наименование	
ATD 75	Дверной порог	72 м

Артикул	Наименование	
ATM 46	Пластиковый держатель	72 м




Артикул	Наименование	
ZT 75	Торцевой держатель	10 шт.







Артикул	Наименование	
ATD 75/22	Дверной порог	72 м




Артикул	Наименование	
AP 15-1	Профиль-капельник	72 м




Артикул	Наименование	
ATM 46	Пластиковый держатель	72 м




Артикул	Наименование	
ZT 75/2	Торцевой держатель	10 шт





Паропроницаемая пленка





# Дверной порог ATD 75/25





Артикул	Наименование	
ATD 75/25	Дверной порог	72 м





Артикул	Наименование	
AP 15-1	Профиль-капельник	72 м




Артикул	Наименование	
ATM 46	Пластиковый держатель	72 м




Артикул	Наименование	
ZT 75/2	Торцевой держатель	10 шт




Паропроницаемая пленка





Паронепроницаемая пленка




Сжатая лента: при монтаже необходимо снять защиту




Артикул	Наименование	 72 м
АТМ 46	Пластиковый держатель	


Артикул	Наименование	 72 м
АТД 76	Дверной порог	





# Дверной порог ATD 76




Сжатая лента: при монтаже необходимо снять защиту


Артикул	Наименование	
ATD 76	Дверной порог	72 м





Артикул	Наименование	
ATM 46	Пластиковый держатель	72 м





Артикул	Наименование	
AU 5	Уплотнитель	100 м




Артикул	Наименование	
ATD 100	Дверной порог	72 м


Артикул	Наименование	
ATM 46	Пластиковый держатель	72 м



Артикул	Наименование	
PT 59	Пластиковый держатель	1 м




# Алюминиевые наружные отливы Softline




Артикул	Длина	Упаковка
AP 150	150 мм	6 м
AP 175	175 мм	6 м
AP 200	200 мм	6 м
AP 225	225 мм	6 м
AP 250	250 мм	6 м
AP 275	275 мм	6 м
AP 300	300 мм	6 м

### Информация:


Крепежное отверстие 4x6 мм через каждые 300 мм  
Винт А2 3,5x30 мм




Артикул	Наименование	Упаковка
ZA/XXX	Торцевая заглушка	1 пара





Артикул	Наименование	Упаковка
ZT/XXX	Торцевая заглушка	1 пара





Артикул	Наименование	Упаковка
ZAF/XXX	Торцевая заглушка	1 пара





Артикул	Наименование	
LAS XXX	Стыковой соединитель	1 шт.





Артикул	Наименование	
LAS/XXX/Z/90S	Внешний угол	1 шт.




Артикул	Наименование	
LAS/XXX/Z/135S	Внутренний угол	1 шт.





Артикул	Наименование	
LAS/XXX/W/90S	Внешний угол	1 шт.



Артикул	Наименование	
AU 1681	Уплотнитель	200 м


Информация:  
Цвет: черный



Артикул	Наименование	
KMP	Торцевая заглушка	200 шт


Информация:  
Цвет: белый, темно-серый, коричневый

# Алюминиевые наружные отливы Classic




Артикул	Наименование	Длина	Высота
АРК 40/50	50 мм	6 м	40 мм
АРК 40/70	70 мм	6 м	40 мм
АРК 40/90	90 мм	6 м	40 мм
АРК 40/110	110 мм	6 м	40 мм
АРК 40/130	130 мм	6 м	40 мм
АРК 40/150	150 мм	6 м	40 мм
АРК 40/165	165 мм	6 м	40 мм
АРК 40/180	180 мм	6 м	40 мм
АРК 40/195	195 мм	6 м	40 мм
АРК 40/210	210 мм	6 м	40 мм
АРК 40/225	225 мм	6 м	40 мм
АРК 40/240	240 мм	6 м	40 мм
АРК 40/260	260 мм	6 м	40 мм
АРК 40/280	280 мм	6 м	40 мм
АРК 40/300	300 мм	6 м	40 мм
АРК 40/320	320 мм	6 м	40 мм
АРК 40/340	340 мм	6 м	40 мм
АРК 40/360	360 мм	6 м	40 мм
АРК 40/380	380 мм	6 м	40 мм

Информация:  
Крепежное отверстие 4×6 мм через каждые 300 мм  
Винт А2 3,5×30 мм




Артикул	Наименование	Упаковка
ZAKF40/XXX	Уплотнитель	1 пара




Артикул	Наименование	Упаковка
КМР	Уплотнитель	200 шт.

Информация:  
Цвет: белый, темно-серый, коричневый





Артикул	Наименование	Упаковка
ZAK40/XXX	Уплотнитель	1 пара





Артикул	Наименование	Упаковка
AU 1681	Уплотнитель	200 м


Информация:  
Цвет: черный




Артикул	Наименование	
LAK40/XXX/Z/90S	Стыковой соединитель	1 шт.




Артикул	Наименование	
LAK40/XXX/W/90S	Стыковой соединитель	1 шт.




Артикул	Наименование	
LAK40/XXX/Z/135S	Стыковой соединитель	1 шт.



Артикул	Наименование	
LAK40/XXX	Стыковой соединитель	1 шт.



Артикул	Наименование	
WAK40/150-225	Регулируемый держатель для термофасадов	1 шт.

