

TECHNIK DIE BEWEGT



MACO PROTECT TÜRSCHLÖSSER



Katalog 2013



N^o

Bestellnummer



Verpackungseinheit



Flügelfalzhöhe FFH



Griffmaß GM



Entfernung E



Dornmaß



Nussvierkant



Stulpbreite



Türkantriegellänge



Länge Riegelausschluss



Riegelbreite



Falzlufte (4L/12L)



Radius



Gesamteillänge



Anzahl i.S.- Zapfen



Anzahl Verschlusszapfen



Maße Winkelschließblech

G-TS =

Türschloss griffbetätigt

Z-TS =

Türschloss zylinderbetätigt

Z-TF =

3-Fallenschloss zylinderbetätigt

Z-TA =

3 - Fallenschloss - Automatic

Z-RS =

Rohrrahmens Schloss zylinderbetätigt

MF =

Multifunktionsfalle

ZS =

Zusatzschloss

B-TV =

Fenstertürverschluss

MM =

Multi-Matic

U =

U-Stulp

PZ =

Profilzylinder

RZ =

Rundzylinder

i.S.=

Sicherheits-Rollzapfen

VZ =

Verschlusszapfen

HO =

Haken nach oben

BO =

Bolzen

HO-BO =

Haken-Bolzen-Kombination

MF-BO =

Multifunktionsfallen-Bolzen-Kombination

MF-HO =

Multifunktionsfallen-Haken-Kombination

SFG =

Stulpflügelgetriebe

EV =

Endverschluss

K+ =

Kastenposition oberhalb GM

Zur Beachtung: Wenn nicht anders angegeben, erfolgen Maßangaben in Millimeter und Verpackungseinheiten in Stück pro Karton.



1	Türschlösser Z-TA Automatic	1	5
2	Türschlösser Z-TF PT	2	19
3	Türschlösser Z-TS Modul PT-M	3	63
4	Türschlösser G-TS Modul PT-M	4	103
5	Schließteile & Schließteileleisten	5	127
6	Stulpflügelgetriebe & Haustürkantriegel	6	143
7	Endverschlüsse für Türschloss	7	151
8	Rohrrahmenschloss Z-RS	8	157
9	Balkontürverschlüsse B-TV	9	159
10	Zubehör & Lehren	10	169
11	Innentürkantriegel	11	173
12	Technische Angaben und Informationen	12	175

**MACO
PROTECT**






1 Türschlösser Z-TA Automatic

1.1	Beschlagsschema Z-TA	6
1.2	Z-TA Automatic PT	9
1.3	Packungen Z-TA Comfort und Zubehör	18

1 Türschlösser Z-TA Automatic


1.1 Beschlagsschema Z-TA

2 MF-HO K+605
1- u. 2-flg.




* für FFH über 2000 mm bitte Abdeckstulpe verwenden!
 Motor für Comfortöffnung

2 MF-HO
1- u. 2-flg.



2 MF-HO K+980
1- u. 2- flg.



1.2 Z-TA Automatic PT

1.2.1 E92 Stulp F-16

241184

1.2.1.1 Türschloss Z-TA Automatic PT
mit 2 MF-HO F-16

Silber	92	35	10	1.050	2.000 - 2.200	16	2.200	5	No
			8	1.050	2.000 - 2.200	16	2.200	5	241650
		40	8	1.050	2.000 - 2.200	16	2.200	5	241180
			10	1.050	2.000 - 2.200	16	2.200	5	241181
			10	1.050	2.000 - 2.200	16	2.200	5	241651
		45	8	1.050	2.000 - 2.200	16	2.200	5	241182
			10	1.050	2.000 - 2.200	16	2.200	5	241652
		50	8	1.050	2.000 - 2.200	16	2.200	5	241183
			10	1.050	2.000 - 2.200	16	2.200	5	241653
		55	8	1.050	2.000 - 2.200	16	2.200	5	241184
			10	1.050	2.000 - 2.200	16	2.200	5	241654
		60	8	1.050	2.000 - 2.200	16	2.200	5	241185
			10	1.050	2.000 - 2.200	16	2.200	5	241655
		65	8	1.050	2.000 - 2.200	16	2.200	5	241186
			10	1.050	2.000 - 2.200	16	2.200	5	241656
		70	8	1.050	2.000 - 2.200	16	2.200	5	241187
			10	1.050	2.000 - 2.200	16	2.200	5	241657
		80	8	1.050	2.000 - 2.200	16	2.200	5	241188
			10	1.050	2.000 - 2.200	16	2.200	5	241658


241314

1.2.1.2 Türschloss Z-TA Automatic PT
mit 2 MF-HO F-16 K+605

Silber	92	35	8	1.050	1.800 - 2.000	16	2.000	5	No
			10	1.050	1.800 - 2.000	16	2.000	5	241310
		40	8	1.050	1.800 - 2.000	16	2.000	5	241700
			10	1.050	1.800 - 2.000	16	2.000	5	241311
			10	1.050	1.800 - 2.000	16	2.000	5	241701
		45	8	1.050	1.800 - 2.000	16	2.000	5	241312
			10	1.050	1.800 - 2.000	16	2.000	5	241702
		50	8	1.050	1.800 - 2.000	16	2.000	5	241313
			10	1.050	1.800 - 2.000	16	2.000	5	241703
		55	8	1.050	1.800 - 2.000	16	2.000	5	241314
			10	1.050	1.800 - 2.000	16	2.000	5	241704
		60	8	1.050	1.800 - 2.000	16	2.000	5	241315
			10	1.050	1.800 - 2.000	16	2.000	5	241705
		65	8	1.050	1.800 - 2.000	16	2.000	5	241316
			10	1.050	1.800 - 2.000	16	2.000	5	241706
		70	8	1.050	1.800 - 2.000	16	2.000	5	241317
			10	1.050	1.800 - 2.000	16	2.000	5	241707
		80	8	1.050	1.800 - 2.000	16	2.000	5	241318
			10	1.050	1.800 - 2.000	16	2.000	5	241708



241444



1.2.1.3 Türschloss Z-TA Automatic PT mit 2 MF-HO F-16 K+980										No
Silber	92	35	8	1.050	2.200 - 2.400	16	2.400	5		241440
			10	1.050	2.200 - 2.400	16	2.400	5		241750
	40	8	1.050	2.200 - 2.400	16	2.400	5			241441
			10	1.050	2.200 - 2.400	16	2.400	5		241751
	45	8	1.050	2.200 - 2.400	16	2.400	5			241442
			10	1.050	2.200 - 2.400	16	2.400	5		241752
	50	8	1.050	2.200 - 2.400	16	2.400	5			241443
			10	1.050	2.200 - 2.400	16	2.400	5		241753
	55	8	1.050	2.200 - 2.400	16	2.400	5			241444
			10	1.050	2.200 - 2.400	16	2.400	5		241754
	60	8	1.050	2.200 - 2.400	16	2.400	5			241445
			10	1.050	2.200 - 2.400	16	2.400	5		241755
	65	8	1.050	2.200 - 2.400	16	2.400	5			241446
			10	1.050	2.200 - 2.400	16	2.400	5		241756
	70	8	1.050	2.200 - 2.400	16	2.400	5			241447
			10	1.050	2.200 - 2.400	16	2.400	5		241757
	80	8	1.050	2.200 - 2.400	16	2.400	5			241448
			10	1.050	2.200 - 2.400	16	2.400	5		241758

1.2.2 E92 Stulp F-20

241214

1.2.2.1 Türschloss Z-TA Automatic PT
mit 2 MF-HO F-20

Silber


						L		Nº
92	35	8	1.050	2.000 - 2.200	20	2.200	5	241210
		10	1.050	2.000 - 2.200	20	2.200	5	241660
	40	8	1.050	2.000 - 2.200	20	2.200	5	241211
		10	1.050	2.000 - 2.200	20	2.200	5	241661
	45	8	1.050	2.000 - 2.200	20	2.200	5	241212
		10	1.050	2.000 - 2.200	20	2.200	5	241662
	50	8	1.050	2.000 - 2.200	20	2.200	5	241213
		10	1.050	2.000 - 2.200	20	2.200	5	241663
	55	8	1.050	2.000 - 2.200	20	2.200	5	241214
		10	1.050	2.000 - 2.200	20	2.200	5	241664
	60	8	1.050	2.000 - 2.200	20	2.200	5	241215
		10	1.050	2.000 - 2.200	20	2.200	5	241665
	65	8	1.050	2.000 - 2.200	20	2.200	5	241216
		10	1.050	2.000 - 2.200	20	2.200	5	241666
	70	8	1.050	2.000 - 2.200	20	2.200	5	241217
		10	1.050	2.000 - 2.200	20	2.200	5	241667
	80	8	1.050	2.000 - 2.200	20	2.200	5	241218
		10	1.050	2.000 - 2.200	20	2.200	5	241668

241344

1.2.2.2 Türschloss Z-TA Automatic PT
mit 2 MF-HO F-20 K+605

Silber

						L		Nº
92	35	8	1.050	1.800 - 2.000	20	2.000	5	241340
		10	1.050	1.800 - 2.000	20	2.000	5	241710
	40	8	1.050	1.800 - 2.000	20	2.000	5	241341
		10	1.050	1.800 - 2.000	20	2.000	5	241711
	45	8	1.050	1.800 - 2.000	20	2.000	5	241342
		10	1.050	1.800 - 2.000	20	2.000	5	241712
	50	8	1.050	1.800 - 2.000	20	2.000	5	241343
		10	1.050	1.800 - 2.000	20	2.000	5	241713
	55	8	1.050	1.800 - 2.000	20	2.000	5	241344
		10	1.050	1.800 - 2.000	20	2.000	5	241714
	60	8	1.050	1.800 - 2.000	20	2.000	5	241345
		10	1.050	1.800 - 2.000	20	2.000	5	241715
	65	8	1.050	1.800 - 2.000	20	2.000	5	241346
		10	1.050	1.800 - 2.000	20	2.000	5	241716
	70	8	1.050	1.800 - 2.000	20	2.000	5	241347
		10	1.050	1.800 - 2.000	20	2.000	5	241717
	80	8	1.050	1.800 - 2.000	20	2.000	5	241348
		10	1.050	1.800 - 2.000	20	2.000	5	241718



241474

1.2.2.3 Türschloss Z-TA Automatic PT mit 2 MF-HO F-20 K+980



L



No

Silber	92	35	8	1.050	2.200 - 2.400	20	2.400	5	241470
			10	1.050	2.200 - 2.400	20	2.400	5	241760
		40	8	1.050	2.200 - 2.400	20	2.400	5	241471
			10	1.050	2.200 - 2.400	20	2.400	5	241761
		45	8	1.050	2.200 - 2.400	20	2.400	5	241472
			10	1.050	2.200 - 2.400	20	2.400	5	241762
		50	8	1.050	2.200 - 2.400	20	2.400	5	241473
			10	1.050	2.200 - 2.400	20	2.400	5	241763
		55	8	1.050	2.200 - 2.400	20	2.400	5	241474
			10	1.050	2.200 - 2.400	20	2.400	5	241764
		60	8	1.050	2.200 - 2.400	20	2.400	5	241475
			10	1.050	2.200 - 2.400	20	2.400	5	241765
		65	8	1.050	2.200 - 2.400	20	2.400	5	241476
			10	1.050	2.200 - 2.400	20	2.400	5	241766
		70	8	1.050	2.200 - 2.400	20	2.400	5	241477
			10	1.050	2.200 - 2.400	20	2.400	5	241767
		80	8	1.050	2.200 - 2.400	20	2.400	5	241478
			10	1.050	2.200 - 2.400	20	2.400	5	241768

1.2.3 E92 Stulp F-24

241254

1.2.3.1 Türschloss Z-TA Automatic PT
mit 2 MF-HO F-24

Silber

												
92	35	8	1.050	2.000 - 2.200	24	2.200	5					
		10	1.050	2.000 - 2.200	24	2.200	5					
	40	8	1.050	2.000 - 2.200	24	2.200	5					
		10	1.050	2.000 - 2.200	24	2.200	5					
	45	8	1.050	2.000 - 2.200	24	2.200	5					
		10	1.050	2.000 - 2.200	24	2.200	5					
	50	8	1.050	2.000 - 2.200	24	2.200	5					
		10	1.050	2.000 - 2.200	24	2.200	5					
	55	8	1.050	2.000 - 2.200	24	2.200	5					
		10	1.050	2.000 - 2.200	24	2.200	5					
	60	8	1.050	2.000 - 2.200	24	2.200	5					
		10	1.050	2.000 - 2.200	24	2.200	5					
	65	8	1.050	2.000 - 2.200	24	2.200	5					
		10	1.050	2.000 - 2.200	24	2.200	5					
	70	8	1.050	2.000 - 2.200	24	2.200	5					
		10	1.050	2.000 - 2.200	24	2.200	5					
	80	8	1.050	2.000 - 2.200	24	2.200	5					
		10	1.050	2.000 - 2.200	24	2.200	5					

241384


1.2.3.2 Türschloss Z-TA Automatic PT
mit 2 MF-HO F-24 K+605

Silber

												
92	35	8	1.050	1.800 - 2.000	24	2.000	5					
		10	1.050	1.800 - 2.000	24	2.000	5					
	40	8	1.050	1.800 - 2.000	24	2.000	5					
		10	1.050	1.800 - 2.000	24	2.000	5					
	45	8	1.050	1.800 - 2.000	24	2.000	5					
		10	1.050	1.800 - 2.000	24	2.000	5					
	50	8	1.050	1.800 - 2.000	24	2.000	5					
		10	1.050	1.800 - 2.000	24	2.000	5					
	55	8	1.050	1.800 - 2.000	24	2.000	5					
		10	1.050	1.800 - 2.000	24	2.000	5					
	60	8	1.050	1.800 - 2.000	24	2.000	5					
		10	1.050	1.800 - 2.000	24	2.000	5					
	65	8	1.050	1.800 - 2.000	24	2.000	5					
		10	1.050	1.800 - 2.000	24	2.000	5					
	70	8	1.050	1.800 - 2.000	24	2.000	5					
		10	1.050	1.800 - 2.000	24	2.000	5					
	80	8	1.050	1.800 - 2.000	24	2.000	5					
		10	1.050	1.800 - 2.000	24	2.000	5					



241514



1.2.3.3 Türschloss Z-TA Automatic PT mit 2 MF-HO F-24 K+980									No
Silber	92	35	8	1.050	2.200 - 2.400	24	2.400	5	241510
			10	1.050	2.200 - 2.400	24	2.400	5	241780
	40	8	8	1.050	2.200 - 2.400	24	2.400	5	241511
			10	1.050	2.200 - 2.400	24	2.400	5	241781
	45	8	8	1.050	2.200 - 2.400	24	2.400	5	241512
			10	1.050	2.200 - 2.400	24	2.400	5	241782
	50	8	8	1.050	2.200 - 2.400	24	2.400	5	241513
			10	1.050	2.200 - 2.400	24	2.400	5	241783
	55	8	8	1.050	2.200 - 2.400	24	2.400	5	241514
			10	1.050	2.200 - 2.400	24	2.400	5	241784
	60	8	8	1.050	2.200 - 2.400	24	2.400	5	241515
			10	1.050	2.200 - 2.400	24	2.400	5	241785
	65	8	8	1.050	2.200 - 2.400	24	2.400	5	241516
			10	1.050	2.200 - 2.400	16	2.400	5	241756
	70	8	8	1.050	2.200 - 2.400	24	2.400	5	241517
			10	1.050	2.200 - 2.400	16	2.400	5	241757
	80	8	8	1.050	2.200 - 2.400	24	2.400	5	241518
			10	1.050	2.200 - 2.400	16	2.400	5	241758

1.2.4 E92 Stulp F- 24/16 Hutstulp

241284

1.2.4.1 Türschloss Z-TA Automatic PT mit 2 MF-HO F-24/16 Hutstulp

Silber



	92	35	8	1.050	2.000 - 2.200	24/16	2.200	5		241280
			10	1.050	2.000 - 2.200	24/16	2.200	5		241690
		40	8	1.050	2.000 - 2.200	24/16	2.200	5		241281
			10	1.050	2.000 - 2.200	24/16	2.200	5		241691
		45	8	1.050	2.000 - 2.200	24/16	2.200	5		241282
			10	1.050	2.000 - 2.200	24/16	2.200	5		241692
		50	8	1.050	2.000 - 2.200	24/16	2.200	5		241283
			10	1.050	2.000 - 2.200	24/16	2.200	5		241693
		55	8	1.050	2.000 - 2.200	24/16	2.200	5		241284
			10	1.050	2.000 - 2.200	24/16	2.200	5		241694
		60	8	1.050	2.000 - 2.200	24/16	2.200	5		241285
			10	1.050	2.000 - 2.200	24/16	2.200	5		241695
		65	8	1.050	2.000 - 2.200	24/16	2.200	5		241286
			10	1.050	2.000 - 2.200	24/16	2.200	5		241696
		70	8	1.050	2.000 - 2.200	24/16	2.200	5		241287
			10	1.050	2.000 - 2.200	24/16	2.200	5		241697
		80	8	1.050	2.000 - 2.200	24/16	2.200	5		241288
			10	1.050	2.000 - 2.200	24/16	2.200	5		241698


241414

1.2.4.2 Türschloss Z-TA Automatic PT mit 2 MF-HO F-24/16 K+605

Silber



	92	35	8	1.050	1.800 - 2.000	24/16	2.000	5		241410
			10	1.050	1.800 - 2.000	24/16	2.000	5		241740
		40	8	1.050	1.800 - 2.000	24/16	2.000	5		241411
			10	1.050	1.800 - 2.000	24/16	2.000	5		241741
		45	8	1.050	1.800 - 2.000	24/16	2.000	5		241412
			10	1.050	1.800 - 2.000	24/16	2.000	5		241742
		50	8	1.050	1.800 - 2.000	24/16	2.000	5		241413
			10	1.050	1.800 - 2.000	24/16	2.000	5		241743
		55	8	1.050	1.800 - 2.000	24/16	2.000	5		241414
			10	1.050	1.800 - 2.000	24/16	2.000	5		241744
		60	8	1.050	1.800 - 2.000	24/16	2.000	5		241415
			10	1.050	1.800 - 2.000	24/16	2.000	5		241745
		65	8	1.050	1.800 - 2.000	24/16	2.000	5		241416
			10	1.050	1.800 - 2.000	24/16	2.000	5		241746
		70	8	1.050	1.800 - 2.000	24/16	2.000	5		241417
			10	1.050	1.800 - 2.000	24/16	2.000	5		241747
		80	8	1.050	1.800 - 2.000	24/16	2.000	5		241418
			10	1.050	1.800 - 2.000	24/16	2.000	5		241748



241544

1.2.4.3 Türschloss Z-TA Automatic PT mit 2 MF-HO F-24/16 K+980



L



No

Silber	92	35	8	1.050	2.200 - 2.400	24/16	2.400	5	241540
			10	1.050	2.200 - 2.400	24/16	2.400	5	241790
		40	8	1.050	2.200 - 2.400	24/16	2.400	5	241541
			10	1.050	2.200 - 2.400	24/16	2.400	5	241791
		45	8	1.050	2.200 - 2.400	24/16	2.400	5	241542
			10	1.050	2.200 - 2.400	24/16	2.400	5	241792
		50	8	1.050	2.200 - 2.400	24/16	2.400	5	241543
			10	1.050	2.200 - 2.400	24/16	2.400	5	241793
		55	8	1.050	2.200 - 2.400	24/16	2.400	5	241544
			10	1.050	2.200 - 2.400	24/16	2.400	5	241794
		60	8	1.050	2.200 - 2.400	24/16	2.400	5	241545
			10	1.050	2.200 - 2.400	24/16	2.400	5	241795
		65	8	1.050	2.200 - 2.400	24/16	2.400	5	241546
			10	1.050	2.200 - 2.400	24/16	2.400	5	241796
		70	8	1.050	2.200 - 2.400	24/16	2.400	5	241547
			10	1.050	2.200 - 2.400	24/16	2.400	5	241797
		80	8	1.050	2.200 - 2.400	24/16	2.400	5	241548
			10	1.050	2.200 - 2.400	24/16	2.400	5	241798

1.2.5 E92 Stulp U-6x24x6

241574

1.2.5.1 Türschloss Z-TA Automatic PT
mit 2 MF-HO U-6x24x6

Silber

						L		Nº
92	35	8	1.050	24	2.200	5		241570
		10	1.050	24	2.200	5		241800
40	8	1.050	24	2.200	5			241571
		10	1.050	24	2.200	5		241801
45	8	1.050	24	2.200	5			241572
		10	1.050	24	2.200	5		241802
50	8	1.050	24	2.200	5			241573
		10	1.050	24	2.200	5		241803
55	8	1.050	24	2.200	5			241574
		10	1.050	24	2.200	5		241804

241604

1.2.5.2 Türschloss Z-TA Automatic PT
mit 2 MF-HO U-6x24x6 K+605

Silber

					L		Nº
92	35	8	1.050	24	2.200	5	241600
		10	1.050	24	2.200	5	241810
	40	8	1.050	24	2.200	5	241601
		10	1.050	24	2.200	5	241811
	45	8	1.050	24	2.200	5	241602
		10	1.050	24	2.200	5	241812
	50	8	1.050	24	2.200	5	241603
		10	1.050	24	2.200	5	241813
	55	8	1.050	24	2.200	5	241604
		10	1.050	24	2.200	5	241814

241634

1.2.5.3 Türschloss Z-TA Automatic PT
mit 2 MF-HO U-6x24x6 K+980

Silber

					L		Nº
92	35	8	1.050	24	2.200	5	241630
		10	1.050	24	2.200	5	241820
	40	8	1.050	24	2.200	5	241631
		10	1.050	24	2.200	5	241821
	45	8	1.050	24	2.200	5	241632
		10	1.050	24	2.200	5	241822
	50	8	1.050	24	2.200	5	241633
		10	1.050	24	2.200	5	241823
	55	8	1.050	24	2.200	5	241634
		10	1.050	24	2.200	5	241824



1.3 Packungen Z-TA Comfort und Zubehör

1.3.1 Packungen		Nº
OpenDoor Transponder plus Set für Holz 4Luft F-20	1	104140
OpenDoor Transponder plus Set F-20	1	104141
OpenDoor Transponder plus Set F-16	1	104142
OpenDoor Touch Set für Holz 4Luft F-20	1	104143
OpenDoor Touch Set F-20	1	104144
OpenDoor Touch Set F-16	1	104145
OpenDoor Code Set für Holz 4Luft F-20	1	104146
OpenDoor Code Set für F-20	1	104147
OpenDoor Code Set F-16	1	104148
OpenDoor Bluetooth Set für Holz 4Luft F-20	1	104149
OpenDoor Bluetooth Set für F-20	1	104150
OpenDoor Bluetooth Set F-16	1	104151
1.3.2 Motor		Nº
Motor für Z-TA Comfort	1	104130
1.3.3 OpenDoor Zutrittskontrollen		Nº
OpenDoor Transponder Plus	1	466699
OpenDoor Touch (Fingerprint)	1	466830
OpenDoor Code (Tastatur)	1	466831
OpenDoor Bluetooth (Handy)	1	466832
1.3.4 Zubehör		Nº
Abdeckblech Kabelübergang Holz für Alarmspinne Edelstahl	1	363473
Kabelübergang steckbar 2,5 / 6 m	1	466833
Kabelübergang steckbar 2,5 / 10 m	1	466834
Kabel 10 m	1	466835
Kabelschwanz 150 mm	1	466836
Kabelwanne für 4 mm Luft	1	466837
Abdeckblech f. Kabelübergang F-20	1	466838
OpenDoor Prüfgerät	1	466842




2 Türschlösser Z-TF PT

2.1	Beschlagsschema Z-TF i.S. PT	20
2.2	Türschloss Z-TF i.S. PT	23
2.3	Beschlagsschema Z-TF i.S. PT RC2	33
2.4	Türschloss Z-TF i.S. PT RC2	37
2.5	Beschlagsschema Z-TF MF-BO PT	45
2.6	Türschloss Z-TF MF-BO PT	48


2 Türschlösser Z-TF PT


2.1 Beschlagsschema Z-TF i.S. PT





2 MF + 2 i.S. K+500
1- u. 2-flg.





2.2 Türschloss Z-TF i.S. PT

2.2.1 E92 Stulp F-16

235775



2.2.1.1 Türschloss Z-TF PT mit 2 MF und 2 i.S. F-16

												
		92	35	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5			No
fix	Silber			10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5			235770
				40	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5		235780
				40	10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5		235771
				45	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5		235781
				45	10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5		235772
				50	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5		235782
				50	10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5		235773
				55	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5		235783
				55	10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5		235774
				65	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5		235784
				65	10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5		235775
				70	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5		235785
				70	10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5		235776
				80	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5		235786
				80	10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5		235777
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5			235787

237854




2.2.1.2 Türschloss Z-TF PT mit 2 MF und 2 i.S. F-16 K+500

												
		92	35	8	1.050	1.700 - 2.000	16	2.000	5			No
fix	Silber			10	1.050	1.700 - 2.000	16	2.000	5			237850
				40	8	1.050	1.700 - 2.000	16	2.000	5		237870
				40	10	1.050	1.700 - 2.000	16	2.000	5		237851
				45	8	1.050	1.700 - 2.000	16	2.000	5		237871
				45	10	1.050	1.700 - 2.000	16	2.000	5		237852
				50	8	1.050	1.700 - 2.000	16	2.000	5		237872
				50	10	1.050	1.700 - 2.000	16	2.000	5		237853
				55	8	1.050	1.700 - 2.000	16	2.000	5		237873
				55	10	1.050	1.700 - 2.000	16	2.000	5		237854
				65	8	1.050	1.700 - 2.000	16	2.000	5		237874
				65	10	1.050	1.700 - 2.000	16	2.000	5		237855
				70	8	1.050	1.700 - 2.000	16	2.000	5		237875
				70	10	1.050	1.700 - 2.000	16	2.000	5		237856
				80	8	1.050	1.700 - 2.000	16	2.000	5		237876
				80	10	1.050	1.700 - 2.000	16	2.000	5		237857
				10	1.050	1.700 - 2.000	16	2.000	5			237877



234774



2.2.1.3 Türschloss Z-TF PT mit 2 MF und 3 i.S. F-16 K+1030												No
fix	Silber	92	35	8	1.050	2.250 - 2.400	16	2.400	5			234770
				10	1.050	2.250 - 2.400	16	2.400	5			234200
			40	8	1.050	2.250 - 2.400	16	2.400	5			234771
				10	1.050	2.250 - 2.400	16	2.400	5			234201
			45	8	1.050	2.250 - 2.400	16	2.400	5			234772
				10	1.050	2.250 - 2.400	16	2.400	5			234202
			50	8	1.050	2.250 - 2.400	16	2.400	5			234773
				10	1.050	2.250 - 2.400	16	2.400	5			234203
			55	8	1.050	2.250 - 2.400	16	2.400	5			234774
				10	1.050	2.250 - 2.400	16	2.400	5			234204
			65	8	1.050	2.250 - 2.400	16	2.400	5			234775
				10	1.050	2.250 - 2.400	16	2.400	5			234205
			70	8	1.050	2.250 - 2.400	16	2.400	5			234776
				10	1.050	2.250 - 2.400	16	2.400	5			234206
			80	8	1.050	2.250 - 2.400	16	2.400	5			234777
				10	1.050	2.250 - 2.400	16	2.400	5			234207

2.2.2 E92 Stulp F-20

235340

2.2.2.1 Türschloss Z-TF PT
mit 2 MF und 2 i.S. F-20

fix	Silber	92	35	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5		Nº
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5		235340
			40	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5		235350
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5		235341
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5		235351
			45	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5		235342
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5		235352
			50	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5		235343
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5		235353
			55	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5		235344
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5		235354
			65	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5		235345
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5		235355
			70	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5		235346
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5		235356
			80	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5		235347
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5		235357


238034

2.2.2.2 Türschloss Z-TF PT
mit 2 MF und 2 i.S. F-20 K+500

fix	Silber	92	35	8	1.050	1.700 - 2.000	20	2.000	5		Nº
				10	1.050	1.700 - 2.000	20	2.000	5		238030
			40	8	1.050	1.700 - 2.000	20	2.000	5		238050
				10	1.050	1.700 - 2.000	20	2.000	5		238031
				10	1.050	1.700 - 2.000	20	2.000	5		238051
			45	8	1.050	1.700 - 2.000	20	2.000	5		238032
				10	1.050	1.700 - 2.000	20	2.000	5		238052
			50	8	1.050	1.700 - 2.000	20	2.000	5		238033
				10	1.050	1.700 - 2.000	20	2.000	5		238053
			55	8	1.050	1.700 - 2.000	20	2.000	5		238034
				10	1.050	1.700 - 2.000	20	2.000	5		238054
			65	8	1.050	1.700 - 2.000	20	2.000	5		238035
				10	1.050	1.700 - 2.000	20	2.000	5		238055
			70	8	1.050	1.700 - 2.000	20	2.000	5		238036
				10	1.050	1.700 - 2.000	20	2.000	5		238056
			80	8	1.050	1.700 - 2.000	20	2.000	5		238037
				10	1.050	1.700 - 2.000	20	2.000	5		238057




234794



2.2.2.3 Türschloss Z-TF PT mit 2 MF und 3 i.S. F- 20 K+1030											No
fix	Silber	92	35	8	1.050	2.250 - 2.400	20	2.400	5		234790
				10	1.050	2.250 - 2.400	20	2.400	5		234230
			40	8	1.050	2.250 - 2.400	20	2.400	5		234791
				10	1.050	2.250 - 2.400	20	2.400	5		234231
			45	8	1.050	2.250 - 2.400	20	2.400	5		234792
				10	1.050	2.250 - 2.400	20	2.400	5		234232
			50	8	1.050	2.250 - 2.400	20	2.400	5		234793
				10	1.050	2.250 - 2.400	20	2.400	5		234233
			55	8	1.050	2.250 - 2.400	20	2.400	5		234794
				10	1.050	2.250 - 2.400	20	2.400	5		234234
			65	8	1.050	2.250 - 2.400	20	2.400	5		234795
				10	1.050	2.250 - 2.400	20	2.400	5		234235
			70	8	1.050	2.250 - 2.400	20	2.400	5		234796
				10	1.050	2.250 - 2.400	20	2.400	5		234236
			80	8	1.050	2.250 - 2.400	20	2.400	5		234797
				10	1.050	2.250 - 2.400	20	2.400	5		234237

2.2.3 E92 Stulp F-24

235370


2.2.3.1 Türschloss Z-TF PT
mit 2 MF und 2 i.S. F-24

fix	Silber	92	35	8	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5	Nº
				10	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5	235370
			40	8	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5	235380
				10	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5	235371
			45	8	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5	235381
				10	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5	235372
			50	8	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5	235382
				10	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5	235373
			55	8	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5	235375
				10	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5	235383
			65	8	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5	235374
				10	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5	235384
			70	8	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5	235375
				10	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5	235385
			80	8	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5	235376
				10	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5	235386
				8	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5	235377
				10	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5	235387

2.2.4 E92 Stulp F-24/16 Hutstulp *

* Detailinformationen zum Hutstulp finden Sie im Kapitel 12 "Technische Angaben und Informationen"

237650

**2.2.4.1 Türschloss Z-TF PT
mit 2 MF und 2 i.S. F-24/16**

fix	Silber	92	35	8	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	Nº
				10	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	237650
			40	8	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	237660
				10	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	237651
			45	8	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	237661
				10	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	237652
			50	8	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	237662
				10	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	237653
			55	8	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	237663
				10	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	237654
			65	8	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	237655
				10	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	237656
			70	8	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	237665
				10	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	237666
			80	8	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	237667
				10	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	237668


238214

**2.2.4.2 Türschloss Z-TF PT
mit 2 MF und 2 i.S. F-24/16 K+500**

fix	Silber	92	35	8	1.050	1.700 - 2.000	24/16	2.000	5	Nº
				10	1.050	1.700 - 2.000	24/16	2.000	5	238210
			40	8	1.050	1.700 - 2.000	24/16	2.000	5	238230
				10	1.050	1.700 - 2.000	24/16	2.000	5	238211
			45	8	1.050	1.700 - 2.000	24/16	2.000	5	238231
				10	1.050	1.700 - 2.000	24/16	2.000	5	238212
			50	8	1.050	1.700 - 2.000	24/16	2.000	5	238232
				10	1.050	1.700 - 2.000	24/16	2.000	5	238213
			55	8	1.050	1.700 - 2.000	24/16	2.000	5	238233
				10	1.050	1.700 - 2.000	24/16	2.000	5	238214
			65	8	1.050	1.700 - 2.000	24/16	2.000	5	238234
				10	1.050	1.700 - 2.000	24/16	2.000	5	238215
			70	8	1.050	1.700 - 2.000	24/16	2.000	5	238235
				10	1.050	1.700 - 2.000	24/16	2.000	5	238216
			80	8	1.050	1.700 - 2.000	24/16	2.000	5	238236
				10	1.050	1.700 - 2.000	24/16	2.000	5	238217
				10	1.050	1.700 - 2.000	24/16	2.000	5	238237



237684




**2.2.4.3 Türschloss Z-TF PT
mit 2 MF und 3 i.S. F-24/16 K+1030**



fix	Silber	92	35	8	1.050	2.250 - 2.400	24/16	2.400	5	Nº
				10	1.050	2.250 - 2.400	24/16	2.400	5	237680
				10	1.050	2.250 - 2.400	24/16	2.400	5	237690
			40	8	1.050	2.250 - 2.400	24/16	2.400	5	237681
				10	1.050	2.250 - 2.400	24/16	2.400	5	237691
			45	8	1.050	2.250 - 2.400	24/16	2.400	5	237682
				10	1.050	2.250 - 2.400	24/16	2.400	5	237692
			50	8	1.050	2.250 - 2.400	24/16	2.400	5	237683
				10	1.050	2.250 - 2.400	24/16	2.400	5	237693
			55	8	1.050	2.250 - 2.400	24/16	2.400	5	237684
				10	1.050	2.250 - 2.400	24/16	2.400	5	237694
			65	8	1.050	2.250 - 2.400	24/16	2.400	5	237685
				10	1.050	2.250 - 2.400	24/16	2.400	5	237695
			70	8	1.050	2.250 - 2.400	24/16	2.400	5	237686
				10	1.050	2.250 - 2.400	24/16	2.400	5	237696
			80	8	1.050	2.250 - 2.400	24/16	2.400	5	237687
				10	1.050	2.250 - 2.400	24/16	2.400	5	237697

2.2.5 E94 Stulp F-16

234284



2.2.5.1 Türschloss Z-TF PT mit 2 MF und 2 i.S. F-16



fix	Silber	94	35	9	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	Nº
			40	9	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	234280
			45	9	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	234281
			50	9	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	234282
			55	9	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	234283
			65	9	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	234284
			70	9	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	234285
			80	9	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	234286
										234287

237884



2.2.5.2 Türschloss Z-TF PT mit 2 MF und 2 i.S. F-16 K+500



fix	Silber	94	35	9	1.050	1.700 - 2.000	16	2.000	5	Nº
			40	9	1.050	1.700 - 2.000	16	2.000	5	237880
			45	9	1.050	1.700 - 2.000	16	2.000	5	237881
			50	9	1.050	1.700 - 2.000	16	2.000	5	237882
			55	9	1.050	1.700 - 2.000	16	2.000	5	237883
			65	9	1.050	1.700 - 2.000	16	2.000	5	237884
			70	9	1.050	1.700 - 2.000	16	2.000	5	237885
			80	9	1.050	1.700 - 2.000	16	2.000	5	237886
										237887

234224



2.2.5.3 Türschloss Z-TF PT mit 2 MF und 3 i.S. F-16 K+1030



fix	Silber	94	35	9	1.050	2.250 - 2.400	16	2.400	5	Nº
			40	9	1.050	2.250 - 2.400	16	2.400	5	234220
			45	9	1.050	2.250 - 2.400	16	2.400	5	234221
			50	9	1.050	2.250 - 2.400	16	2.400	5	234222
			55	9	1.050	2.250 - 2.400	16	2.400	5	234223
			65	9	1.050	2.250 - 2.400	16	2.400	5	234224
			70	9	1.050	2.250 - 2.400	16	2.400	5	234225
			80	9	1.050	2.250 - 2.400	16	2.400	5	234226
										234227

2.2.6 E94 Stulp F-20

234634

2.2.6.1 Türschloss Z-TF PT
mit 2 MF und 2 i.S. F-20

								L		Nº
fix	Silber	94	35	9	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	234630
			40	9	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	234631
			45	9	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	234632
			50	9	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	234633
			55	9	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	234634
			65	9	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	234635
			70	9	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	234636
			80	9	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	234637

238064

2.2.6.2 Türschloss Z-TF PT
mit 2 MF und 2 i.S. F-20 K+500

								L		Nº
fix	Silber	94	35	9	1.050	1.700 - 2.000	20	2.000	5	238060
			40	9	1.050	1.700 - 2.000	20	2.000	5	238061
			45	9	1.050	1.700 - 2.000	20	2.000	5	238062
			50	9	1.050	1.700 - 2.000	20	2.000	5	238063
			55	9	1.050	1.700 - 2.000	20	2.000	5	238064
			65	9	1.050	1.700 - 2.000	20	2.000	5	238065
			70	9	1.050	1.700 - 2.000	20	2.000	5	238066
			80	9	1.050	1.700 - 2.000	20	2.000	5	238067

234254

2.2.6.3 Türschloss Z-TF PT
mit 2 MF und 3 i.S. F-20 K+1030

								L		Nº
fix	Silber	94	35	9	1.050	2.250 - 2.400	20	2.400	5	234250
			40	9	1.050	2.250 - 2.400	20	2.400	5	234251
			45	9	1.050	2.250 - 2.400	20	2.400	5	234252
			50	9	1.050	2.250 - 2.400	20	2.400	5	234253
			55	9	1.050	2.250 - 2.400	20	2.400	5	234254
			65	9	1.050	2.250 - 2.400	20	2.400	5	234255
			70	9	1.050	2.250 - 2.400	20	2.400	5	234256
			80	9	1.050	2.250 - 2.400	20	2.400	5	234257

2.2.7 E94 Stulp F-24/16 Hutstulp*

* Detailinformationen zum Hutstulp finden Sie im Kapitel 12 "Technische Angaben und Informationen"

238374

**2.2.7.1 Türschloss Z-TF PT
mit 2 MF und 2 i.S. F-24/16**

fix	Silber	94	35	9	1.050	24/16	2.400	5	Nº
			40	9	1.050	24/16	2.400	5	238370
			45	9	1.050	24/16	2.400	5	238371
			50	9	1.050	24/16	2.400	5	238372
			55	9	1.050	24/16	2.400	5	238373
			65	9	1.050	24/16	2.400	5	238374
			70	9	1.050	24/16	2.400	5	238375
			80	9	1.050	24/16	2.400	5	238376
									238377

238244

**2.2.7.2 Türschloss Z-TF PT
mit 2 MF und 2 i.S. F-24/16 K+500**

fix	Silber	94	35	9	1.050	1.700 - 2.000	24/16	2.000	5	Nº
			40	9	1.050	1.700 - 2.000	24/16	2.000	5	238240
			45	9	1.050	1.700 - 2.000	24/16	2.000	5	238241
			50	9	1.050	1.700 - 2.000	24/16	2.000	5	238242
			55	9	1.050	1.700 - 2.000	24/16	2.000	5	238243
			65	9	1.050	1.700 - 2.000	24/16	2.000	5	238244
			70	9	1.050	1.700 - 2.000	24/16	2.000	5	238245
			80	9	1.050	1.700 - 2.000	24/16	2.000	5	238246
										238247


238424

**2.2.7.3 Türschloss Z-TF PT
mit 2 MF und 3 i.S. F-24/16 K+1030**


fix	Silber	94	35	9	1.050	2.250 - 2.400	24/16	2.400	5	Nº
			40	9	1.050	2.250 - 2.400	24/16	2.400	5	238420
			45	9	1.050	2.250 - 2.400	24/16	2.400	5	238421
			50	9	1.050	2.250 - 2.400	24/16	2.400	5	238422
			55	9	1.050	2.250 - 2.400	24/16	2.400	5	238423
			65	9	1.050	2.250 - 2.400	24/16	2.400	5	238424
			70	9	1.050	2.250 - 2.400	24/16	2.400	5	238425
			80	9	1.050	2.250 - 2.400	24/16	2.400	5	238426
										238427

2.3 Beschlagsschema Z-TF i.S. PT RC2

2 MF + 4 i.S.
mit Endverschluss 300mm*




2 MF + 4 i.S.
mit Endverschluss 500mm*




2 MF + 4 i.S. K+500
mit Endverschluss 300mm*

2




2 MF + 4 i.S. K+500
mit Endverschluss 500mm*



2.4 Türschloss Z-TF i.S. PT RC2

2.4.1 E92 Stulp F-16

237734



2.4.1.1 Türschloss Z-TF PT mit 2 MF und 4 i.S. F-16

										
verlängerbar	Silber	92	35	8	1.050	2.000 - 2.200	16	2.200	5	237730
				10	1.050	2.000 - 2.200	16	2.200	5	237750
			40	8	1.050	2.000 - 2.200	16	2.200	5	237731
				10	1.050	2.000 - 2.200	16	2.200	5	237751
			45	8	1.050	2.000 - 2.200	16	2.200	5	237732
				10	1.050	2.000 - 2.200	16	2.200	5	237752
			50	8	1.050	2.000 - 2.200	16	2.200	5	237733
				10	1.050	2.000 - 2.200	16	2.200	5	237753
			55	8	1.050	2.000 - 2.200	16	2.200	5	237734
				10	1.050	2.000 - 2.200	16	2.200	5	237754
			65	8	1.050	2.000 - 2.200	16	2.200	5	237735
				10	1.050	2.000 - 2.200	16	2.200	5	237755
			70	8	1.050	2.000 - 2.200	16	2.200	5	237736
				10	1.050	2.000 - 2.200	16	2.200	5	237756
			80	8	1.050	2.000 - 2.200	16	2.200	5	237737
				10	1.050	2.000 - 2.200	16	2.200	5	237757

237794



2.4.1.2 Türschloss Z-TF PT mit 2 MF und 4 i.S. F-16 K+500

										
verlängerbar	Silber	92	35	8	1.050	1.750 - 2.000	16	2.000	5	237790
				10	1.050	1.750 - 2.000	16	2.000	5	237810
			40	8	1.050	1.750 - 2.000	16	2.000	5	237791
				10	1.050	1.750 - 2.000	16	2.000	5	237811
			45	8	1.050	1.750 - 2.000	16	2.000	5	237792
				10	1.050	1.750 - 2.000	16	2.000	5	237812
			50	8	1.050	1.750 - 2.000	16	2.000	5	237793
				10	1.050	1.750 - 2.000	16	2.000	5	237813
			55	8	1.050	1.750 - 2.000	16	2.000	5	237794
				10	1.050	1.750 - 2.000	16	2.000	5	237814
			65	8	1.050	1.750 - 2.000	16	2.000	5	237795
				10	1.050	1.750 - 2.000	16	2.000	5	237815
			70	8	1.050	1.750 - 2.000	16	2.000	5	237796
				10	1.050	1.750 - 2.000	16	2.000	5	237816
			80	8	1.050	1.750 - 2.000	16	2.000	5	237797
				10	1.050	1.750 - 2.000	16	2.000	5	237817

2.4.2 E92 Stulp F-20

237914

2.4.2.1 Türschloss Z-TF PT
mit 2 MF und 4 i.S. F-20

verlängerbar	Silber	92	35	8	1.050	2.000 - 2.200	20	2.200	5	№
				10	1.050	2.000 - 2.200	20	2.200	5	237910
			40	8	1.050	2.000 - 2.200	20	2.200	5	237911
				10	1.050	2.000 - 2.200	20	2.200	5	237931
			45	8	1.050	2.000 - 2.200	20	2.200	5	237912
				10	1.050	2.000 - 2.200	20	2.200	5	237932
			50	8	1.050	2.000 - 2.200	20	2.200	5	237913
				10	1.050	2.000 - 2.200	20	2.200	5	237933
			55	8	1.050	2.000 - 2.200	20	2.200	5	237914
				10	1.050	2.000 - 2.200	20	2.200	5	237934
			65	8	1.050	2.000 - 2.200	20	2.200	5	237915
				10	1.050	2.000 - 2.200	20	2.200	5	237935
			70	8	1.050	2.000 - 2.200	20	2.200	5	237916
				10	1.050	2.000 - 2.200	20	2.200	5	237936
			80	8	1.050	2.000 - 2.200	20	2.200	5	237917
				10	1.050	2.000 - 2.200	20	2.200	5	237937


237974

2.4.2.2 Türschloss Z-TF PT
mit 2 MF und 4 i.S. F-20 K+500

verlängerbar	Silber	92	35	8	1.050	1.750 - 2.000	20	2.000	5	№
				10	1.050	1.750 - 2.000	20	2.000	5	237990
			40	8	1.050	1.750 - 2.000	20	2.000	5	237971
				10	1.050	1.750 - 2.000	20	2.000	5	237991
			45	8	1.050	1.750 - 2.000	20	2.000	5	237972
				10	1.050	1.750 - 2.000	20	2.000	5	237992
			50	8	1.050	1.750 - 2.000	20	2.000	5	237973
				10	1.050	1.750 - 2.000	20	2.000	5	237993
			55	8	1.050	1.750 - 2.000	20	2.000	5	237974
				10	1.050	1.750 - 2.000	20	2.000	5	237994
			65	8	1.050	1.750 - 2.000	20	2.000	5	237975
				10	1.050	1.750 - 2.000	20	2.000	5	237995
			70	8	1.050	1.750 - 2.000	20	2.000	5	237976
				10	1.050	1.750 - 2.000	20	2.000	5	237996
			80	8	1.050	1.750 - 2.000	20	2.000	5	237977
				10	1.050	1.750 - 2.000	20	2.000	5	237997

2.4.3 E92 Stulp F-24

238274



2.4.3.1 Türschloss Z-TF PT mit 2 MF und 4 i.S. F-24



verlängerbar	Silber	92	35	8	1.050	2.000 - 2.200	24	2.200	5	Nº
				10	1.050	2.000 - 2.200	24	2.200	5	238270
			40	8	1.050	2.000 - 2.200	24	2.200	5	238290
				10	1.050	2.000 - 2.200	24	2.200	5	238271
				10	1.050	2.000 - 2.200	24	2.200	5	238291
			45	8	1.050	2.000 - 2.200	24	2.200	5	238272
				10	1.050	2.000 - 2.200	24	2.200	5	238292
			50	8	1.050	2.000 - 2.200	24	2.200	5	238273
				10	1.050	2.000 - 2.200	24	2.200	5	238293
			55	8	1.050	2.000 - 2.200	24	2.200	5	238274
				10	1.050	2.000 - 2.200	24	2.200	5	238294
			65	8	1.050	2.000 - 2.200	24	2.200	5	238275
				10	1.050	2.000 - 2.200	24	2.200	5	238295
			70	8	1.050	2.000 - 2.200	24	2.200	5	238276
				10	1.050	2.000 - 2.200	24	2.200	5	238296
			80	8	1.050	2.000 - 2.200	24	2.200	5	238277
				10	1.050	2.000 - 2.200	24	2.200	5	238297

2.4.4 E92 Stulp F-24/16 Hutstulp *

* Detailinformationen zum Hutstulp finden Sie im Kapitel 12 "Technische Angaben und Informationen"



238094

2.4.4.1 Türschloss Z-TF PT mit 2 MF und 4 i.S. F-24/16



verlängerbar	Silber	92	35	8	1.050	2.000 - 2.200	24/16	2.200	5	No
				10	1.050	2.000 - 2.200	24/16	2.200	5	238090
			40	8	1.050	2.000 - 2.200	24/16	2.200	5	238110
				10	1.050	2.000 - 2.200	24/16	2.200	5	238091
			45	8	1.050	2.000 - 2.200	24/16	2.200	5	238111
				10	1.050	2.000 - 2.200	24/16	2.200	5	238092
			50	8	1.050	2.000 - 2.200	24/16	2.200	5	238112
				10	1.050	2.000 - 2.200	24/16	2.200	5	238093
			55	8	1.050	2.000 - 2.200	24/16	2.200	5	238113
				10	1.050	2.000 - 2.200	24/16	2.200	5	238094
			65	8	1.050	2.000 - 2.200	24/16	2.200	5	238114
				10	1.050	2.000 - 2.200	24/16	2.200	5	238095
			70	8	1.050	2.000 - 2.200	24/16	2.200	5	238115
				10	1.050	2.000 - 2.200	24/16	2.200	5	238096
			80	8	1.050	2.000 - 2.200	24/16	2.200	5	238116
				10	1.050	2.000 - 2.200	24/16	2.200	5	238097
				10	1.050	2.000 - 2.200	24/16	2.200	5	238117



238154

2.4.4.2 Türschloss Z-TF PT mit 2 MF und 4 i.S. F-24/16 K+500




verlängerbar	Silber	92	35	8	1.050	1.750 - 2.000	24/16	2.000	5	No
				10	1.050	1.750 - 2.000	24/16	2.000	5	238150
			40	8	1.050	1.750 - 2.000	24/16	2.000	5	238170
				10	1.050	1.750 - 2.000	24/16	2.000	5	238151
			45	8	1.050	1.750 - 2.000	24/16	2.000	5	238171
				10	1.050	1.750 - 2.000	24/16	2.000	5	238152
			50	8	1.050	1.750 - 2.000	24/16	2.000	5	238172
				10	1.050	1.750 - 2.000	24/16	2.000	5	238153
			55	8	1.050	1.750 - 2.000	24/16	2.000	5	238173
				10	1.050	1.750 - 2.000	24/16	2.000	5	238154
			65	8	1.050	1.750 - 2.000	24/16	2.000	5	238174
				10	1.050	1.750 - 2.000	24/16	2.000	5	238155
			70	8	1.050	1.750 - 2.000	24/16	2.000	5	238175
				10	1.050	1.750 - 2.000	24/16	2.000	5	238156
			80	8	1.050	1.750 - 2.000	24/16	2.000	5	238176
				10	1.050	1.750 - 2.000	24/16	2.000	5	238157
				10	1.050	1.750 - 2.000	24/16	2.000	5	238177



101555

2.4.4.3 Abgesetzte Kurbelfalle für Z-TS PT-M**Nº**

DM 35	10	101555
DM 40	10	101556
DM 45	10	101553
DM 50	10	101557
DM 55	10	101477
DM 65	10	101558
DM 70	10	101559
DM 80	10	101560



102293

2.4.4.4 Abgesetzte Kurbelfalle für MF Z-TF PT**Nº**

Abgesetzte Kurbelfalle MF f. Z-TF mit 4mm Rippenscheibe	10	102293
---	----	---------------




362906

2.4.4.5 Fallenclips**Nº**

Fallenclips	50	43586
Fallenclips für abgesetzte Kurbelfalle	50	362906

2.4.5 E94 Stulp F-16

237764

2.4.5.1 Türschloss Z-TF PT
mit 2 MF und 4 i.S. F-16

№

verlängerbar	Silber	94	35	9	1.050	2.000 - 2.200	16	2.200	5	237760
			40	9	1.050	2.000 - 2.200	16	2.200	5	237761
			45	9	1.050	2.000 - 2.200	16	2.200	5	237762
			50	9	1.050	2.000 - 2.200	16	2.200	5	237763
			55	9	1.050	2.000 - 2.200	16	2.200	5	237764
			65	9	1.050	2.000 - 2.200	16	2.200	5	237765
			70	9	1.050	2.000 - 2.200	16	2.200	5	237766
			80	9	1.050	2.000 - 2.200	16	2.200	5	237767

237824


2.4.5.2 Türschloss Z-TF PT
mit 2 MF und 4 i.S. F-16 K+500

№

verlängerbar	Silber	94	35	9	1.050	1.750 - 2.000	16	2.000	5	237820
			40	9	1.050	1.750 - 2.000	16	2.000	5	237821
			45	9	1.050	1.750 - 2.000	16	2.000	5	237822
			50	9	1.050	1.750 - 2.000	16	2.000	5	237823
			55	9	1.050	1.750 - 2.000	16	2.000	5	237824
			65	9	1.050	1.750 - 2.000	16	2.000	5	237825
			70	9	1.050	1.750 - 2.000	16	2.000	5	237826
			80	9	1.050	1.750 - 2.000	16	2.000	5	237827

2.4.6 E94 Stulp F-20

237944

2.4.6.1 Türschloss Z-TF PT
mit 2 MF und 4 i.S. F-20

verlängerbar	Silber	94	35	9	1.050	2.000 - 2.200	20	2.200	5	Nº
			40	9	1.050	2.000 - 2.200	20	2.200	5	237940
			45	9	1.050	2.000 - 2.200	20	2.200	5	237941
			50	9	1.050	2.000 - 2.200	20	2.200	5	237942
			55	9	1.050	2.000 - 2.200	20	2.200	5	237943
			65	9	1.050	2.000 - 2.200	20	2.200	5	237944
			70	9	1.050	2.000 - 2.200	20	2.200	5	237945
			80	9	1.050	2.000 - 2.200	20	2.200	5	237946
										237947

238004

2.4.6.2 Türschloss Z-TF PT
mit 2 MF und 4 i.S. F-20 K+500

verlängerbar	Silber	94	35	9	1.050	1.750 - 2.000	20	2.000	5	Nº
			40	9	1.050	1.750 - 2.000	20	2.000	5	238000
			45	9	1.050	1.750 - 2.000	20	2.000	5	238001
			50	9	1.050	1.750 - 2.000	20	2.000	5	238002
			55	9	1.050	1.750 - 2.000	20	2.000	5	238003
			65	9	1.050	1.750 - 2.000	20	2.000	5	238004
			70	9	1.050	1.750 - 2.000	20	2.000	5	238005
			80	9	1.050	1.750 - 2.000	20	2.000	5	238006
										238007

2.4.7 E94 Stulp F-24/16 Hutstulp*

* Detailinformationen zum Hutstulp finden Sie im Kapitel 12 "Technische Angaben und Informationen"

238124

**2.4.7.1 Türschloss Z-TF PT
mit 2 MF und 4 i.S. F-24/16**

verlängerbar	Silber	94									No
			35	9	1.050	2.000 - 2.200	24/16	2.200	5		238120
			40	9	1.050	2.000 - 2.200	24/16	2.200	5		238121
			45	9	1.050	2.000 - 2.200	24/16	2.200	5		238122
			50	9	1.050	2.000 - 2.200	24/16	2.200	5		238123
			55	9	1.050	2.000 - 2.200	24/16	2.200	5		238124
			65	9	1.050	2.000 - 2.200	24/16	2.200	5		238125
			70	9	1.050	2.000 - 2.200	24/16	2.200	5		238126
			80	9	1.050	2.000 - 2.200	24/16	2.200	5		238127


238184

**2.4.7.2 Türschloss Z-TF PT
mit 2 MF und 4 i.S. F-24/16 K+500**

verlängerbar	Silber	94									No
			35	9	1.050	1.750 - 2.000	24/16	2.000	5		238180
			40	9	1.050	1.750 - 2.000	24/16	2.000	5		238181
			45	9	1.050	1.750 - 2.000	24/16	2.000	5		238182
			50	9	1.050	1.750 - 2.000	24/16	2.000	5		238183
			55	9	1.050	1.750 - 2.000	24/16	2.000	5		238184
			65	9	1.050	1.750 - 2.000	24/16	2.000	5		238185
			70	9	1.050	1.750 - 2.000	24/16	2.000	5		238186
			80	9	1.050	1.750 - 2.000	24/16	2.000	5		238187

2.5 Beschlagsschema Z-TF MF-BO PT


2



* FFH mit HTKR bis 2300mm
optional mit Abdeckstulp möglich




2 MF-BO K+605
1- u. 2-flg.



* FFH mit HTKR bis 2100mm
optional mit Abdeckstulp möglich




2 MF-BO K+980
1- u. 2- flg.



2.6 Türschloss Z-TF MF-BO PT

2.6.1 E92 Stulp F-16

237154



2.6.1.1 Türschloss Z-TF mit 2 MF-BO F-16

2.6.1.1 Türschloss Z-TF mit 2 MF-BO F-16										
fix	Silber	92	35	8	1.050	2.000 - 2.200	16	2.200	5	237150
				10	1.050	2.000 - 2.200	16	2.200	5	239000
		40	8	1.050	2.000 - 2.200	16	2.200	5	237151	
			10	1.050	2.000 - 2.200	16	2.200	5	239001	
		45	8	1.050	2.000 - 2.200	16	2.200	5	237152	
			10	1.050	2.000 - 2.200	16	2.200	5	239002	
		50	8	1.050	2.000 - 2.200	16	2.200	5	237153	
			10	1.050	2.000 - 2.200	16	2.200	5	239003	
		55	8	1.050	2.000 - 2.200	16	2.200	5	237154	
			10	1.050	2.000 - 2.200	16	2.200	5	239004	
		65	8	1.050	2.000 - 2.200	16	2.200	5	237155	
			10	1.050	2.000 - 2.200	16	2.200	5	239005	
		70	8	1.050	2.000 - 2.200	16	2.200	5	237156	
			10	1.050	2.000 - 2.200	16	2.200	5	239006	
80	8	1.050	2.000 - 2.200	16	2.200	5	237157			
	10	1.050	2.000 - 2.200	16	2.200	5	239007			


239044



2.6.1.2 Türschloss Z-TF mit 2 MF-BO F-16 K+605

2.6.1.2 Türschloss Z-TF mit 2 MF-BO F-16 K+605												
fix	Silber	92	35	8	1.050	1.800 - 2.000	16	2.000	5	239040		
				10	1.050	1.800 - 2.000	16	2.000	5	239050		
			40	8	1.050	1.800 - 2.000	16	2.000	5	239041		
				10	1.050	1.800 - 2.000	16	2.000	5	239051		
			45	8	1.050	1.800 - 2.000	16	2.000	5	239042		
				10	1.050	1.800 - 2.000	16	2.000	5	239052		
			50	8	1.050	1.800 - 2.000	16	2.000	5	239043		
				10	1.050	1.800 - 2.000	16	2.000	5	239053		
			55	8	1.050	1.800 - 2.000	16	2.000	5	239044		
				10	1.050	1.800 - 2.000	16	2.000	5	239054		
			65	8	1.050	1.800 - 2.000	16	2.000	5	239045		
				10	1.050	1.800 - 2.000	16	2.000	5	239055		
			70	8	1.050	1.800 - 2.000	16	2.000	5	239046		
				10	1.050	1.800 - 2.000	16	2.000	5	239056		
			80	8	1.050	1.800 - 2.000	16	2.000	5	239047		
				10	1.050	1.800 - 2.000	16	2.000	5	239057		

239094



**2.6.1.3 Türschloss Z-TF
mit 2 MF-BO F-16 K+980**

fix

Silber




Nº

92	35	8	1.050	2.200 - 2.400	16	2.400	5	239090
		10	1.050	2.200 - 2.400	16	2.400	5	239100
	40	8	1.050	2.200 - 2.400	16	2.400	5	239091
		10	1.050	2.200 - 2.400	16	2.400	5	239101
	45	8	1.050	2.200 - 2.400	16	2.400	5	239092
		10	1.050	2.200 - 2.400	16	2.400	5	239102
	50	8	1.050	2.200 - 2.400	16	2.400	5	239093
		10	1.050	2.200 - 2.400	16	2.400	5	239103
	55	8	1.050	2.200 - 2.400	16	2.400	5	239094
		10	1.050	2.200 - 2.400	16	2.400	5	239104
	65	8	1.050	2.200 - 2.400	16	2.400	5	239095
		10	1.050	2.200 - 2.400	16	2.400	5	239105
	70	8	1.050	2.200 - 2.400	16	2.400	5	239096
		10	1.050	2.200 - 2.400	16	2.400	5	239106
	80	8	1.050	2.200 - 2.400	16	2.400	5	239097
		10	1.050	2.200 - 2.400	16	2.400	5	239107

2

2.6.2 E92 Stulp F-20



239144

2.6.2.1 Türschloss Z-TF mit 2 MF-BO F-20



fix	Silber	92	35	8	1.050	2.000 - 2.200	20	2.200	5	239140
				10	1.050	2.000 - 2.200	20	2.200	5	239150
			40	8	1.050	2.000 - 2.200	20	2.200	5	239141
				10	1.050	2.000 - 2.200	20	2.200	5	239151
			45	8	1.050	2.000 - 2.200	20	2.200	5	239142
				10	1.050	2.000 - 2.200	20	2.200	5	239152
			50	8	1.050	2.000 - 2.200	20	2.200	5	239143
				10	1.050	2.000 - 2.200	20	2.200	5	239153
			55	8	1.050	2.000 - 2.200	20	2.200	5	239144
				10	1.050	2.000 - 2.200	20	2.200	5	239154
			65	8	1.050	2.000 - 2.200	20	2.200	5	239145
				10	1.050	2.000 - 2.200	20	2.200	5	239155
			70	8	1.050	2.000 - 2.200	20	2.200	5	239146
				10	1.050	2.000 - 2.200	20	2.200	5	239156
			80	8	1.050	2.000 - 2.200	20	2.200	5	239147
				10	1.050	2.000 - 2.200	20	2.200	5	239157



239194


2.6.2.2 Türschloss Z-TF mit 2 MF-BO F-20 K+605



fix	Silber	92	35	8	1.050	1.800 - 2.000	20	2.000	5	239190
				10	1.050	1.800 - 2.000	20	2.000	5	239200
			40	8	1.050	1.800 - 2.000	20	2.000	5	239191
				10	1.050	1.800 - 2.000	20	2.000	5	239201
			45	8	1.050	1.800 - 2.000	20	2.000	5	239192
				10	1.050	1.800 - 2.000	20	2.000	5	239202
			50	8	1.050	1.800 - 2.000	20	2.000	5	239193
				10	1.050	1.800 - 2.000	20	2.000	5	239203
			55	8	1.050	1.800 - 2.000	20	2.000	5	239194
				10	1.050	1.800 - 2.000	20	2.000	5	239204
			65	8	1.050	1.800 - 2.000	20	2.000	5	239195
				10	1.050	1.800 - 2.000	20	2.000	5	239205
			70	8	1.050	1.800 - 2.000	20	2.000	5	239196
				10	1.050	1.800 - 2.000	20	2.000	5	239206
			80	8	1.050	1.800 - 2.000	20	2.000	5	239197
				10	1.050	1.800 - 2.000	20	2.000	5	239207



239244



**2.6.2.3 Türschloss Z-TF
mit 2 MF-BO F-20 K+980**

fix

Silber




Nº

92	35	8	1.050	2.200 - 2.400	20	2.400	5	239240
		10	1.050	2.200 - 2.400	20	2.400	5	239250
	40	8	1.050	2.200 - 2.400	20	2.400	5	239241
		10	1.050	2.200 - 2.400	20	2.400	5	239251
	45	8	1.050	2.200 - 2.400	20	2.400	5	239242
		10	1.050	2.200 - 2.400	20	2.400	5	239252
	50	8	1.050	2.200 - 2.400	20	2.400	5	239243
		10	1.050	2.200 - 2.400	20	2.400	5	239253
	55	8	1.050	2.200 - 2.400	20	2.400	5	239244
		10	1.050	2.200 - 2.400	20	2.400	5	239254
	65	8	1.050	2.200 - 2.400	20	2.400	5	239245
		10	1.050	2.200 - 2.400	20	2.400	5	239255
	70	8	1.050	2.200 - 2.400	20	2.400	5	239246
		10	1.050	2.200 - 2.400	20	2.400	5	239256
	80	8	1.050	2.200 - 2.400	20	2.400	5	239247
		10	1.050	2.200 - 2.400	20	2.400	5	239257

2

2.6.3 E92 Stulp F-24



237324

2.6.3.1 Türschloss Z-TF mit 2 MF-BO F-24



fix	Silber	92	35	8	1.050	2.000 - 2.200	24	2.200	5	237320
				10	1.050	2.000 - 2.200	24	2.200	5	237330
			40	8	1.050	2.000 - 2.200	24	2.200	5	237321
				10	1.050	2.000 - 2.200	24	2.200	5	237331
			45	8	1.050	2.000 - 2.200	24	2.200	5	237322
				10	1.050	2.000 - 2.200	24	2.200	5	237332
			50	8	1.050	2.000 - 2.200	24	2.200	5	237323
				10	1.050	2.000 - 2.200	24	2.200	5	237333
			55	8	1.050	2.000 - 2.200	24	2.200	5	237324
				10	1.050	2.000 - 2.200	24	2.200	5	237334
			65	8	1.050	2.000 - 2.200	24	2.200	5	237325
				10	1.050	2.000 - 2.200	24	2.200	5	237335
			70	8	1.050	2.000 - 2.200	24	2.200	5	237326
				10	1.050	2.000 - 2.200	24	2.200	5	237336
			80	8	1.050	2.000 - 2.200	24	2.200	5	237327
				10	1.050	2.000 - 2.200	24	2.200	5	237337



237374


2.6.3.2 Türschloss Z-TF mit 2 MF-BO F-24 K+605



fix	Silber	92	35	8	1.050	1.800 - 2.000	24	2.000	5	237370
				10	1.050	1.800 - 2.000	24	2.000	5	237380
			40	8	1.050	1.800 - 2.000	24	2.000	5	237371
				10	1.050	1.800 - 2.000	24	2.000	5	237381
			45	8	1.050	1.800 - 2.000	24	2.000	5	237372
				10	1.050	1.800 - 2.000	24	2.000	5	237382
			50	8	1.050	1.800 - 2.000	24	2.000	5	237373
				10	1.050	1.800 - 2.000	24	2.000	5	237383
			55	8	1.050	1.800 - 2.000	24	2.000	5	237374
				10	1.050	1.800 - 2.000	24	2.000	5	237384
			65	8	1.050	1.800 - 2.000	24	2.000	5	237375
				10	1.050	1.800 - 2.000	24	2.000	5	237385
			70	8	1.050	1.800 - 2.000	24	2.000	5	237376
				10	1.050	1.800 - 2.000	24	2.000	5	237386
			80	8	1.050	1.800 - 2.000	24	2.000	5	237377
				10	1.050	1.800 - 2.000	24	2.000	5	237387



237394




**2.6.3.3 Türschloss Z-TF
mit 2 MF-BO F-24 K+980**



fix	Silber	92	35	8	1.050	2.200 - 2.400	24	2.400	5	Nº
				10	1.050	2.200 - 2.400	24	2.400	5	237390
			40	8	1.050	2.200 - 2.400	24	2.400	5	237400
				10	1.050	2.200 - 2.400	24	2.400	5	237391
				10	1.050	2.200 - 2.400	24	2.400	5	237401
			45	8	1.050	2.200 - 2.400	24	2.400	5	237392
				10	1.050	2.200 - 2.400	24	2.400	5	237393
				10	1.050	2.200 - 2.400	24	2.400	5	237402
			50	8	1.050	2.200 - 2.400	24	2.400	5	237393
				10	1.050	2.200 - 2.400	24	2.400	5	237403
				10	1.050	2.200 - 2.400	24	2.400	5	237394
			55	8	1.050	2.200 - 2.400	24	2.400	5	237394
				10	1.050	2.200 - 2.400	24	2.400	5	237404
				10	1.050	2.200 - 2.400	24	2.400	5	237395
			65	8	1.050	2.200 - 2.400	24	2.400	5	237405
				10	1.050	2.200 - 2.400	24	2.400	5	237396
			70	8	1.050	2.200 - 2.400	24	2.400	5	237396
				10	1.050	2.200 - 2.400	24	2.400	5	237397
			80	8	1.050	2.200 - 2.400	24	2.400	5	237397
				10	1.050	2.200 - 2.400	24	2.400	5	237407


2.6.4 E92 Stulp F-24/16 Hutstulp*

* Detailinformationen zum Hutstulp finden Sie im Kapitel 12 "Technische Angaben und Informationen"



2.6.4.1 Türschloss Z-TF mit 2 MF-BO F-24/16

2.6.4.1 Türschloss Z-TF mit 2 MF-BO F-24/16											
fix	Silber	92	35	8	1.050	2.000 - 2.200	24/16	2.200	5	239320	
				10	1.050	2.000 - 2.200	24/16	2.200	5	239330	
		40	8	1.050	2.000 - 2.200	24/16	2.200	5	239321		
			10	1.050	2.000 - 2.200	24/16	2.200	5	239331		
		45	8	1.050	2.000 - 2.200	24/16	2.200	5	239322		
			10	1.050	2.000 - 2.200	24/16	2.200	5	239332		
		50	8	1.050	2.000 - 2.200	24/16	2.200	5	239323		
			10	1.050	2.000 - 2.200	24/16	2.200	5	239333		
		55	8	1.050	2.000 - 2.200	24/16	2.200	5	239324		
			10	1.050	2.000 - 2.200	24/16	2.200	5	239334		
		65	8	1.050	2.000 - 2.200	24/16	2.200	5	239325		
			10	1.050	2.000 - 2.200	24/16	2.200	5	239335		
		70	8	1.050	2.000 - 2.200	24/16	2.200	5	239326		
			10	1.050	2.000 - 2.200	24/16	2.200	5	239336		
		80	8	1.050	2.000 - 2.200	24/16	2.200	5	239327		
			10	1.050	2.000 - 2.200	24/16	2.200	5	239337		




2.6.4.2 Türschloss Z-TF mit 2 MF-BO F-24/16 K+605

2.6.4.2 Türschloss Z-TF mit 2 MF-BO F-24/16 K+605										No.
fix	Silber	92	35	8	1.050	1.800 - 2.000	24/16	2.000	5	239370
				10	1.050	1.800 - 2.000	24/16	2.000	5	239380
			40	8	1.050	1.800 - 2.000	24/16	2.000	5	239371
				10	1.050	1.800 - 2.000	24/16	2.000	5	239381
			45	8	1.050	1.800 - 2.000	24/16	2.000	5	239372
				10	1.050	1.800 - 2.000	24/16	2.000	5	239382
			50	8	1.050	1.800 - 2.000	24/16	2.000	5	239373
				10	1.050	1.800 - 2.000	24/16	2.000	5	239383
			55	8	1.050	1.800 - 2.000	24/16	2.000	5	239374
				10	1.050	1.800 - 2.000	24/16	2.000	5	239384
			65	8	1.050	1.800 - 2.000	24/16	2.000	5	239375
				10	1.050	1.800 - 2.000	24/16	2.000	5	239385
			70	8	1.050	1.800 - 2.000	24/16	2.000	5	239376
				10	1.050	1.800 - 2.000	24/16	2.000	5	239386
			80	8	1.050	1.800 - 2.000	24/16	2.000	5	239377
				10	1.050	1.800 - 2.000	24/16	2.000	5	239387



239424



**2.6.4.3 Türschloss Z-TF
mit 2 MF-BO F-24/16 K+980**




Nº

fix	Silber	92	35	8	1.050	2.200 - 2.400	24/16	2.400	5	239420
				10	1.050	2.200 - 2.400	24/16	2.400	5	239430
		40		8	1.050	2.200 - 2.400	24/16	2.400	5	239421
				10	1.050	2.200 - 2.400	24/16	2.400	5	239431
		45		8	1.050	2.200 - 2.400	24/16	2.400	5	239422
				10	1.050	2.200 - 2.400	24/16	2.400	5	239432
		50		8	1.050	2.200 - 2.400	24/16	2.400	5	239423
				10	1.050	2.200 - 2.400	24/16	2.400	5	239433
		55		8	1.050	2.200 - 2.400	24/16	2.400	5	239424
				10	1.050	2.200 - 2.400	24/16	2.400	5	239434
		65		8	1.050	2.200 - 2.400	24/16	2.400	5	239425
				10	1.050	2.200 - 2.400	24/16	2.400	5	239435
		70		8	1.050	2.200 - 2.400	24/16	2.400	5	239426
				10	1.050	2.200 - 2.400	24/16	2.400	5	239436
		80		8	1.050	2.200 - 2.400	24/16	2.400	5	239427
				10	1.050	2.200 - 2.400	24/16	2.400	5	239437

2

2.6.5 E92 Stulp U-6x24x6 GM1050

237012



2.6.5.1 Türschloss Z-TF mit 2 MF-BO U-6x24x6

fix	Silber	92	35	8	1.050	1.950 - 2.200	24	2.200	5	237010
				10	1.050	1.950 - 2.200	24	2.200	5	237180
			40	8	1.050	1.950 - 2.200	24	2.200	5	237011
				10	1.050	1.950 - 2.200	24	2.200	5	237181
			45	8	1.050	1.950 - 2.200	24	2.200	5	237012
				10	1.050	1.950 - 2.200	24	2.200	5	237182

237222



2.6.5.2 Türschloss Z-TF mit 2 MF-BO U-6x24x6 K+605

fix	Silber	92	35	8	1.050	1.800 - 2.000	24	2.200	5	237220	
				10	1.050	1.800 - 2.000	24	2.200	5	237230	
			40	8	1.050	1.800 - 2.000	24	2.200	5	237221	
				10	1.050	1.800 - 2.000	24	2.200	5	237231	
			45	8	1.050	1.800 - 2.000	24	2.200	5	237222	
				10	1.050	1.800 - 2.000	24	2.200	5	237232	

237272



2.6.5.3 Türschloss Z-TF mit 2 MF-BO U-6x24x6 K+980

fix	Silber	92	35	8	1.050	2.200 - 2.400	24	2.200	5	237270
				10	1.050	2.200 - 2.400	24	2.200	5	237280
			40	8	1.050	2.200 - 2.400	24	2.200	5	237271
				10	1.050	2.200 - 2.400	24	2.200	5	237281
			45	8	1.050	2.200 - 2.400	24	2.200	5	237272
				10	1.050	2.200 - 2.400	24	2.200	5	237282

2.6.6 E92 Stulp U-6x24x6 GM1020

235022

2.6.6.1 Türschloss Z-TF mit 2 MF-BO U-6x24x6

fix GM 1020	Silber	92	35	8	1.020	1.950 - 2.200	24	2.200	5	№
				10	1.020	1.950 - 2.200	24	2.200	5	235030
			40	8	1.020	1.950 - 2.200	24	2.200	5	235021
				10	1.020	1.950 - 2.200	24	2.200	5	235031
			45	8	1.020	1.950 - 2.200	24	2.200	5	235022
				10	1.020	1.950 - 2.200	24	2.200	5	235032

235042

2.6.6.2 Türschloss Z-TF mit 2 MF-BO U-6x24x6 K+605

fix GM 1020	Silber	92	35	8	1.020	1.950 - 2.200	24	2.200	5	№
				10	1.020	1.950 - 2.200	24	2.200	5	235050
			40	8	1.020	1.950 - 2.200	24	2.200	5	235041
				10	1.020	1.950 - 2.200	24	2.200	5	235051
			45	8	1.020	1.950 - 2.200	24	2.200	5	235042
				10	1.020	1.950 - 2.200	24	2.200	5	235052

235062

2.6.6.3 Türschloss Z-TF mit 2 MF-BO U-6x24x6 K+980

fix GM 1020	Silber	92	35	8	1.020	1.950 - 2.200	24	2.200	5	№
				10	1.020	1.950 - 2.200	24	2.200	5	240000
			40	8	1.020	1.950 - 2.200	24	2.200	5	235061
				10	1.020	1.950 - 2.200	24	2.200	5	240001
			45	8	1.020	1.950 - 2.200	24	2.200	5	235062
				10	1.020	1.950 - 2.200	24	2.200	5	240002


2.6.7 E94 Stulp F-16



239024

2.6.7.1 Türschloss Z-TF
mit 2 MF-Bolzen F-16


									L		N ₀
fix	Silber	94	35	9	1.050	2.000 - 2.200	16	2.200	5		239020
			40	9	1.050	2.000 - 2.200	16	2.200	5		239021
			45	9	1.050	2.000 - 2.200	16	2.200	5		239022
			50	9	1.050	2.000 - 2.200	16	2.200	5		239023
			55	9	1.050	2.000 - 2.200	16	2.200	5		239024
			65	9	1.050	2.000 - 2.200	16	2.200	5		239025
			70	9	1.050	2.000 - 2.200	16	2.200	5		239026
			80	9	1.050	2.000 - 2.200	16	2.200	5		239027



239074

2.6.7.2 Türschloss Z-TF
mit 2 MF-Bolzen F-16 K+605

									L		N ₀
fix	Silber	94	35	9	1.050	2.000 - 2.200	16	2.000	5		239070
			40	9	1.050	2.000 - 2.200	16	2.000	5		239071
			45	9	1.050	2.000 - 2.200	16	2.000	5		239072
			50	9	1.050	2.000 - 2.200	16	2.000	5		239073
			55	9	1.050	2.000 - 2.200	16	2.000	5		239074
			65	9	1.050	2.000 - 2.200	16	2.000	5		239075
			70	9	1.050	2.000 - 2.200	16	2.000	5		239076
			80	9	1.050	2.000 - 2.200	16	2.000	5		239077



239124

2.6.7.3 Türschloss Z-TF
mit 2 MF-Bolzen F-16 K+980

									L		N ₀
fix	Silber	94	35	9	1.050		16	2.400	5		239120
			40	9	1.050		16	2.400	5		239121
			45	9	1.050		16	2.400	5		239122
			50	9	1.050		16	2.400	5		239123
			55	9	1.050		16	2.400	5		239124
			65	9	1.050		16	2.400	5		239125
			70	9	1.050		16	2.400	5		239126
			80	9	1.050		16	2.400	5		239127


2.6.8 E94 Stulp F-20



239174

2.6.8.1 Türschloss Z-TF
mit 2 MF-Bolzen F-20


								L		Nº
fix	Silber	94	35	9	1.050	1.950 - 2.000	20	2.200	5	239170
			40	9	1.050	1.950 - 2.000	20	2.200	5	239171
			45	9	1.050	1.950 - 2.000	20	2.200	5	239172
			50	9	1.050	1.950 - 2.000	20	2.200	5	239173
			55	9	1.050	1.950 - 2.000	20	2.200	5	239174
			65	9	1.050	1.950 - 2.000	20	2.200	5	239175
			70	9	1.050	1.950 - 2.000	20	2.200	5	239176
			80	9	1.050	1.950 - 2.000	20	2.200	5	239177



239224

2.6.8.2 Türschloss Z-TF
mit 2 MF-Bolzen F-20 K+605

								L		Nº
fix	Silber	94	35	9	1.050	2.000 - 2.200	20	2.000	5	239220
			40	9	1.050	2.000 - 2.200	20	2.000	5	239221
			45	9	1.050	2.000 - 2.200	20	2.000	5	239222
			50	9	1.050	2.000 - 2.200	20	2.000	5	239223
			55	9	1.050	2.000 - 2.200	20	2.000	5	239224
			65	9	1.050	2.000 - 2.200	20	2.000	5	239225
			70	9	1.050	2.000 - 2.200	20	2.000	5	239226
			80	9	1.050	2.000 - 2.200	20	2.000	5	239227



239274

2.6.8.3 Türschloss Z-TF
mit 2 MF-Bolzen F-20 K+980

								L		Nº
fix	Silber	94	35	9	1.050		20	2.400	5	239270
			40	9	1.050		20	2.400	5	239271
			45	9	1.050		20	2.400	5	239272
			50	9	1.050		20	2.400	5	239273
			55	9	1.050		20	2.400	5	239274
			65	9	1.050		20	2.400	5	239275
			70	9	1.050		20	2.400	5	239276
			80	9	1.050		20	2.400	5	239277

2.6.9 E94 Stulp F-24/16 Hutstulp*

* Detailinformationen zum Hutstulp finden Sie im Kapitel 12 "Technische Angaben und Informationen"

239354

**2.6.9.1 Türschloss Z-TF
mit 2 MF-Bolzen F-24/16**


fix	Silber	94	35	9	1.050	2.000 - 2.200	24/16	2.200	5	Nº
			40	9	1.050	2.000 - 2.200	24/16	2.200	5	239350
			45	9	1.050	2.000 - 2.200	24/16	2.200	5	239351
			50	9	1.050	2.000 - 2.200	24/16	2.200	5	239352
			55	9	1.050	2.000 - 2.200	24/16	2.200	5	239353
			55	9	1.050	2.000 - 2.200	24/16	2.200	5	239354
			65	9	1.050	2.000 - 2.200	24/16	2.200	5	239355
			70	9	1.050	2.000 - 2.200	24/16	2.200	5	239356
			80	9	1.050	2.000 - 2.200	24/16	2.200	5	239357

239404

**2.6.9.2 Türschloss Z-TF
mit 2 MF-Bolzen F-24/16 K+605**

fix	Silber	94	35	9	1.050	1.800 - 2.000	24/16	2.000	5	Nº
			40	9	1.050	1.800 - 2.000	24/16	2.000	5	239400
			45	9	1.050	1.800 - 2.000	24/16	2.000	5	239401
			50	9	1.050	1.800 - 2.000	24/16	2.000	5	239402
			55	9	1.050	1.800 - 2.000	24/16	2.000	5	239403
			55	9	1.050	1.800 - 2.000	24/16	2.000	5	239404
			65	9	1.050	1.800 - 2.000	24/16	2.000	5	239405
			70	9	1.050	1.800 - 2.000	24/16	2.000	5	239406
			80	9	1.050	1.800 - 2.000	24/16	2.000	5	239407

239454

**2.6.9.3 Türschloss Z-TF
mit 2 MF-Bolzen F-24/16 K+980**

fix	Silber	94	35	9	1.050	2.200 - 2.400	24/16	2.400	5	Nº
			40	9	1.050	2.200 - 2.400	24/16	2.400	5	239450
			45	9	1.050	2.200 - 2.400	24/16	2.400	5	239451
			50	9	1.050	2.200 - 2.400	24/16	2.400	5	239452
			55	9	1.050	2.200 - 2.400	24/16	2.400	5	239453
			55	9	1.050	2.200 - 2.400	24/16	2.400	5	239454
			65	9	1.050	2.200 - 2.400	24/16	2.400	5	239455
			70	9	1.050	2.200 - 2.400	24/16	2.400	5	239456
			80	9	1.050	2.200 - 2.400	24/16	2.400	5	239457

2.6.10 E94 Stulp U-6x24x6



237204

2.6.10.1 Türschloss Z-TF mit 2 MF-Bolzen F-2200

								L		Nº
fix	Silber	94	35	9	1.050	1.950 - 2.200	24	2.200	5	237200
			40	9	1.050	1.950 - 2.200	24	2.200	5	237201
			45	9	1.050	1.950 - 2.200	24	2.200	5	237202
			50	9	1.050	1.950 - 2.200	24	2.200	5	237203
			55	9	1.050	1.950 - 2.200	24	2.200	5	237204
			65	9	1.050	1.950 - 2.200	24	2.200	5	237205
			70	9	1.050	1.950 - 2.200	24	2.200	5	237206
			80	9	1.050	1.950 - 2.200	24	2.200	5	237207

2



237254

2.6.10.2 Türschloss Z-TF mit 2 MF-Bolzen F-2000 K+605

								L		Nº
fix	Silber	94	35	9	1.050	1.950 - 2.200	24	2.200	5	237250
			40	9	1.050	1.950 - 2.200	24	2.200	5	237251
			45	9	1.050	1.950 - 2.200	24	2.200	5	237252
			50	9	1.050	1.950 - 2.200	24	2.200	5	237253
			55	9	1.050	1.950 - 2.200	24	2.200	5	237254
			65	9	1.050	1.950 - 2.200	24	2.200	5	237255
			70	9	1.050	1.950 - 2.200	24	2.200	5	237256
			80	9	1.050	1.950 - 2.200	24	2.200	5	237257



237304

2.6.10.3 Türschloss Z-TF mit 2 MF-Bolzen F-2400 K+980

								L		Nº
fix	Silber	94	35	9	1.050	1.950 - 2.200	24	2.200	5	237300
			40	9	1.050	1.950 - 2.200	24	2.200	5	237301
			45	9	1.050	1.950 - 2.200	24	2.200	5	237302
			50	9	1.050	1.950 - 2.200	24	2.200	5	237303
			55	9	1.050	1.950 - 2.200	24	2.200	5	237304
			65	9	1.050	1.950 - 2.200	24	2.200	5	237305
			70	9	1.050	1.950 - 2.200	24	2.200	5	237306
			80	9	1.050	1.950 - 2.200	24	2.200	5	237307






3 Türschlösser Z-TS Modul PT-M

3.1	Übersicht PROTECT Modul Z-TS	64
3.2	Stulp E92	69
3.3	Stulp E92 mit Zusatzschloss	86
3.4	Stulp E88	90
3.5	Stulp E94	94
3.6	Zubehör Türschloss Modul	98
3.7	Rollfalle für Z-TS PT-M	101
3.8	Abgesetzte Kurbelfalle für Z-TS PT-M	101
3.9	Fallenclips	101


3 Türschlösser Z-TS Modul PT-M

3.1 Übersicht PROTECT Modul Z-TS




Einheitliche
Kastenpositionen

- ① 2x Haken-Bolzen-Kombination, 2x Haken, 2x Bolzen
- ② 4x Haken-Bolzen-Kombination, 4x Haken, 4x Bolzen
- ③ 2x Haken-Bolzen-Kombination + Zusatzschloss,
2x Haken + Zusatzschloss, 2x Bolzen + Zusatzschloss




Variable Kasten-
position oben **Haken-
Bolzen-Kombination**

- ① Standardschloss
- ② Verkürzungsstulp
- ③ Verlängerungsstulp





Variable Stulpmodule

- ① Standardschloss
- ② Stulpmodul ZS
- ③ Stulpmodul Haken-Bolzen-Kombination
- ④ Stulpmodul Magnetzapfen
- ⑤ Stulpmodul Türbegrenzer




2 Haken-Bolzen, 2 Haken, 2 Bolzen



3.2 Stulp E92

3.2.1 Stulp F-16


230694



3.2.1.1 Türschloss Z-TS PT mit 4 i.S. F-16

															
verlängerbar ohne Sperrriegel	Silber	92	25	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5						234180
			30	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5						234181
verlängerbar	Silber	92	35	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5						230690
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5						230020
			40	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5						230691
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5						230021
			45	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5						230692
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5						230022
			50	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5						230693
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5						230023
			55	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5						230694
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5						230024
			65	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5						230695
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5						230025
			70	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5						230696
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5						230026
			80	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5						230697
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5						230027


238564



3.2.1.2 Türschloss Z-TS PT-M mit 2 Haken-Bolzen und 2 i.S. F-16


															
modular	Silber	92	35	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5						238560
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5						238570
			40	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5						238561
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5						238571
			45	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5						238562
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5						238572
			50	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5						238563
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5						238573
			55	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5						238564
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5						238574
			65	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5						238565
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5						238575
			70	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5						238566
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5						238576
			80	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5						238567
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5						238577

235814




3.2.1.3 Türschloss Z-TS PT-M mit 2 Haken-Bolzen F-16												No
modular	Silber	92	35	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5			235810
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5			235820
			40	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5			235811
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5			235821
			45	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5			235812
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5			235822
			50	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5			235813
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5			235823
			55	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5			235814
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5			235824
			65	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5			235815
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5			235825
			70	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5			235816
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5			235826
			80	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5			235817
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5			235827

234004




3.2.1.4 Türschloss Z-TS PT-M mit 4 Haken-Bolzen F-16												No
modular	Silber	92	35	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5			234000
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5			233990
			40	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5			234001
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5			233991
			45	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5			234002
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5			233992
			50	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5			234003
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5			233993
			55	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5			234004
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5			233994
			65	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5			234005
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5			233995
			70	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5			234006
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5			233996
			80	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5			234007
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5			233997

238664

**3.2.1.5 Türschloss Z-TS PT-M
mit 2 Haken und 2 i.S. F-16**

modular	Silber	92	35	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	Nº
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	238660
			40	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	238661
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	238671
			45	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	238662
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	238672
			50	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	238663
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	238673
			55	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	238664
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	238674
			65	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	238665
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	238675
			70	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	238666
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	238676
			80	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	238667
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	238677

238354

**3.2.1.6 Türschloss Z-TS PT-M
mit 2 Haken F-16**

modular	Silber	92	35	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	Nº
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	238360
			40	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	238351
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	238361
			45	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	238352
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	238362
			50	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	238353
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	238363
			55	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	238354
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	238364
			65	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	238355
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	238365
			70	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	238356
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	238366
			80	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	238357
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	238367

238614



3.2.1.7 Türschloss Z-TS PT-M mit 2 Bolzen und 2 i.S. F-16																
modular	Silber	92	35	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5							
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5							
			40	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5							
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5							
			45	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5							
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5							
			50	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5							
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5							
			55	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5							
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5							
			65	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5							
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5							
			70	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5							
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5							
			80	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5							
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5							


234604



3.2.1.8 Türschloss Z-TS PT-M mit 2 Bolzen F-16																
modular	Silber	92	35	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5							
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5							
			40	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5							
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5							
			45	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5							
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5							
			50	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5							
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5							
			55	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5							
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5							
			65	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5							
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5							
			70	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5							
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5							
			80	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5							
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5							


3.2.2 Stulp F-20

230764

3.2.2.1 Türschloss Z-TS PT
mit 4 i.S. F-20


		92							L		Nº
verlängerbar ohne Sperrriegel	Silber	92	25	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5		234182
			30	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5		234183
verlängerbar	Silber	92	35	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5		230760
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5		230260
			40	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5		230761
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5		230261
			45	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5		230762
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5		230262
			50	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5		230763
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5		230263
			55	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5		230764
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5		230264
			65	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5		230765
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5		230265
			70	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5		230766
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5		230266
			80	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5		230767
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5		230267

238714

3.2.2.2 Türschloss Z-TS PT-M
mit 2 Haken-Bolzen und 2 i.S. F-20


		92							L		Nº
modular	Silber	92	35	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5		238710
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5		238720
			40	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5		238711
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5		238721
			45	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5		238712
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5		238722
			50	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5		238713
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5		238723
			55	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5		238714
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5		238724
			65	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5		238715
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5		238725
			70	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5		238716
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5		238726
			80	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5		238717
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5		238727

235854


**3.2.2.3 Türschloss Z-TS PT-M
mit 2 Haken-Bolzen F-20**


modular	Silber	92	35	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5		Nº
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5		235850
			40	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5		235860
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5		235851
				45	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	235861
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5		235852
				50	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	235862
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5		235853
				55	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	235863
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5		235854
				65	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	235864
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5		235855
				70	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	235865
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5		235856
				80	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	235866
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5		235857
											235867

235124


**3.2.2.4 Türschloss Z-TS PT-M
mit 4 Haken-Bolzen F-20**


modular	Silber	92	35	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5		Nº
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5		235120
			40	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5		235110
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5		235121
				45	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	235111
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5		235122
				50	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	235112
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5		235123
				55	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	235113
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5		235124
				65	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	235114
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5		235125
				70	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	235115
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5		235126
				80	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	235116
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5		235127
											235117

238814


**3.2.2.5 Türschloss Z-TS PT-M
mit 2 Haken und 2 i.S. F-20**


modular	Silber	92	35	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	Nº
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	238810
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	238820
			40	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	238811
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	238821
			45	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	238812
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	238822
			50	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	238813
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	238823
			55	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	238814
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	238824
			65	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	238815
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	238825
			70	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	238816
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	238826
			80	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	238817
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	238827

234324


**3.2.2.6 Türschloss Z-TS PT-M
mit 2 Haken F-20**


modular	Silber	92	35	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	Nº
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	234320
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	234330
			40	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	234321
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	234331
			45	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	234322
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	234332
			50	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	234323
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	234333
			55	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	234324
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	234334
			65	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	234325
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	234335
			70	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	234326
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	234336
			80	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	234327
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	234337


238764



3.2.2.7 Türschloss Z-TS PT-M mit 2 Bolzen und 2 i.S. F-20																																																																																																																																																																																									
--	--	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--


3.2.3 Stulp F-24

231244

3.2.3.1 Türschloss Z-TS PT
mit 4 i.S. F-24


										
verlängerbar ohne Sperrriegel	Silber	92	25	8	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5	234184
			30	8	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5	234185
verlängerbar	Silber	92	35	8	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5	231240
				10	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5	230930
			40	8	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5	231241
				10	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5	230931
			45	8	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5	231242
				10	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5	230932
			50	8	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5	231243
				10	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5	230933
			55	8	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5	231244
				10	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5	230934
			65	8	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5	231245
				10	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5	230935
			70	8	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5	231246
				10	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5	230936
			80	8	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5	231247
				10	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5	230937

235894

3.2.3.2 Türschloss Z-TS PT-M
mit 2 Haken-Bolzen F-24


										
modular	Silber	92	35	8	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5	235890
				10	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5	235900
			40	8	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5	235891
				10	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5	235901
			45	8	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5	235892
				10	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5	235902
			50	8	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5	235893
				10	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5	235903
			55	8	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5	235894
				10	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5	235904
			65	8	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5	235895
				10	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5	235905
			70	8	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5	235896
				10	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5	235906
			80	8	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5	235897
				10	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5	235907

234384



3.2.3.3 Türschloss Z-TS PT-M mit 2 Haken F-24												No
modular	Silber	92	35	8	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5			234380
				10	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5			234390
			40	8	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5			234381
				10	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5			234391
			45	8	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5			234382
				10	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5			234392
			50	8	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5			234383
				10	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5			234393
			55	8	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5			234384
				10	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5			234394
			65	8	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5			234385
				10	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5			234395
			70	8	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5			234386
				10	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5			234396
			80	8	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5			234387
				10	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5			234397

234564




3.2.3.4 Türschloss Z-TS PT-M mit 2 Bolzen F-24												No
modular	Silber	92	35	8	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5			234560
				10	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5			234570
			40	8	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5			234561
				10	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5			234571
			45	8	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5			234562
				10	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5			234572
			50	8	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5			234563
				10	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5			234573
			55	8	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5			234564
				10	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5			234574
			65	8	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5			234565
				10	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5			234575
			70	8	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5			234566
				10	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5			234576
			80	8	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5			234567
				10	1.050	1.950 - 2.400	24	2.400	5			234577

3.2.4 Stulp F-24/16 Hutstulp*

*Detailinformationen zum Hutstulp finden Sie im Kapitel 12 "Technische Angaben und Informationen"

237604


**3.2.4.1 Türschloss Z-TS PT
mit 4 i.S. F-24/16**

verlängerbar

Silber

											
92	35	8	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	23760			
		10	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	23759			
	40	8	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	23760			
		10	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	23759			
	45	8	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	23760			
		10	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	23759			
	50	8	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	23760			
		10	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	23759			
	55	8	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	23760			
		10	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	23759			
	65	8	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	23760			
		10	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	23759			
	70	8	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	23760			
		10	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	23759			
	80	8	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	23760			
		10	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	23759			


237624

**3.2.4.2 Türschloss Z-TS PT-M
mit 2 Haken-Bolzen F-24/16**

Silber


											
92	35	8	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	23762			
		10	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	23763			
	40	8	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	23762			
		10	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	23763			
	45	8	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	23762			
		10	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	23763			
	50	8	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	23762			
		10	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	23763			
	55	8	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	23762			
		10	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	23763			
	65	8	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	23762			
		10	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	23763			
	70	8	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	23762			
		10	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	23763			
	80	8	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	23762			
		10	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	23763			

239494



3.2.4.3 Türschloss Z-TS PT-M mit 2 Haken F-24/16										
modular	Silber	92	35	8	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	N^o
				10	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	239490
			40	8	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	239500
				10	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	239491
			45	8	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	239501
				10	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	239492
			50	8	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	239493
				10	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	239502
			55	8	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	239494
				10	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	239503
			65	8	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	239495
				10	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	239504
			70	8	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	239496
				10	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	239505
			80	8	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	239497
				10	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	239506
										239507

239474




**3.2.4.4 Türschloss Z-TS PT-M
mit 2 Bolzen F-24/16**



modular	Silber	92	35	8	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	No
				10	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	239470
			40	8	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	239480
				10	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	239471
			45	8	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	239481
				10	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	239472
			50	8	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	239482
				10	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	239473
			55	8	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	239483
				10	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	239474
			65	8	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	239484
				10	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	239475
			70	8	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	239485
				10	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	239476
			80	8	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	239486
				10	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	239477
				10	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	239487

3.2.5 Stulp U-6x24x6 GM1050



236602

3.2.5.1 Türschloss Z-TS PT-M mit 2 Haken-Bolzen U-6x24x6								L		N _o
modular	Silber	92	35	8	1.050	1.950 - 2.200	24	2.200	5	236600
				10	1.050	1.950 - 2.200	24	2.200	5	236590
			40	8	1.050	1.950 - 2.200	24	2.200	5	236601
				10	1.050	1.950 - 2.200	24	2.200	5	236591
			45	8	1.050	1.950 - 2.200	24	2.200	5	236602
				10	1.050	1.950 - 2.200	24	2.200	5	236592

103001 

3.2.5.2 Abdeckstulp U-6x24x6							L		N ^o	
Abdeckstulp Silber						U	24	1.000	5	103001

3.2.6 Stulp U-6x24x6 GM1020

234102

3.2.6.1 Türschloss Z-TS PT-M mit 2 Haken-Bolzen U-6x24x6

modular GM 1020	Silber	92	35	8	1.020	1.950 - 2.200	24	2.200	5	No
				10	1.020	1.950 - 2.200	24	2.200	5	234090
			40	8	1.020	1.950 - 2.200	24	2.200	5	234101
				10	1.020	1.950 - 2.200	24	2.200	5	234091
			45	8	1.020	1.950 - 2.200	24	2.200	5	234102
				10	1.020	1.950 - 2.200	24	2.200	5	234092

234142

3.2.6.2 Türschloss Z-TS PT-M mit 2 Haken-Bolzen U-6x24x6 K+605

modular GM 1020	Silber	92	35	8	1.020	1.800 - 2.000	24	2.200	5	No
				10	1.020	1.800 - 2.000	24	2.200	5	234130
			40	8	1.020	1.800 - 2.000	24	2.200	5	234141
				10	1.020	1.800 - 2.000	24	2.200	5	234131
			45	8	1.020	1.800 - 2.000	24	2.200	5	234142
				10	1.020	1.800 - 2.000	24	2.200	5	234132

234162

3.2.6.3 Türschloss Z-TS PT-M mit 2 Haken-Bolzen U-6x24x6 K+980

modular GM 1020	Silber	92	35	8	1.020	2.200 - 2.400	24	2.200	5	No
				10	1.020	2.200 - 2.400	24	2.200	5	234150
			40	8	1.020	2.200 - 2.400	24	2.200	5	234161
				10	1.020	2.200 - 2.400	24	2.200	5	234151
			45	8	1.020	2.200 - 2.400	24	2.200	5	234162
				10	1.020	2.200 - 2.400	24	2.200	5	234152

237512

3.2.6.4 Türschloss Z-TS PT-M mit 2 Haken U-6x24x6


modular GM 1020	Silber	92	35	8	1.020	1.950 - 2.200	24	2.200	5	No
				10	1.020	1.950 - 2.200	24	2.200	5	237500
			40	8	1.020	1.950 - 2.200	24	2.200	5	237511
				10	1.020	1.950 - 2.200	24	2.200	5	237501
			45	8	1.020	1.950 - 2.200	24	2.200	5	237512
				10	1.020	1.950 - 2.200	24	2.200	5	237502

237552




3.2.6.5 Türschloss Z-TS PT-M mit 2 Haken U-6x24x6 K+605																	
modular GM 1020	Silber	92	35	8	1.020	1.800 - 2.000	24	2.200	5								
				10	1.020	1.800 - 2.000	24	2.200	5								
			40	8	1.020	1.800 - 2.000	24	2.200	5								
				10	1.020	1.800 - 2.000	24	2.200	5								
			45	8	1.020	1.800 - 2.000	24	2.200	5								
				10	1.020	1.800 - 2.000	24	2.200	5								

237572




3.2.6.6 Türschloss Z-TS PT-M mit 2 Haken U-6x24x6 K+980																	
modular GM 1020	Silber	92	35	8	1.020	2.200 - 2.400	24	2.200	5								
				10	1.020	2.200 - 2.400	24	2.200	5								
			40	8	1.020	2.200 - 2.400	24	2.200	5								
				10	1.020	2.200 - 2.400	24	2.200	5								
			45	8	1.020	2.200 - 2.400	24	2.200	5								
				10	1.020	2.200 - 2.400	24	2.200	5								

234692




3.2.6.7 Türschloss Z-TS PT-M mit 2 Bolzen U-6x24x6																	
modular GM 1020	Silber	92	35	8	1.020	1.950 - 2.200	24	2.200	5								
				10	1.020	1.950 - 2.200	24	2.200	5								
			40	8	1.020	1.950 - 2.200	24	2.200	5								
				10	1.020	1.950 - 2.200	24	2.200	5								
			45	8	1.020	1.950 - 2.200	24	2.200	5								
				10	1.020	1.950 - 2.200	24	2.200	5								

234732



3.2.6.8 Türschloss Z-TS PT-M mit 2 Bolzen U-6x24x6 K+605																	
modular GM 1020	Silber	92	35	8	1.020	1.800 - 2.000	24	2.200	5								
				10	1.020	1.800 - 2.000	24	2.200	5								
			40	8	1.020	1.800 - 2.000	24	2.200	5								
				10	1.020	1.800 - 2.000	24	2.200	5								
			45	8	1.020	1.800 - 2.000	24	2.200	5								
				10	1.020	1.800 - 2.000	24	2.200	5								

234752



**3.2.6.9 Türschloss Z-TS PT-M
mit 2 Bolzen U-6x24x6 K+980**



modular GM 1020	Silber	92	35	8	1.020	2.200 - 2.400	24	2.200	5	Nº
				10	1.020	2.200 - 2.400	24	2.200	5	234750
			40	8	1.020	2.200 - 2.400	24	2.200	5	234751
				10	1.020	2.200 - 2.400	24	2.200	5	234741
			45	8	1.020	2.200 - 2.400	24	2.200	5	234752
				10	1.020	2.200 - 2.400	24	2.200	5	234742

240262



**3.2.6.10 Türschloss Z-TS PT-M
mit 4 Haken-Bolzen U-6x24x6**



modular	Silber	92	35	8	1.050	24	2.200	5	240260
				10	1.050	24	2.200	5	240270
			40	8	1.050	24	2.200	5	240261
				10	1.050	24	2.200	5	240271
			45	8	1.050	24	2.200	5	240262
				10	1.050	24	2.200	5	240272

103001



3.2.6.11 Abdeckstulp U-6x24x6




Silber	24	1.000	5	Nº
				103001

3.3 Stulp E92 mit Zusatzschloss

3.3.1 Stulp F-16 mit Zusatzschloss


231424



3.3.1.1 Türschloss Z-TS PT mit 3 i.S. + ZS F-16

verlängerbar	Silber	92	35	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5		№
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5		231420
			40	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5		231430
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5		231421
			45	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5		231431
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5		231422
			50	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5		231432
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5		231423
			55	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5		231433
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5		231424
			65	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5		231434
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5		231425
			70	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5		231435
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5		231426
			80	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5		231436
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5		231427
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5		231437


234044



3.3.1.2 Türschloss Z-TS PT-M mit 2 Haken-Bolzen + ZS F-16


modular	Silber	92	35	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5		№
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5		234040
			40	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5		234030
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5		234041
			45	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5		234031
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5		234042
			50	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5		234032
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5		234043
			55	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5		234044
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5		234033
			65	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5		234045
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5		234034
			70	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5		234046
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5		234035
			80	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5		234047
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5		234036
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5		234037

234624

**3.3.1.3 Türschloss Z-TS PT-M
mit 2 Haken + ZS F-16**

modular	Silber	92	35	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	No
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	234620
			40	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	234290
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	234621
			45	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	234291
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	234622
			50	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	234623
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	234292
			55	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	234624
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	234293
			65	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	234625
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	234294
			70	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	234626
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	234295
			80	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	234627
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	234297

234614

**3.3.1.4 Türschloss Z-TS PT-M
mit 2 Bolzen + ZS F-16**

modular	Silber	92	35	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	No
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	234610
			40	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	234470
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	234611
			45	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	234471
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	234612
			50	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	234472
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	234613
			55	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	234473
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	234614
			65	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	234474
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	234615
			70	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	234475
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	234616
			80	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	234476
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	234617

3.3.2 Stulp F-20 mit Zusatzschloss

231464

3.3.2.1 Türschloss Z-TS PT
mit 3 i.S. + ZS F-20


													
verlängerbar	Silber	92	35	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5				№
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5				231460
			40	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5				231470
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5				231461
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5				231471
			45	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5				231462
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5				231472
			50	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5				231463
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5				231473
			55	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5				231464
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5				231474
			65	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5				231465
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5				231475
			70	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5				231466
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5				231476
			80	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5				231467
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5				231477

235164

3.3.2.2 Türschloss Z-TS PT-M
mit 2 Haken-Bolzen + ZS F-20

													
modular	Silber	92	35	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5				№
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5				235160
			40	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5				235150
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5				235161
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5				235151
			45	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5				235162
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5				235152
			50	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5				235163
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5				235153
			55	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5				235164
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5				235154
			65	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5				235165
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5				235155
			70	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5				235166
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5				235156
			80	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5				235167
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5				235157

234344

**3.3.2.3 Türschloss Z-TS PT-M
mit 2 Haken + ZS F-20**

modular	Silber	92	35	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	Nº
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	234340
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	234350
			40	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	234341
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	234351
			45	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	234342
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	234352
			50	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	234343
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	234353
			55	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	234344
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	234354
			65	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	234345
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	234355
			70	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	234346
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	234356
			80	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	234347
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	234357

234524


**3.3.2.4 Türschloss Z-TS PT-M
mit 2 Bolzen + ZS F-20**

modular	Silber	92	35	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	Nº
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	234520
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	234530
			40	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	234521
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	234531
			45	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	234522
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	234532
			50	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	234523
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	234533
			55	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	234524
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	234534
			65	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	234525
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	234535
			70	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	234526
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	234536
			80	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	234527
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	234537

3.4 Stulp E88

3.4.1 Stulp F-16


230014



3.4.1.1 Türschloss Z-TS PT mit 4 i.S. F-16

														
verlängerbar	Silber	88	35	8,5	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5					
			40	8,5	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5					
			45	8,5	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5					
			50	8,5	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5					
			55	8,5	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5					
			65	8,5	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5					
			70	8,5	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5					
			80	8,5	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5					


235804



3.4.1.2 Türschloss Z-TS PT-M mit 2 Haken-Bolzen F-16

modular	Silber	88	35	8,5	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	235800
			40	8,5	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	235801
			45	8,5	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	235802
			50	8,5	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	235803
			55	8,5	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	235804
			65	8,5	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	235805
			70	8,5	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	235806
			80	8,5	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	235807

234274



3.4.1.3 Türschloss Z-TS PT-M mit 2 Haken F-16

modular	Silber	88	35	8,5	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	234270
			40	8,5	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	234271
			45	8,5	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	234272
			50	8,5	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	234273
			55	8,5	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	234274
			65	8,5	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	234275
			70	8,5	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	234276
			80	8,5	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	234277

234434




**3.4.1.4 Türschloss Z-TS PT-M
mit 2 Bolzen F-16**



modular	Silber	88	35	8,5	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	Nº
			40	8,5	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	234431
			45	8,5	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	234432
			50	8,5	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	234433
			55	8,5	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	234434
			65	8,5	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	234435
			70	8,5	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	234436
			80	8,5	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	234437


3.4.2 Stulp F-20

230254

3.4.2.1 Türschloss Z-TS PT
mit 4 i.S. F-20


														
verlängerbar	Silber	88	35	8,5	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5					
			40	8,5	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5					
			45	8,5	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5					
			50	8,5	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5					
			55	8,5	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5					
			65	8,5	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5					
			70	8,5	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5					
			80	8,5	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5					

235844

3.4.2.2 Türschloss Z-TS PT-M
mit 2 Haken-Bolzen F-20

														
modular	Silber	88	35	8,5	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5					
			40	8,5	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5					
			45	8,5	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5					
			50	8,5	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5					
			55	8,5	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5					
			65	8,5	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5					
			70	8,5	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5					
			80	8,5	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5					

234314

3.4.2.3 Türschloss Z-TS PT-M
mit 2 Haken F-20

														
modular	Silber	88	35	8,5	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5					
			40	8,5	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5					
			45	8,5	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5					
			50	8,5	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5					
			55	8,5	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5					
			65	8,5	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5					
			70	8,5	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5					
			80	8,5	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5					

234494



**3.4.2.4 Türschloss Z-TS PT-M
mit 2 Bolzen F-20**




modular	Silber	88	35	8,5	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	№
			40	8,5	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	234490
			45	8,5	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	234491
			50	8,5	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	234492
			55	8,5	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	234493
			65	8,5	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	234494
			70	8,5	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	234495
			80	8,5	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	234496
										234497

3.5 Stulp E94

3.5.1 Stulp F-16


236004



3.5.1.1 Türschloss Z-TS PT-M mit 4 i.S. F-16

																
verlängerbar	Silber	94	35	9	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5							
			40	9	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5							
			45	9	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5							
			50	9	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5							
			55	9	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5							
			65	9	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5							
			70	9	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5							
			80	9	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5							


238504



3.5.1.2 Türschloss Z-TS PT-M mit 2 Bolzen F-16

																
modular	Silber	94	35	9	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5							
			40	9	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5							
			45	9	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5							
			50	9	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5							
			55	9	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5							
			65	9	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5							
			70	9	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5							
			80	9	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5							


236014



3.5.1.3 Türschloss Z-TS PT-M mit 2 Haken-Bolzen F-16

																
modular	Silber	94	35	9	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5							
			40	9	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5							
			45	9	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5							
			50	9	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5							
			55	9	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5							
			65	9	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5							

236054




3.5.1.4 Türschloss Z-TS PT-M mit 4 Haken-Bolzen F-16

																
modular	Silber	94	35	9	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5							
			40	9	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5							
			45	9	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5							
			50	9	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5							
			55	9	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5							
			65	9	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5							


3.5.2 Stulp F-20

236034

3.5.2.1 Türschloss Z-TS PT-M
mit 4 i.S. F-20

													
		94	35	9	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5				
verlängerbar	Silber		40	9	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5				236030
			45	9	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5				236031
			50	9	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5				236032
			55	9	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5				236033
			65	9	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5				236034
													236035

238524

3.5.2.2 Türschloss Z-TS PT-M
mit 2 Bolzen F-20


													
		94	35	9	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5				
modular	Silber		40	9	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5				238520
			45	9	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5				238521
			50	9	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5				238522
			55	9	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5				238523
			65	9	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5				238524
			70	9	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5				238525
			80	9	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5				238526
													238527

236024

3.5.2.3 Türschloss Z-TS PT-M
mit 2 Haken-Bolzen F-20

													
		94	35	9	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5				
modular	Silber		40	9	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5				236020
			45	9	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5				236021
			50	9	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5				236022
			55	9	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5				236023
			65	9	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5				236024
													236025

236074

3.5.2.4 Türschloss Z-TS PT-M
mit 4 Haken-Bolzen F-20

													
		94	35	9	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5				
modular	Silber		40	9	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5				236070
			45	9	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5				236071
			50	9	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5				236072
			55	9	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5				236073
			65	9	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5				236074
													236075

3.5.3 Stulp F-24/16 Hutstulp*

* Detailinformationen zum Hutstulp finden Sie im Kapitel 12 "Technische Angaben und Informationen"

237144



3.5.3.1 Türschloss Z-TS PT-M mit 4 i.S. F-24/16													Nº
verlängerbar	Silber	94	35	9	1.050	2.400	24/16	2.400	5				237140
			40	9	1.050	2.400	24/16	2.400	5				237141
			45	9	1.050	2.400	24/16	2.400	5				237142
			50	9	1.050	2.400	24/16	2.400	5				237143
			55	9	1.050	2.400	24/16	2.400	5				237144
			65	9	1.050	2.400	24/16	2.400	5				237145
			70	9	1.050	2.400	24/16	2.400	5				237146
			80	9	1.050	2.400	24/16	2.400	5				237147

238544



3.5.3.2 Türschloss Z-TS PT-M mit 2 Bolzen F-24/16													Nº
modular	Silber	94	35	9	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5				238540
			40	9	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5				238541
			45	9	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5				238542
			50	9	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5				238543
			55	9	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5				238544
			65	9	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5				238545
			70	9	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5				238546
			80	9	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5				238547

240464



3.5.3.3 Türschloss Z-TS PT-M mit 2 Haken-Bolzen F-24/16												Nº
modular	Silber	94	35	9	1.050	24/16	2.400	5				240460
			40	9	1.050	24/16	2.400	5				240461
			45	9	1.050	24/16	2.400	5				240462
			50	9	1.050	24/16	2.400	5				240463
			55	9	1.050	24/16	2.400	5				240464
			65	9	1.050	24/16	2.400	5				240465
			70	9	1.050	24/16	2.400	5				240466
			80	9	1.050	24/16	2.400	5				240467

3.5.4 Stulp U-6x24x6

238482



3.5.4.1 Türschloss Z-TS PT-M mit 2 Bolzen U-6x24x6



modular	Silber	94	45	9	1.050	1.950 - 2.200	24	2.200	5	238482
---------	--------	----	----	---	-------	---------------	----	-------	---	---------------

238462



3.5.4.2 Türschloss Z-TS PT-M mit 2 Haken-Bolzen U-6x24x6



modular	Silber	94	45	9	1.050	24	2.200	5	238462
---------	--------	----	----	---	-------	----	-------	---	---------------

3.6 Zubehör Türschloss Modul

102219 


3.6.1 Verlängerungssstulp			L		Nº
Verlängerungssstulp Silber	F 16		250	10	102219
	20		250	10	102555
	24		250	10	102745
	24/16		250	10	102929
	U 24		250	10	103059

102556 

3.6.2 Verkürzungssstulp			L		Nº
Verkürzungssstulp Silber	F 16		50	10	102556
	20		50	10	102557
	24		50	10	103062
	24/16		50	10	102930
	U 24		50	10	103058

212761 

3.6.3 Stulpmodul mit Magnetzapfen			L		Nº
Stulpmodul mit Kontaktgeber Silber	F 16		350	5	212646
	20		350	5	212761
	24		350	5	212765
	24/16		350	5	213964
	U 24		350	5	215380

212644 

3.6.4 Stulpmodul Haken-Bolzen			L		Nº
Stulpmodul mit BO Silber	U 24		350	5	215398
Stulpmodul mit HO Silber	U 24		350	5	215397
Stulpmodul mit HO-BO Silber	F 16		350	5	212644
	20		350	5	212759
	24		350	5	212763
	24/16		350	5	213962
	U 24		350	5	215377


212645

**3.6.5 Stulpmodul Zusatzschloss**

Stulpmodul mit ZS Silber

				L		Nº
F	16	DM 35	350	5		212645
		DM 40	350	5		212773
		DM 45	350	5		212774
		DM 50	350	5		212775
		DM 55	350	5		212776
		DM 65	350	5		212778
	20	DM 35	350	5		212760
		DM 40	350	5		212889
		DM 45	350	5		212890
		DM 50	350	5		212891
		DM 55	350	5		212892
		DM 65	350	5		212894
	24	DM 35	350	5		212764
		DM 40	350	5		212895
		DM 45	350	5		212896
		DM 50	350	5		212897
		DM 55	350	5		212898
		DM 65	350	5		212900
	24/16	DM 35	350	5		213963
		DM 40	350	5		213965
		DM 45	350	5		213966
		DM 50	350	5		213967
		DM 55	350	5		213968
		DM 65	350	5		213969
U	24	DM 35	350	5		215378
		DM 45	350	5		215379

213046

**3.6.6 Stulpmodul Türbegrenzer**

Stulpmodul mit TB Silber


				L		Nº
F	16	DM 35	350	5		213046
		DM 40	350	5		213047
		DM 45	350	5		213048
		DM 50	350	5		213049
		DM 55	350	5		213050
		DM 65	350	5		213051
	20	DM 35	350	5		213054
		DM 40	350	5		213055
		DM 45	350	5		213056
		DM 50	350	5		213057
		DM 55	350	5		213058
		DM 65	350	5		213059
	24	DM 35	350	5		213062
		DM 40	350	5		213063
		DM 45	350	5		213064
		DM 50	350	5		213065
		DM 55	350	5		213066
		DM 65	350	5		213067
	24/16	DM 35	350	5		214030
		DM 40	350	5		214031
		DM 45	350	5		214032
		DM 50	350	5		214033
		DM 55	350	5		214034
		DM 65	350	5		214035
U	24	DM 35	350	5		215381
		DM 45	350	5		215382

212643



3.6.7 Zwischenstulp			L		Nº
Zwischenstulp mit BO Silber	F	16	705	5	215098
		20	705	5	215099
		24	705	5	215100
		24/16	705	5	215101
	U	24	705	5	215396
Zwischenstulp mit HO Silber	F	16	705	5	215102
		20	705	5	215103
		24	705	5	215104
		24/16	705	5	215105
	U	24	705	5	215395
Zwischenstulp mit HO-BO Silber	F	16	705	5	212643
		20	705	5	212758
		24	705	5	212762
		24/16	705	5	213961
	U	24	705	5	215376

203784

**3.7 Rollfalle für Z-TS PT-M****Nº**

DM 35	10	203784
DM 40	10	203785
DM 45	10	203786
DM 50	10	203787
DM 55	10	203788
DM 65	10	203790
DM 70	10	203791
DM 80	10	203792

101555

**3.8 Abgesetzte Kurbelfalle für Z-TS PT-M****Nº**

DM 35	10	101555
DM 40	10	101556
DM 45	10	101553
DM 50	10	101557
DM 55	10	101477
DM 65	10	101558
DM 70	10	101559
DM 80	10	101560

362906

**3.9 Fallenclips****Nº**

Fallenclips	50	43586
Fallenclips für abgesetzte Kurbelfalle	50	362906






4 Türschlösser G-TS Modul PT-M

4.1	Übersicht PROTECT Modul G-TS PT-M	104
4.2	Stulp E92	109
4.3	Stulp E94	119
4.4	Zubehör Türschloss Modul	123
4.5	Fallenclips	125


4 Türschlösser G-TS Modul PT-M

4.1 Übersicht PROTECT Modul G-TS PT-M




Einheitliche Kastenpositionen

- ① 2x Haken-Bolzen-Kombination, 2x Haken, 2x Bolzen
- ② 4x Haken-Bolzen-Kombination, 4x Haken, 4x Bolzen
- ③ 2x Haken-Bolzen-Kombination + Zusatzschloss,
2x Haken + Zusatzschloss, 2x Bolzen + Zusatzschloss




Variable Kasten-
position oben Haken-
Bolzen-Kombination

- ① Standardschloss
- ② Verkürzungsstulp
- ③ Verlängerungsstulp





Variable Stulpmodule

- ① Standardschloss
- ② Stulpmodul ZS
- ③ Stulpmodul Haken-Bolzen-Kombination
- ④ Stulpmodul Magnetzapfen
- ⑤ Stulpmodul Türbegrenzer




2 Haken-Bolzen, 2 Haken, 2 Bolzen



4.2 Stulp E92

4.2.1 Stulp F-16

232015



4.2.1.1 Türschloss G-TS PT mit 4 i.S. F-16

verlängerbar	Silber	92	28	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5		232010
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5		232500
			35	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5		232011
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5		232501
			40	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5		232012
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5		232502
			45	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5		232013
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5		232503
			50	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5		232014
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5		232504
			55	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5		232015
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5		232505
			60	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5		232016
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5		232506
			65	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5		232017
				10	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5		232507


234945



4.2.1.2 Türschloss G-TS PT-M mit 2 Haken-Bolzen und 2 i.S. F-16


verlängerbar	Silber	92	28	8	1.050	16	2.400	5			234940
			35	8	1.050	16	2.400	5			234941
			40	8	1.050	16	2.400	5			234942
			45	8	1.050	16	2.400	5			234943
			50	8	1.050	16	2.400	5			234944
			55	8	1.050	16	2.400	5			234945
			60	8	1.050	16	2.400	5			234946
			65	8	1.050	16	2.400	5			234947

233445


**4.2.1.3 Türschloss G-TS PT-M
mit 2 Haken-Bolzen F-16**

													
Silber	92	28	8	1.050	1.900 - 2.400	16	2.400	5					Nº
		35	8	1.050	1.900 - 2.400	16	2.400	5					233441
		10	8	1.050	1.900 - 2.400	16	2.400	5					233451
	40	8	8	1.050	1.900 - 2.400	16	2.400	5					233442
		10	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5					233452
	45	8	8	1.050	1.900 - 2.400	16	2.400	5					233443
		10	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5					233453
	50	8	8	1.050	1.900 - 2.400	16	2.400	5					233444
		10	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5					233454
	55	8	8	1.050	1.900 - 2.400	16	2.400	5					233445
		10	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5					233455
	60	8	8	1.050	1.900 - 2.400	16	2.400	5					233446
		10	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5					233456
	65	8	8	1.050	1.900 - 2.400	16	2.400	5					233447
		10	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5					233457

235295


**4.2.1.4 Türschloss G-TS PT-M
mit 4 Haken-Bolzen F-16**


												
Silber	92	28	8	1.050	16	2.400	5					235290
		35	8	1.050	16	2.400	5					235291
		40	8	1.050	16	2.400	5					235292
		45	8	1.050	16	2.400	5					235293
		50	8	1.050	16	2.400	5					235294
		55	8	1.050	16	2.400	5					235295
		60	8	1.050	16	2.400	5					235296
		65	8	1.050	16	2.400	5					235297

234955


**4.2.1.5 Türschloss G-TS PT-M
mit 2 Haken und 2 i.S. F-16**

												
verlängerbar	Silber	92	28	8	1.050	16	2.400	5				234950
			35	8	1.050	16	2.400	5				234951
			40	8	1.050	16	2.400	5				234952
			45	8	1.050	16	2.400	5				234953
			50	8	1.050	16	2.400	5				234954
			55	8	1.050	16	2.400	5				234955
			60	8	1.050	16	2.400	5				234956
			65	8	1.050	16	2.400	5				234957


236835

**4.2.1.6 Türschloss G-TS PT-M
mit 2 Haken F-16**

Silber

					L		Nº
92	28	8	1.050	16	2.400	5	236830
	35	8	1.050	16	2.400	5	236831
	40	8	1.050	16	2.400	5	236832
	45	8	1.050	16	2.400	5	236833
	50	8	1.050	16	2.400	5	236834
	55	8	1.050	16	2.400	5	236835
	60	8	1.050	16	2.400	5	236836
	65	8	1.050	16	2.400	5	236837

236825


**4.2.1.7 Türschloss G-TS PT-M
mit 2 Bolzen und 2 i.s. F-16**

verlängerbar

Silber

					L		Nº
92	28	8	1.050	16	2.400	5	236820
	35	8	1.050	16	2.400	5	236821
	40	8	1.050	16	2.400	5	236822
	45	8	1.050	16	2.400	5	236823
	50	8	1.050	16	2.400	5	236824
	55	8	1.050	16	2.400	5	236825
	60	8	1.050	16	2.400	5	236826
	65	8	1.050	16	2.400	5	236827

236815

**4.2.1.8 Türschloss G-TS PT-M
mit 2 Bolzen F-16**

Silber

					L		Nº
92	28	8	1.050	16	2.400	5	236810
	35	8	1.050	16	2.400	5	236811
	40	8	1.050	16	2.400	5	236812
	45	8	1.050	16	2.400	5	236813
	50	8	1.050	16	2.400	5	236814
	55	8	1.050	16	2.400	5	236815
	60	8	1.050	16	2.400	5	236816
	65	8	1.050	16	2.400	5	236817



232145


**4.2.1.9 Türschloss G-TS PT
mit 2 i.S. F-16**

												Nº
verlängerbar	Silber	92	28	8	1.050	1.900 - 2.500	16	1.500	5			232140
				10	1.050	1.900 - 2.500	16	1.500	5			232170
			35	8	1.050	1.900 - 2.500	16	1.500	5			232141
				10	1.050	1.900 - 2.500	16	1.500	5			232171
			40	8	1.050	1.900 - 2.500	16	1.500	5			232142
				10	1.050	1.900 - 2.500	16	1.500	5			232172
			45	8	1.050	1.900 - 2.500	16	1.500	5			232143
				10	1.050	1.900 - 2.500	16	1.500	5			232173
			50	8	1.050	1.900 - 2.500	16	1.500	5			232144
				10	1.050	1.900 - 2.500	16	1.500	5			232174
			55	8	1.050	1.900 - 2.500	16	1.500	5			232145
				10	1.050	1.900 - 2.500	16	1.500	5			232175
			60	8	1.050	1.900 - 2.500	16	1.500	5			232146
				10	1.050	1.900 - 2.500	16	1.500	5			232176
			65	8	1.050	1.900 - 2.500	16	1.500	5			232147
				10	1.050	1.900 - 2.500	16	1.500	5			232177


233485


**4.2.1.10 Türschloss G-TS PT
ohne i.S. F16**

												Nº
verlängerbar	Silber	92	28	8	1.050	1.900 - 2.500	16	1.500	5			233480
				10	1.050	1.900 - 2.500	16	1.500	5			233490
			35	8	1.050	1.900 - 2.500	16	1.500	5			233481
				10	1.050	1.900 - 2.500	16	1.500	5			233491
			40	8	1.050	1.900 - 2.500	16	1.500	5			233482
				10	1.050	1.900 - 2.500	16	1.500	5			233492
			45	8	1.050	1.900 - 2.500	16	1.500	5			233483
				10	1.050	1.900 - 2.500	16	1.500	5			233493
			50	8	750	1.900 - 2.500	16	1.500	5			233484
				10	1.050	1.900 - 2.500	16	1.500	5			233494
			55	8	1.050	1.900 - 2.500	16	1.500	5			233485
				10	1.050	1.900 - 2.500	16	1.500	5			233495
			60	8	1.050	1.900 - 2.500	16	1.500	5			233486
				10	1.050	1.900 - 2.500	16	1.500	5			233496
			65	8	1.050	1.900 - 2.500	16	1.500	5			233487
				10	1.050	1.900 - 2.500	16	1.500	5			233497


4.2.2 Stulp F-20

232215

4.2.2.1 Türschloss G-TS PT
mit 4 i.S. F-20


verlängerbar	Silber	92	28	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	232210
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	232570
			35	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	232211
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	232571
			40	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	232212
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	232572
			45	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	232213
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	232573
			50	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	232214
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	232574
			55	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	232215
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	232575
			60	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	232216
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	232576
			65	8	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	232217
				10	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	232577

234965

4.2.2.2 Türschloss G-TS PT-M
mit 2 Haken-Bolzen und 2 i.S. F-20


		92	28	8	1.050	20	2.400	5	No
verlängerbar	Silber		35	8	1.050	20	2.400	5	234960
			40	8	1.050	20	2.400	5	234961
			45	8	1.050	20	2.400	5	234962
			50	8	1.050	20	2.400	5	234963
			55	8	1.050	20	2.400	5	234964
			60	8	1.050	20	2.400	5	234965
			65	8	1.050	20	2.400	5	234966
				8	1.050	20	2.400	5	234967

233865

4.2.2.3 Türschloss G-TS PT-M
mit 2 Haken-Bolzen F-20

		92	28	8	1.050	20	2.400	5	No
Silber			35	8	1.050	20	2.400	5	233860
			40	8	1.050	20	2.400	5	233861
			40	10	1.050	20	2.400	5	233862
			45	8	1.050	20	2.400	5	233863
			45	10	1.050	20	2.400	5	233864
			50	8	1.050	20	2.400	5	233865
			50	10	1.050	20	2.400	5	233866
			55	8	1.050	20	2.400	5	233867
			55	10	1.050	20	2.400	5	233868
			60	8	1.050	20	2.400	5	233869
			60	10	1.050	20	2.400	5	233870
			65	8	1.050	20	2.400	5	233871
			65	10	1.050	20	2.400	5	233872
				8	1.050	20	2.400	5	233873
				10	1.050	20	2.400	5	233874


234925


**4.2.2.4 Türschloss G-TS PT-M
mit 4 Haken-Bolzen F-20**

Silber

								No
92	28	8	1.050	20	2.400	5		234920
	35	8	1.050	20	2.400	5		234921
	40	8	1.050	20	2.400	5		234922
	45	8	1.050	20	2.400	5		234923
	50	8	1.050	20	2.400	5		234924
	55	8	1.050	20	2.400	5		234925
	60	8	1.050	20	2.400	5		234926
	65	8	1.050	20	2.400	5		234927

234985



**4.2.2.5 Türschloss G-TS PT-M
mit 2 Haken und 2 i.S. F-20**

verlängerbar

Silber

								No
92	28	8	1.050	20	2.400	5		234980
	35	8	1.050	20	2.400	5		234981
	40	8	1.050	20	2.400	5		234982
	45	8	1.050	20	2.400	5		234983
	50	8	1.050	20	2.400	5		234984
	55	8	1.050	20	2.400	5		234985
	60	8	1.050	16	2.400	5		234956
	65	8	1.050	20	2.400	5		234987


234885


**4.2.2.6 Türschloss G-TS PT-M
mit 2 Haken F-20**

Silber

								No
92	28	8	1.050	20	2.400	5		234880
	35	8	1.050	20	2.400	5		234881
	40	8	1.050	20	2.400	5		234882
	45	8	1.050	20	2.400	5		234883
	50	8	1.050	20	2.400	5		234884
	55	8	1.050	20	2.400	5		234885
	60	8	1.050	20	2.400	5		234886
	65	8	1.050	20	2.400	5		234887

234975



**4.2.2.7 Türschloss G-TS PT-M
mit 2 Bolzen und 2 i.S. F-20**

verlängerbar

Silber

								No
92	28	8	1.050	20	2.400	5		234970
	35	8	1.050	20	2.400	5		234971
	40	8	1.050	20	2.400	5		234972
	45	8	1.050	20	2.400	5		234973
	50	8	1.050	20	2.400	5		234974
	55	8	1.050	20	2.400	5		234975
	60	8	1.050	20	2.400	5		234976
	65	8	1.050	20	2.400	5		234977

234875



**4.2.2.8 Türschloss G-TS PT-M
mit 2 Bolzen F-20**




Silber

92	28	8	1.050	20	2.400	5	234870
	35	8	1.050	20	2.400	5	234871
	40	8	1.050	20	2.400	5	234872
	45	8	1.050	20	2.400	5	234873
	50	8	1.050	20	2.400	5	234874
	55	8	1.050	20	2.400	5	234875
	60	8	1.050	20	2.400	5	234876
	65	8	1.050	20	2.400	5	234877

4.2.3 Stulp F-24/16 Hutstulp*

* Detailinformationen zum Hutstulp finden Sie im Kapitel 12 "Technische Angaben und Informationen"

241945

**4.2.3.1 Türschloss G-TS PT
mit 4 i.S. F-24/16**


verlängerbar

Silber

**Nº**

92	28	8	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	
	35	8	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	241940
	40	8	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	241941
	45	8	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	241942
	50	8	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	241943
	55	8	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	241944
	60	8	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	241945
	65	8	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.400	5	241946
								241947

234895

**4.2.3.2 Türschloss G-TS PT-M
mit 2 Haken-Bolzen F-24/16**

Silber

**Nº**

92	28	8	1.050	24/16	2.400	5	
	35	8	1.050	24/16	2.400	5	234890
		10	1.050	24/16	2.400	5	234891
							241931
	40	8	1.050	24/16	2.400	5	234892
		10	1.050	24/16	2.400	5	241932
	45	8	1.050	24/16	2.400	5	234893
		10	1.050	24/16	2.400	5	241933
	50	8	1.050	24/16	2.400	5	234894
		10	1.050	24/16	2.400	5	241934
	55	8	1.050	24/16	2.400	5	234895
		10	1.050	24/16	2.400	5	241935
	60	8	1.050	24/16	2.400	5	234896
		10	1.050	24/16	2.400	5	241936
	65	8	1.050	24/16	2.400	5	234897
		10	1.050	24/16	2.400	5	241937

234995

**4.2.3.3 Türschloss G-TS PT-M
mit 2 Haken-Bolzen und 2 i.S. F-24/16**


verlängerbar

Silber

**Nº**

92	28	8	1.050	24/16	2.400	5	
	35	8	1.050	24/16	2.400	5	234990
							234991
	40	8	1.050	24/16	2.400	5	234992
							234993
	45	8	1.050	24/16	2.400	5	234994
							234995
	50	8	1.050	24/16	2.400	5	234996
							234997
	55	8	1.050	24/16	2.400	5	234998
							234999
	60	8	1.050	24/16	2.400	5	235000
							235001
	65	8	1.050	24/16	2.400	5	235002
							235003

235015


**4.2.3.4 Türschloss G-TS PT-M
mit 2 Haken und 2 i.S. F-24/16**

verlängerbar


Silber



No

92	28	8	1.050	24/16	2.400	5	235010
	35	8	1.050	24/16	2.400	5	235011
	40	8	1.050	24/16	2.400	5	235012
	45	8	1.050	24/16	2.400	5	235013
	50	8	1.050	24/16	2.400	5	235014
	55	8	1.050	24/16	2.400	5	235015
	60	8	1.050	24/16	2.400	5	235016
	65	8	1.050	24/16	2.400	5	235017

235005


**4.2.3.5 Türschloss G-TS PT-M
mit 2 Bolzen und 2 i.S. F-24/16**

verlängerbar


Silber



No

92	28	8	1.050	24/16	2.400	5	235000
	35	8	1.050	24/16	2.400	5	235001
	40	8	1.050	24/16	2.400	5	235002
	45	8	1.050	24/16	2.400	5	235003
	50	8	1.050	24/16	2.400	5	235004
	55	8	1.050	24/16	2.400	5	235005
	60	8	1.050	24/16	2.400	5	235006
	65	8	1.050	24/16	2.400	5	235007

234915


**4.2.3.6 Türschloss G-TS PT-M
mit 2 Haken F-24/16**


Silber



No

92	28	8	1.050	24/16	2.400	5	234910
	35	8	1.050	24/16	2.400	5	234911
	40	8	1.050	24/16	2.400	5	234912
	45	8	1.050	24/16	2.400	5	234913
	50	8	1.050	24/16	2.400	5	234914
	55	8	1.050	24/16	2.400	5	234915
	60	8	1.050	24/16	2.400	5	234916
	65	8	1.050	24/16	2.400	5	234917

234905


**4.2.3.7 Türschloss G-TS PT-M
mit 2 Bolzen F-24/16**

Silber



No

92	28	8	1.050	24/16	2.400	5	234900
	35	8	1.050	24/16	2.400	5	234901
	40	8	1.050	24/16	2.400	5	234902
	45	8	1.050	24/16	2.400	5	234903
	50	8	1.050	24/16	2.400	5	234904
	55	8	1.050	24/16	2.400	5	234905
	60	8	1.050	24/16	2.400	5	234906
	65	8	1.050	24/16	2.400	5	234907

4.2.4 Stulp U-6x24x6 GM1050

236845



4.2.4.1 Türschloss G-TS PT-M mit 2 Haken-Bolzen U-6x24x6

											No
modular	Silber	92	28	8	1.050	24	2.200	5			236840
			35	8	1.050	24	2.200	5			236841
			40	8	1.050	24	2.200	5			236842
			45	8	1.050	24	2.200	5			236843
			50	8	1.050	24	2.200	5			236844
			55	8	1.050	24	2.200	5			236845
			60	8	1.050	24	2.200	5			236846
			65	8	1.050	24	2.200	5			236847

236855



4.2.4.2 Türschloss G-TS PT-M mit 2 Haken U-6x24x6

											No
modular	Silber	92	28	8	1.050	24	2.200	5			236850
			35	8	1.050	24	2.200	5			236851
			40	8	1.050	24	2.200	5			236852
			45	8	1.050	24	2.200	5			236853
			50	8	1.050	24	2.200	5			236854
			55	8	1.050	24	2.200	5			236855
			60	8	1.050	24	2.200	5			236856
			65	8	1.050	24	2.200	5			236857

237165



4.2.4.3 Türschloss G-TS PT-M mit 2 Bolzen U-6x24x6

											No
modular	Silber	92	28	8	1.050	24	2.200	5			237160
			35	8	1.050	24	2.200	5			237161
			40	8	1.050	24	2.200	5			237162
			45	8	1.050	24	2.200	5			237163
			50	8	1.050	24	2.200	5			237164
			55	8	1.050	24	2.200	5			237165
			60	8	1.050	24	2.200	5			237166
			65	8	1.050	24	2.200	5			237167

103001




4.2.4.4 Abdeckstulp U-6x24x6

							No
Abdeckstulp Silber		U	24	1.000	5		103001

4.3 Stulp E94

4.3.1 Stulp F-16


233575



4.3.1.1 Türschloss G-TS PT-M mit 4 i.S. F-16

															
verlängerbar	Silber	94	35	9	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5						
			40	9	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5						233571
			45	9	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5						233572
			50	9	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5						233573
			55	9	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5						233574
			60	9	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5						233575
			65	9	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5						233576
															233577


240795



4.3.1.2 Türschloss G-TS PT-M mit 2 Bolzen F-16

															
Silber		94	35	9	1.050	16	2.400	5							240791
			40	9	1.050	16	2.400	5							240792
			45	9	1.050	16	2.400	5							240793
			50	9	1.050	16	2.400	5							240794
			55	9	1.050	16	2.400	5							240795
			60	9	1.050	16	2.400	5							240796
			65	9	1.050	16	2.400	5							240797

233675



4.3.1.3 Türschloss G-TS PT-M mit 2 Haken-Bolzen F-16

															
Silber		94	35	9	1.050	16	2.400	5							233671
			40	9	1.050	16	2.400	5							233672
			45	9	1.050	16	2.400	5							233673
			50	9	1.050	16	2.400	5							233674
			55	9	1.050	16	2.400	5							233675
			60	9	1.050	16	2.400	5							233676
			65	9	1.050	16	2.400	5							233677

4.3.2 Stulp F-20

233685

4.3.2.1 Türschloss G-TS PT
mit 4 i.S. F-20

verlängerbar


Silber



No

94	35	9	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	233681
	40	9	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	233682
	45	9	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	233683
	50	9	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	233684
	55	9	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	233685
	60	9	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	233686
	65	9	1.050	1.950 - 2.400	20	2.400	5	233687

240805

4.3.2.2 Türschloss G-TS PT-M
mit 2 Bolzen F-20


Silber



No

94	35	9	1.050	20	2.400	5	240801
	40	9	1.050	20	2.400	5	240802
	45	9	1.050	20	2.400	5	240803
	50	9	1.050	20	2.400	5	240804
	55	9	1.050	20	2.400	5	240805
	60	9	1.050	20	2.400	5	240806
	65	9	1.050	20	2.400	5	240807

233755

4.3.2.3 Türschloss G-TS PT-M
mit 2 Haken-Bolzen F 20

Silber




No

94	35	9	1.050	20	2.400	5	233751
	40	9	1.050	20	2.400	5	233752
	45	9	1.050	20	2.400	5	233753
	50	9	1.050	20	2.400	5	233754
	55	9	1.050	20	2.400	5	233755
	60	9	1.050	20	2.400	5	233756
	65	9	1.050	20	2.400	5	233757

4.3.3 Stulp F-24/16 Hutstulp**

*Detailinformationen zum Hutstulp finden Sie im Kapitel 12 "Technische Angaben und Informationen"

240785

**4.3.3.1 Türschloss G-TS PT
mit 4 i.S. F-24/16**


verlängerbar

Silber

**Nº**

94	35	9	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.100	5	240781
	40	9	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.100	5	240782
	45	9	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.100	5	240783
	50	9	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.100	5	240784
	55	9	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.100	5	240785
	60	9	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.100	5	240786
	65	9	1.050	1.950 - 2.400	24/16	2.100	5	240787

240815


**4.3.3.2 Türschloss G-TS PT-M
mit 2 Bolzen F-24/16**

Silber

**Nº**

94	35	9	1.050	24/16	2.400	5	240811
	40	9	1.050	24/16	2.400	5	240812
	45	9	1.050	24/16	2.400	5	240813
	50	9	1.050	24/16	2.400	5	240814
	55	9	1.050	24/16	2.400	5	240815
	60	9	1.050	24/16	2.400	5	240816
	65	9	1.050	24/16	2.400	5	240817

240285

**4.3.3.3 Türschloss G-TS PT-M
mit 2 Haken-Bolzen F-24/16**

Silber

**Nº**

94	35	9	1.050	24/16	2.400	5	240281
	40	9	1.050	24/16	2.400	5	240282
	45	9	1.050	24/16	2.400	5	240283
	50	9	1.050	24/16	2.400	5	240284
	55	9	1.050	24/16	2.400	5	240285
	60	9	1.050	24/16	2.400	5	240286
	65	9	1.050	24/16	2.400	5	240287

4.3.4 Stulp U-6x24x6

237173



4.3.4.1 Türschloss G-TS PT-M mit 2 Bolzen U-6x24x6



No

modular	Silber	94	45	9	1.050	24	2.200	5	237173
			50	9	1.050	24	2.200	5	237174

4.4 Zubehör Türschloss Modul

102219 

4.4.1 Verlängerungssstulp			L		Nº
Verlängerungssstulp Silber	F	16	250	10	102219
		20	250	10	102555
		24	250	10	102745
		24/16	250	10	102929
	U	24	250	10	103059

102556 

4.4.2 Verkürzungssstulp			L		Nº
Verkürzungssstulp Silber	F	16	50	10	102556
		20	50	10	102557
		24	50	10	103062
		24/16	50	10	102930
	U	24	50	10	103058

212761 

4.4.3 Stulpmodul mit Magnetzapfen			L		Nº
Stulpmodul mit Kontaktgeber Silber	F	16	350	5	212646
		20	350	5	212761
		24	350	5	212765
		24/16	350	5	213964
	U	24	350	5	215380

212644 

4.4.4 Stulpmodul Haken-Bolzen			L		Nº
Stulpmodul mit BO Silber	U	24	350	5	215398
Stulpmodul mit HO Silber	U	24	350	5	215397
Stulpmodul mit HO-BO Silber	F	16	350	5	212644
		20	350	5	212759
		24	350	5	212763
		24/16	350	5	213962
	U	24	350	5	215377


212645

**4.4.5 Stulpmodul Zusatzschloss**

Stulpmodul mit ZS Silber

		L		Nº	
F	16	DM 35	350	5	212645
		DM 40	350	5	212773
		DM 45	350	5	212774
		DM 50	350	5	212775
		DM 55	350	5	212776
		DM 65	350	5	212778
	20	DM 35	350	5	212760
		DM 40	350	5	212889
		DM 45	350	5	212890
		DM 50	350	5	212891
		DM 55	350	5	212892
		DM 65	350	5	212894
	24	DM 35	350	5	212764
		DM 40	350	5	212895
		DM 45	350	5	212896
		DM 50	350	5	212897
		DM 55	350	5	212898
		DM 65	350	5	212900
	24/16	DM 35	350	5	213963
		DM 40	350	5	213965
		DM 45	350	5	213966
		DM 50	350	5	213967
		DM 55	350	5	213968
		DM 65	350	5	213969
U	24	DM 35	350	5	215378
		DM 45	350	5	215379

213046

**4.4.6 Stulpmodul Türbegrenzer**

Stulpmodul mit TB Silber

			L		Nº
F	16	DM 35	350	5	213046
		DM 40	350	5	213047
		DM 45	350	5	213048
		DM 50	350	5	213049
		DM 55	350	5	213050
		DM 65	350	5	213051
	20	DM 35	350	5	213054
		DM 40	350	5	213055
		DM 45	350	5	213056
		DM 50	350	5	213057
		DM 55	350	5	213058
		DM 65	350	5	213059
	24	DM 35	350	5	213062
		DM 40	350	5	213063
		DM 45	350	5	213064
		DM 50	350	5	213065
		DM 55	350	5	213066
		DM 65	350	5	213067
	24/16	DM 35	350	5	214030
		DM 40	350	5	214031
		DM 45	350	5	214032
		DM 50	350	5	214033
		DM 55	350	5	214034
		DM 65	350	5	214035
U	24	DM 35	350	5	215381
		DM 45	350	5	215382

212643

**4.4.7 Zwischenstulp****L****Nº**

Zwischenstulp mit BO Silber

F	16	705	5	215098
	20	705	5	215099
	24	705	5	215100
	24/16	705	5	215101

U	24	705	5	215396
---	----	-----	---	---------------

Zwischenstulp mit HO Silber

F	16	705	5	215102
	20	705	5	215103
	24	705	5	215104
	24/16	705	5	215105

U	24	705	5	215395
---	----	-----	---	---------------

Zwischenstulp mit HO-BO Silber

F	16	705	5	212643
	20	705	5	212758
	24	705	5	212762
	24/16	705	5	213961

U	24	705	5	215376
---	----	-----	---	---------------

362906

**4.5 Fallenclips****Nº**

Fallenclips

50

43586

Fallenclips für abgesetzte Kurbelfalle

50

362906





5 Schließteile & Schließteilleisten

5.1	Schließteile zu Z-TA Automatic/Comfort PT	128
5.2	Schließteile zu G-TS/Z-TS Modul PT-M	130
5.3	Schließteile zu Z-TF PT	135
5.4	Schließteile HOLZ Allgemein	141

5 Schließteile & Schließteileleisten

5.1 Schließteile zu Z-TA Automatic/Comfort PT

5.1.1 HOLZ

218901  218903 

5.1.1.1 Einzelschließteile			L	a	b		Nº
Fallen- und Riegel-Winkelschließblech Z-TA rechts 4L 13V Silber	rechts	250	24 x 8	20			218901
Fallen- und Riegel-Winkelschließblech Z-TA links 4L 13V Silber	links	250	24 x 8	20			218902
Fallen- und Riegel-Winkelschließblech Z-TA rechts 4L 9V Silber	rechts	250	25 x 32	20			218903
Fallen- und Riegel-Winkelschließblech Z-TA links 4L 9V Silber	links	250	25 x 32	20			218904
Fallen- und Riegel-Winkelschließblech Z-TA rechts 4L 15V Silber	rechts	250	26 x 8	20			219376
Fallen- und Riegel-Winkelschließblech Z-TA links 4L 15V Silber	links	250	26 x 8	20			219378
Haken-Bolzenschließteil für 4 mm Falzlufte Silber	re/li	180	18 x 8	20			207862
Haken-Bolzenschließteil für 4 mm Falzlufte Silber	re/li	180	20 x 8	20			207861
Haken-Bolzenschließteil für 4mm Falzlufte 13mm Versatz Silber	re/li	180	24 x 8	20			214459
Haken-Bolzenschließteil für 4mm Falzlufte 13mm Versatz Silber	re/li	180	22 x 8	20			209909
Haken-Bolzen Winkelschließblech 26x8 f. Holz 4L 15V Silber	re/li	180	26 x 8	20			215685

224649 

5.1.1.2 Schließteileleisten Holz Falztiefe 24 mm 13 mm Versatz U-6/24/6					Nº
Schließteileleiste f. E-Öffner Falztiefe 24mm 13mm Versatz	Silber	rechts	K+605	5	224649
			K+980	5	224651
			2MF-HO	5	218784
		links	K+605	5	224650
			K+980	5	224652
			2MF-HO	5	218785


104106 

5.1.1.3 Schließteileleisten Holz Falztiefe 28 mm 13 mm Versatz U-8/28/8					Nº
Schließteileleiste für 12 mm Falzlufte 13 Versatz	Silber	rechts	K+605	5	104106
			K+980	5	104108
			2MF-HO	5	104110
		links	K+605	5	104107
			K+980	5	104109
			2MF-HO	5	104111

219527 


5.1.1.4 Schließteileleisten Holz Falztiefe 30 mm 15 mm Versatz U-10/30/10					Nº
Schließteileleiste f. E-Öffner Holz FT 30mm 15mm Versatz	Silber	rechts	K+605	5	219529
			K+980	5	219531
			2MF-HO	5	219527
		links	K+605	5	219530
			K+980	5	219532
			2MF-HO	5	219528

5.1.2 PVC

Profile	 Fallen-Riegelschließteil Z-TA rechts	 Fallen-Riegelschließteil Z-TA links	 MF-HO Schließteil	Schließteileisen 2MF-HO rechts	Schließteileisen 2MF-HO links	Schließteileisen 2MF-HO K+605 rechts	Schließteileisen 2MF-HO K+605 links	Schließteileisen 2MF-HO K+980 links	Schließteileisen 2MF-HO K+980 links
Alphacan Class	219391	219392	219393	219389	219390	219396	219397	219394	219395
Alphacan MD									
Aluplast 2000	219431	219432	219433	219429	219430	219436	219437	219434	219435
Aluplast 4000	217924	217925	217930	217920	217921	217922	217923	217926	217927
Aluplast 5000	217924	217925	217930	217920	217921	217922	217923	217926	217927
Aluplast 6000	217924	217925	217930	217920	217921	217922	217923	217926	217927
Beschlagsnut gegenüber	219258	219259	219260	219225	219226	219227	219228	219229	219230
Brüggmann AD	217936	217937	217941	217932	217933	217934	217935	217938	217939
Brüggmann AD 20mm Vers.	219261	219262	219263	219492	219493	219494	219495	219496	219497
Deceuninck 800 21mm Vers.									
Deceuninck Zendow	219320	219321	219322	219318	219319	219325	219326	219323	219324
Dimex Komfort									
Duraflex X 3500									
Gealan S 3000	217914	217915	217918	217910	217911	217912	217913	217916	217917
Gealan S 7000	217914	217915	217918	217910	217911	217912	217913	217916	217917
Gealan S 8000	217914	217915	217918	217910	217911	217912	217913	217916	217917
Greiner Intertec									
KBE System 70 AD	224097	224098	224064						
Kömmerling Eurodur 3S	217947	217948	217951	217943	217944	217945	217946	217949	217950
Kömmerling Eurofutur	217947	217948	217951	217943	217944	217945	217946	217949	217950
Kömmerling Eurofutur 88+ MD	217947	217948	217951	217943	217944	217945	217946	217949	217950
Kömmerling Gold 70	224097	224098	224064	217943	217944	217945	217946	217949	217950
Rehau S 730	219249	219250	219251	219204	219205	219206	219207	219208	219209
Rehau S706 New	224039	224040	224059						
Rehau Tritec	224039	224040	224059						
Salamander 2D	217924	217925	217930	217920	217921	217922	217923	217926	217927
Salamander 3D	217924	217925	217930	217920	217921	217922	217923	217926	217927
Salamander bluEvolution									
Schüco Corona AS	219431	219432	219433	219429	219430	219436	219437	219434	219435
Schüco CT 70 - AS	219431	219432	219433	219429	219430	219436	219437	219434	219435
Schüco CT 70 - MD									
Schüco Si 82	219431	219432	219433	219429	219430	219436	219437	219434	219435
Inoutic AD	219252	219253	219254	219210	219211	219212	219213	219214	219215
Inoutic Prestige	219252	219253	219254	219210	219211	219212	219213	219214	219215
Trocal Innova A3	219255	219256	219257	219216	219217	219218	219219	219220	219221
Trocal Innova A5	219255	219256	219257	219216	219217	219218	219219	219220	219221
Trocal Innova Confort	219255	219256	219257	219216	219217	219218	219219	219220	219221
Trocal Innova M5 MD									
Trocal Innova 2000 MD									
Trocal 88+ MD									
Veka Softline	217936	217937	217941	217932	217933	217934	217935	217938	217939
Veka Topline	217936	217937	217941	217932	217933	217934	217935	217938	217939
Veka Topline o. Beschlagsnut	219502	219503	219501	224083	224084	224085	224086	224087	224088
Veka Softline o. Beschlagsnut	219502	219503	219501	224083	224084	224085	224086	224087	224088
Wymar Profex 3000	219361	219362	219363	219359	219360	219366	219367	219364	219365
Wymar Profex 3000 aussendr.									

5.2 Schließteile zu G-TS/Z-TS Modul PT-M

5.2.1 HOLZ




5.2.1.1 Einzelschließteile 18 mm (9 mm Versatz)

		L	a	b		Nº
Fallen- und Riegel-Winkelschließblech m. Falleneinsatz rechts für 4 mm Falzlufte Silber	rechts	250	25 x 32	20		203502
Fallen- und Riegel-Winkelschließblech m. Falleneinsatz links für 4 mm Falzlufte Silber	links	250	25 x 32	20		203503
Fallen- und Riegel-Winkelschließblech m. Falleneinsatz rechts Eurofalz 18 mm Silber	rechts	250	18 x 8	20		210809
Fallen- und Riegelschließblech mit Falleneinsatz, für Holz, 12 mm Falzlufte, Silber	links	180	23 x 32	20		210810
Fallen- und Riegelschließblech für 4 mm Falzlufte Silber	rechts und links	212	18	50		29776
Fallen- und Riegelschließblech Eurofalz Silber	rechts und links	208	18	50		55987
Haken-Bolzenschließblech rechts und links für 4 mm Falzlufte Silber	rechts und links	180	18	20		207862
Schließblech i.S. für 4 mm Falzlufte Schrägverschraubung rechts Silber	rechts	94	18	100		96565
Schließblech i.S. für 4 mm Falzlufte Schrägverschraubung links Silber	links	94	18	100		96566
Schließblech i.S. Eurofalz 18 mm Schrägverschraubung Silber	rechts und links	68	18	100		96860
Fräsabdeckung für Haken-Bolzenschließblech Holz Schwarz	rechts und links			50		358024
Ansteckende für TS-Schließteil Eurofalz 18 mm, Silber				100		43718



5.2.1.2 Einzelschließteile 20 mm (10 mm Versatz)

		L	a	b		Nº
Fallen- und Riegel-Winkelschließblech m. Falleneinsatz rechts für 4 mm Falzlufte Silber	rechts	250	25 x 32	20		203502
Fallen- und Riegel-Winkelschließblech m. Falleneinsatz links für 4 mm Falzlufte Silber	links	250	25 x 32	20		203503
Fallen- und Riegel-Winkelschließblech m. Falleneinsatz rechts Eurofalz 20 mm Silber	rechts	250	20 x 8	20		210811
Fallen- und Riegel-Winkelschließblech m. Falleneinsatz links Eurofalz 20 mm Silber	links	250	20 x 8	20		210812
Fallen- und Riegelschließblech für Stulp 20 4 mm Falzlufte Silber		212	20	50		29787
Haken-Bolzenschließblech rechts und links für 4 mm Falzlufte Silber	rechts und links	180	20	20		207861
Schließblech i.S. Eurofalz 20 mm Schrägverschraubung Silber		68	20	100		96561
Schließblech i.S. für 4 mm Falzlufte Schrägverschraubung rechts für Stulpbreite 20 mm Silber	rechts	94	20	100		96845
Schließblech i.S. für 4 mm Falzlufte Schrägverschraubung links für Stulpbreite 20 mm Silber	links	94	20	100		96846
Fräsabdeckung für Haken-Bolzenschließblech Holz Schwarz	rechts und links			50		358024
Ansteckende für TS-Schließteil Eurofalz 20 mm, Silber				100		354358

209809  209907  210016 
214455 

5.2.1.3 Einzelschließteile 24 mm (13 mm Versatz)		L			Nº
Fallen- und Riegel-Winkelschließblech für E-Öffner rechts für 12 mm Falzlufte 13 Versatz Silber	rechts	250	23,7 x 33,3	20	210016
Fallen- und Riegel-Winkelschließblech für E-Öffner links für 12 mm Falzlufte 13 Versatz Silber	links	250	23,7 x 33,3	20	210017
Fallen- und Riegel-Winkelschließblech für E-Öffner rechts - 1mm Anpressdruck für 4mm Falzlufte 13mm Versatz Silber	rechts	250	25 x 32	20	360614
Fallen- und Riegel-Winkelschließblech für E-Öffner links - 1mm Anpressdruck für 4mm Falzlufte 13mm Versatz Silber	links	250	25 x 32	20	360615
Fallen- und Riegel-Winkelschließblech m. Falleneinsatz rechts für 4mm Falzlufte 13mm Versatz Silber	rechts	250	24 x 8	20	214455
Fallen- und Riegel-Winkelschließblech m. Falleneinsatz links für 4mm Falzlufte 13mm Versatz Silber	links	250	24 x 8	20	214456
Fallen- und Riegelschließteil rechts Falztiefe 24mm 13mm Versatz Silber	rechts	208	23,5	50	209809
Fallen- und Riegelschließteil links Falztiefe 24mm 13mm Versatz Silber	links	208	23	50	209810
Fallen- und Riegelschließteil rechts für 4mm Falzlufte 13mm Versatz Silber	rechts	212	22	50	209907
Fallen- und Riegelschließteil links für 4mm Falzlufte 13mm Versatz Silber	links	212	22	50	209908
Haken-Bolzenschließteil für 4mm Falzlufte 13mm Versatz Silber	rechts und links	180	24 x 8	20	214459
Haken-Bolzenschließteil für 4mm Falzlufte 13mm Versatz		180	22	20	209909
Haken-Bolzenschließteil für 12 mm Falzlufte 13 Versatz		180	23	20	210779
Schließteil i.S. für 4mm Falzlufte 13mm Versatz Schrägverschraubung rechts Silber	rechts	94	22	100	357673
Schließteil i.S. für 4mm Falzlufte 13mm Versatz Schrägverschraubung links Silber	links	94	22	100	357674
Schließteil i.S. Falztiefe 24mm 13mm Versatz Schrägverschraubung Silber		68	24	100	96934
Fräsabdeckung für Haken-Bolzenschließteil Holz Schwarz	rechts und links			50	358024
Ansteckende für Winkelschließblech 24x8 12L glatt FT24 Schwarz			24	100	362920

215683  215685 

5.2.1.4 Einzelschließteile 26 mm (15 mm Versatz)			L			Nº
Fallen- und Riegel-Winkelschließblech m. Falleneinsatz rechts 4L 15V Silber	rechts	250	26 x 8	20	215683	
Fallen- und Riegel-Winkelschließblech m. Falleneinsatz links 4L 15V Silber	links	250	26 x 8	20	215684	
Haken-Bolzenschließteil für 4 mm Falzlufte Silber		180	26 x 8	20	215685	

214190 

5.2.1.5 Schließteileiste Holz Falztiefe 24 mm 13 mm Versatz U-6/24/6					Nº
Schließteileiste f. E-Öffner Falztiefe 24mm 13mm Versatz	Silber	rechts	5	214190	
		links	5	214191	
Verlängerung f. Schließteileiste HOLZ Falztiefe 24mm 13mm Versatz	Silber		5	102852	
Schraubabdeckung f. STL Holz 24FT	Schwarz		100	362704	

102937 

5.2.1.6 Schließteileisten Holz Falztiefe 28 mm 13 mm Versatz U-8/28/8			L			Nº
Schließteileiste 2HO-BO rechts für 12 mm Falzlufte 13 Versatz U-8/28/8 Silber	rechts	2.130	28 x 8	5	102937	
Schließteileiste 2HO-BO links für 12 mm Falzlufte 13 Versatz U-8/28/8 Silber	links	2.130	28 x 8	5	102938	
Schließteileiste 4HO-BO rechts für 12 mm Falzlufte 13 Versatz U-8/28/8 Silber	rechts	2.130	28 x 8	5	102939	
Schließteileiste 4HO-BO links für 4mm Falzlufte 13mm Versatz U-8/28/8 Silber	links	2.130	28 x 8	5	102940	
Schließteileiste 2HO+2iS rechts für 12 mm Falzlufte 13 Versatz U-8/28/8 Silber	rechts	2.130	28 x 8	5	102981	
Schließteileiste 2HO+2iS links für 12 mm Falzlufte 13 Versatz U-8/28/8 Silber	links	2.130	28 x 8	5	102982	



102984



5.2.1.7 Schließteileleisten Holz Falztiefe 28 mm 13 mm Versatz U-8/28/12		L			a b			N ^o
Schließteileleiste 2HO-BO rechts für 12 mm Falzlufte 13 Versatz U-8/28/12 Silber	rechts	2.130	28 x 8	5				102984
Schließteileleiste 2HO-BO links für 12 mm Falzlufte 13 Versatz U-8/28/12 Silber	links	2.130	28 x 8	5				102985
Schließteileleiste 4HO-BO rechts für 12 mm Falzlufte 13 Versatz U-8/28/12 Silber	rechts	2.130	28 x 8	5				102986
Schließteileleiste 4HO-BO links für 12 mm Falzlufte 13 Versatz U-8/28/12 Silber	links	2.130	28 x 8	5				102987
Schließteileleiste 2HO+2iS rechts für 12 mm Falzlufte 13 Versatz U-8/28/12 Silber	rechts	2.130	28 x 8	5				102988
Schließteileleiste 2HO+2iS links für 12 mm Falzlufte 13 Versatz U-8/28/12 Silber	links	2.130	28 x 8	5				102989

5.2.2 PVC


Profile	Fallen- Riegelschließteil EH* mit Excenter rechts	Fallen- Riegelschließteil EH* mit Excenter links	Fallen- Riegelschließteil EH* für E-Öffner rechts	Fallen- Riegelschließteil EH* für E-Öffner links	HO-BO Schließteil ZA	Riegelschließteil 2 Schlitz ZA	TB-Schließteil rechts	TB-Schließteil links	Schließteileiste EH für 2 HO-BO rechts	Schließteileiste EH für 2 HO-BO links	Schließteileiste EH für 4 HO-BO rechts	Schließteileiste EH für 4 HO-BO links	Fräsabdeckung HO-BO	Fräsabdeckung Riegelschließteil 2 Schlitz
Alphacan Class	209086	209087	209089	209090	211547	206934	-	-	213986	213987	-	-	358027	355403
Alphacan MD	209091	209092	209093	209094	211557	206923	-	-	213986	213987	-	-	358027	355403
Aluplast 2000	209096	209097	209099	209100	211543	206931	-	-	211630	211631	213654	213655	358027	355403
Aluplast 4000	209096	209097	209099	209100	211543	206931	212934	212935	211632	211633	213656	213657	358027	355403
Aluplast 5000	209096	209097	209099	209100	211543	206931	212934	212935	211632	211633	213656	213657	358027	355403
Aluplast 6000	209096	209097	209099	209100	211543	206931	-	-	211632	211633	213656	213657	358027	355403
Beschlagsnut gegenüber	209101	209102	209104	209105	211544	206928	214379	214380	211634	211635	213658	213659	358027	355403
Brüggmann AD	209106	209107	209109	209110	211545	206925	214367	214368	211636	211637	213661	213662	358027	355403
Deceuninck 20mm Vers.	209111	209112	209114	209115	211546	206936	-	-	-	-	-	-	358027	355403
Deceuninck 800 21mm Vers.	209116	209117	209119	209120	211548	206937	-	-	-	-	-	-	358027	355403
Deceuninck Zendo	209121	209122	209124	209125	211549	206935	-	-	208473	208472	213663	213664	358027	355403
Dinex Komfort	209096	209097	209099	209100	211543	206931	-	-	211632	211633	213656	213657	358027	355403
Duralflex X 3500	209126	209127	209129	209130	-	206932	-	-	-	-	-	-	358027	355403
Gealan S 3000	209131	209132	209134	209135	211550	206927	214369	214370	207833	207832	213676	213677	358027	355403
Gealan S 7000	209131	209132	209134	209135	211550	206927	214369	214370	207833	207832	213676	213677	358027	355403
Gealan S 8000	209131	209132	209134	209135	211550	206927	214369	214370	207833	207832	213676	213677	358027	355403
Greiner Intertec	-	-	209699	209700	211541	206895	-	-	-	-	-	-	358027	355403
KBE System 70 AD	209136	209137	209139	209140	211551	206933	215432	215433	-	-	-	-	358027	355403
Kömmerling Eurodur 3S	209141	209142	209144	209145	211552	206926	214377	214378	211638	211639	213666	213667	358027	355403
Kömmerling Eurofutura	209141	209142	209144	209145	211552	206926	214377	214378	211638	211639	213666	213667	358027	355403
Kömmerling Eurofutura 88+ MD	209141	209142	209144	209145	211552	206926	214377	214378	211638	211639	213666	213667	358027	355403
Kömmerling Gold 70	209136	209137	209139	209140	211551	206933	215432	215433	-	-	-	-	358027	355403
Rehau S 730	209156	209157	209159	209160	211553	206921	214373	214374	-	-	-	-	358027	355403
Rehau S 706 New	209161	209162	209164	209165	-	206919	-	-	208599	208600	213668	213669	358027	355403
Rehau Tritec	209161	209162	209164	209165	-	206919	-	-	-	-	-	-	358027	355403
Salamander 2D	209166	209167	209169	209170	211554	206922	214371	214372	208462	208463	213670	213671	358027	355403
Salamander 3D	209166	209167	209169	209170	211554	206922	214371	214372	208462	208463	213670	213671	358027	355403
Salamander blueEvolution	216382	216383	213592	213593	213595	-	216795	216796	213606	213607	-	-	358027	355403
Schüco Corona AS	209171	209172	209174	209175	211543	206941	-	-	211632	211633	213656	213657	358027	355403
Schüco CT 70 - AS	209091	209092	209094	209095	211557	206923	-	-	211630	211631	213654	213655	358027	355403
Schüco CT 70 - MD	-	-	-	-	211557	206923	-	-	-	-	-	-	358027	355403
Schüco SI 82	209091	209092	209094	209095	211557	206923	-	-	211630	211631	213654	213655	358027	355403
Thyssen AD	209176	209177	209179	209180	211555	206929	-	-	208464	208465	213672	213673	358027	355403
Thyssen Prestige	209176	209177	209179	209180	211555	206929	-	-	208464	208465	213672	213673	358027	355403
Trocal Innoova A3	209181	209182	209184	209185	211556	206930	214375	214376	208466	208467	213674	213675	358027	355403
Trocal Innoova A5	209181	209182	209184	209185	211556	206930	214375	214376	208466	208467	213674	213675	358027	355403
Trocal Innoova Comfort	209181	209182	209184	209185	211556	206930	-	-	208466	208467	213674	213675	358027	355403
Trocal Innoova M5 MD	-	-	-	-	-	-	-	-	213957	213958	-	-	358027	355403
Trocal Innoova 2000 MD	-	-	-	-	-	-	-	-	213945	213946	213947	213948	358027	355403
Trocal 88+ MD	-	-	-	-	-	-	-	-	213945	213946	213947	213948	358027	355403
Veka Softline	209186	209187	209189	209190	211558	206924	-	-	213945	213946	213947	213948	358027	355403
Veka Topline	209106	209107	209109	209110	211545	206925	214367	214368	211636	211637	213661	213662	358027	355403
VEKA Topline o. Beschlagsnut	-	-	212461	212462	212463	-	-	-	215348	215349	215350	215351	358027	355403
Wymar Profex 2500	209181	209182	209184	209185	211561	206939	-	-	-	-	-	-	358027	355403
Wymar Profex 3000	209186	209187	209189	209190	211562	206940	-	-	-	-	-	-	358027	355403
Wymar Profex 3000 aussendr.	209196	209197	210281	210280	211563	-	-	-	-	-	-	-	358027	355403

* EH ... einbruchhemmend (massive Stahlplatte im Sperrriegelbereich!)

5.2.3 ALU

215228 

5.2.3.1 Schließteileleisten ALU Flachblech 3 mm

N_o

Schließteileleiste f. E-Öffner 2HO-BO rechts für Aluminium F-24 Silber	rechts	24	5	214466
Schließteileleiste f. E-Öffner 2HO-BO links für Aluminium F-24 Silber	links	24	5	214467
Schließteileleiste f. E-Öffner 2HO-BO K+605 rechts für Aluminium F-24 Silber	rechts	24	5	215227
Schließteileleiste f. E-Öffner 2HO-BO K+605 links für Aluminium F-24 Silber	links	24	5	215228
Schließteileleiste f. E-Öffner 2HO-BO K+980 rechts für Aluminium F-24 Silber	rechts	24	5	215229
Schließteileleiste f. E-Öffner 2HO-BO K+980 links für Aluminium F-24 Silber	links	24	5	215230

212282



212647



5.2.3.2 Einzelschließteile ALU Flachblech 3 mm

L

N_o

Fallen- und Riegelschließteil rechts für Aluminium Silber	rechts	250	24	20	212282
Fallen- und Riegelschließteil links für Aluminium Silber	links	250	24	20	212283
Haken-Bolzenschließteil für Aluminium Silber		190	25	20	212647

360397



361825



5.2.3.3 Zubehör

N_o

Fräsabdeckung für Fallen- und Riegelschließteil Schwarz			50	360397
Fallenaufbau variabel für aussenöffnende Türen für Aluminium			20	361825

5.3 Schließteile zu Z-TF PT

5.3.1 HOLZ




5.3.1.1 Einzelschließteile 18 mm (9 mm Versatz)

		L	a	b		Nº
Schließteil i.S. für 4 mm Falzlufte Schrägverschraubung rechts Silber	rechts	94	18	100		96565
Schließteil i.S. für 4 mm Falzlufte Schrägverschraubung links Silber	links	94	18	100		96566
Schließteil i.S. Eurofalz 18 mm Schrägverschraubung Silber		68	18	100		96860
Fallen- und Riegel-Winkelschließblech m. Falleneinsatz rechts für 4 mm Falzlufte Silber	rechts	250	25 x 32	20		203502
Fallen- und Riegel-Winkelschließblech m. Falleneinsatz links für 4 mm Falzlufte Silber	links	250	25 x 32	20		203503
Fallen- und Riegel-Winkelschließblech m. Falleneinsatz rechts Eurofalz 18 mm Silber	rechts	250	18 x 8	20		210809
Fallen- und Riegelschließteil mit Falleneinsatz, für Holz, 12 mm Falzlufte, Silber	links	180	23 x 32	20		210810
Fallen- und Riegelschließteil für 4 mm Falzlufte Silber		212	18	50		29776
Fallen- und Riegelschließteil Eurofalz Silber		208	18	50		55987
Fallenschließteil f. MF für E-Öffner Eurofalz 18 mm Silber		130	18 x 32	20		213325
Fallenschließteil f. MF mit Falleneinsatz rechts und links Eurofalz 18 mm Silber	rechts und links	130	18 x 32	20		214504
Fallenschließteil f. MF mit Falleneinsatz rechts und links für 4 mm Falzlufte Silber	rechts und links	130	25 x 32	20		214527
Fallenschließteil f. MF für E-Öffner rechts und links für 4 mm Falzlufte Silber	rechts und links	130	25 x 32	20		362002
Fallen- und Bolzenschließteil für E-Öffner für Holz 12L Silber		190	18 x 8	20		214965
Fallen- und Bolzenschließteil 4L 10V Silber		190	25 x 32	20		363322
MF-BO Winkelschließblech m. Falleneinsatz 4L 10V Silber		190	25 x 32	20		214968
Ansteckende für Fallenschließteil Eurofalz FT18 9V				100		360074



5.3.1.2 Einzelschließteile 20 mm (10 mm Versatz)

		L	a	b		Nº
Schließteil i.S. Eurofalz 20 mm Schrägverschraubung Silber		68	20	100		96561
Schließteil i.S. für 4 mm Falzlufte Schrägverschraubung rechts für Stulpbreite 20 mm Silber	rechts	94	20	100		96845
Schließteil i.S. für 4 mm Falzlufte Schrägverschraubung links für Stulpbreite 20 mm Silber	links	94	20	100		96846
Fallen- und Riegel-Winkelschließblech m. Falleneinsatz rechts für 4 mm Falzlufte Silber	rechts	250	25 x 32	20		203502
Fallen- und Riegel-Winkelschließblech m. Falleneinsatz links für 4 mm Falzlufte Silber	links	250	25 x 32	20		203503
Fallenschließteil li/re für 4 mm Falzlufte Silber	li/re	124	18	20		210502
Fallen- und Riegel-Winkelschließblech m. Falleneinsatz rechts Eurofalz 20 mm Silber	rechts	250	20 x 8	20		210811
Fallen- und Riegel-Winkelschließblech m. Falleneinsatz links Eurofalz 20 mm Silber	links	250	20 x 8	20		210812
Fallen- und Riegelschließteil für Stulp 20 4 mm Falzlufte Silber		212	20	50		29787
Fallenschließteil f. MF für E-Öffner Eurofalz 20 mm Silber		130	20 x 32	20		213326
Fallenschließteil f. MF mit Falleneinsatz rechts und links Eurofalz 20 mm Silber	rechts und links	130	20 x 32	20		214505
Fallenschließteil f. MF mit Falleneinsatz rechts und links für 4 mm Falzlufte Silber	rechts und links	130	25 x 32	20		214527
Fallenschließteil f. MF für E-Öffner rechts und links für 4 mm Falzlufte Silber	rechts und links	130	25 x 32	20		362002
Fallen- und Bolzenschließteil 4L 10V Silber		190	25 x 32	20		363322
Fallen- und Bolzenschließteil für E-Öffner für Holz 12L Silber		190	20 x 8	20		214966
MF-BO Winkelschließblech m. Falleneinsatz 4L 10V Silber		190	25 x 32	20		214968

209809 210016 214455 214458 214457 

5.3.1.3 Einzelschließteile 24 mm (13 mm Versatz)		L			Nº
Fallen- und Riegel-Winkelschließblech für E-Öffner rechts für 12 mm Falzluf 13 Versatz Silber	rechts	250	23,7 x 33,3	20	210016
Fallen- und Riegel-Winkelschließblech für E-Öffner links für 12 mm Falzluf 13 Versatz Silber	links	250	23,7 x 33,3	20	210017
Fallen- und Riegel-Winkelschließblech für E-Öffner rechts - 1mm Anpressdruck für 4mm Falzluf 13mm Versatz Silber	rechts	250	25 x 32	20	360614
Fallen- und Riegel-Winkelschließblech für E-Öffner links - 1mm Anpressdruck für 4mm Falzluf 13mm Versatz Silber	links	250	25 x 32	20	360615
Fallen- und Riegel-Winkelschließblech m. Falleneinsatz rechts für 4mm Falzluf 13mm Versatz Silber	rechts	250	24 x 8	20	214455
Fallen- und Riegel-Winkelschließblech m. Falleneinsatz links für 4mm Falzluf 13mm Versatz Silber	links	250	24 x 8	20	214456
Fallen- und Riegelschließteil rechts Falztiefe 24mm 13mm Versatz Silber	rechts	208	23,5	50	209809
Fallen- und Riegelschließteil links Falztiefe 24mm 13mm Versatz Silber	links	208	23	50	209810
Fallen- und Riegelschließteil rechts für 4mm Falzluf 13mm Versatz Silber	rechts	212	22	50	209907
Fallen- und Riegelschließteil links für 4mm Falzluf 13mm Versatz Silber	links	212	22	50	209908
Fallenschließteil für MF rechts und links für 4mm Falzluf 13mm Versatz Silber	rechts und links	130	24 x 8	20	214458
Fallenschließteil für 12 mm Falzluf 13 Versatz		180	23	20	211598
Fallen- und Bolzenschließteil für E-Öffner li/re für 4mm Falzluf 13mm Versatz Silber	li/re	250	24 x 8	20	214457
Schließteil i.S. für 4mm Falzluf 13mm Versatz Schrägverschraubung rechts Silber	rechts	94	22 x 8	100	357673
Schließteil i.S. für 4mm Falzluf 13mm Versatz Schrägverschraubung links Silber	links	94	22 x 8	100	357674
Schließteil i.S. für Falztiefe 24mm 13mm Versatz Schrägverschraubung Silber	li/re	68	24 x 9	100	96934
Ansteckende für Winkelschließblech 24x8 12L glatt FT24 Schwarz			24	100	362920

102842



5.3.1.4 Schließteileleisten Holz Falztiefe 24 mm 13 mm Versatz U-6/24/6		L			Nº
Schließteileleiste 2MF+2IS rechts Falztiefe 24mm 13mm Versatz U-6/24/6 Silber	rechts	2.400	24 x 6	5	102842
Schließteileleiste 2MF+2IS links Falztiefe 24mm 13mm Versatz U-6/24/6 Silber	links	2.400	24 x 6	5	102843
Schließteileleiste 2MF+3IS rechts Falztiefe 24mm 13mm Versatz U-6/24/6 Silber	rechts	2.400	24 x 6	5	102844
Schließteileleiste 2MF+3IS links Falztiefe 24mm 13mm Versatz U-6/24/6 Silber	links	2.400	24 x 6	5	102845
Schließteileleiste 2MF+2IS K+500 rechts Falztiefe 24mm 13mm Versatz U-6/24/6 Silber	rechts	2.400	24 x 6	5	102846
Schließteileleiste 2MF+2IS K+500 links Falztiefe 24mm 13mm Versatz U-6/24/6 Silber	links	2.400	24 x 6	5	102847
Schließteileleiste 2MF-BO links Falztiefe 24mm 13mm Versatz U-6/24/6 Silber	links	2.200	24 x 6	5	215908
Schließteileleiste 2MF-BO K+980 links Falztiefe 24mm 13mm Versatz U-6/24/6 Silber	links	2.200	24 x 6	5	215910
Schließteileleiste 2MF-BO rechts Falztiefe 24mm 13mm Versatz U-6/24/6 Silber	rechts	2.200	24 x 6	5	215907
Schließteileleiste 2MF-BO K+980 rechts Falztiefe 24mm 13mm Versatz U-6/24/6 Silber	rechts	2.200	24 x 6	5	215909
Schließteileleiste m. E 2MF-BO K+605 links Falztiefe 24mm 13mm Versatz U-6/24/6 Silber	links	2.400	24 x 6	5	215912
Schließteileleiste m. E 2MF-BO K+605 rechts Falztiefe 24mm 13mm Versatz U-6/24/6 Silber	rechts	2.400	24 x 6	5	215911
Verlängerung f. Schließteileleiste HOLZ Falztiefe 24mm 13mm Versatz U-6/24/6 Silber		1.000	24 x 6	5	102852
Abdeckung für Schrägverschraubung Schwarz				100	362704

102933 

5.3.1.5 Schließteileleisten Holz Falztiefe 28 mm 13 mm Versatz U-8/28/8		L			Nº
Schließteileleiste 2MF-BO rechts für 12 mm Falzlufte 13 Versatz U-8/28/8 Silber	rechts	2.130	28 x 8	5	102933
Schließteileleiste 2MF-BO links für 12 mm Falzlufte 13 Versatz U-8/28/8 Silber	links	2.130	28 x 8	5	102934
Schließteileleiste 2MF-BO K+980 rechts für 12 mm Falzlufte 13 Versatz U-8/28/8 Silber	rechts	2.130	28 x 8	5	102935
Schließteileleiste 2MF-BO K+980 links für 12 mm Falzlufte 13 Versatz U-8/28/8 Silber	links	2.130	28 x 8	5	102936
Schließteileleiste 2MF+2iS rechts für 12 mm Falzlufte 13 Versatz U-8/28/8 Silber	rechts	2.130	28 x 8	5	102964
Schließteileleiste 2MF+2iS links für 12 mm Falzlufte 13 Versatz U-8/28/8 Silber	links	2.130	28 x 8	5	102965
Schließteileleiste 2MF+3iS rechts Eurofalz 28mm U-8/28/8 Silber	rechts	2.130	28 x 8	5	102966
Schließteileleiste 2MF+3iS links für 12 mm Falzlufte 13 Versatz U-8/28/8 Silber	links	2.130	28 x 8	5	102967
Schließteileleiste 2MF-BO K+605 rechts für 12 mm Falzlufte 13 Versatz U-8/28/12 Silber	rechts	2.130	28 x 8	5	103571
Schließteileleiste 2MF-BO K+605 links für 12 mm Falzlufte 13 Versatz U-8/28/12 Silber	links	2.130	28 x 8	5	103572

102990 

5.3.1.6 Schließteileleisten Holz Falztiefe 28 mm 13 mm Versatz U-8/28/12			L			Nº
Schließteileleiste 2MF-BO rechts für 12 mm Falzlufte 13 Versatz U-8/28/12 Silber	rechts	2.130	28 x 8	5	102990	
Schließteileleiste 2MF-BO links für 12 mm Falzlufte 13 Versatz U-8/28/12 Silber	links	2.130	28 x 8	5	102991	
Schließteileleiste 2MF-BO K+980 rechts für 12 mm Falzlufte 13 Versatz U-8/28/12 Silber	rechts	2.130	28 x 8	5	102992	
Schließteileleiste 2MF-BO K+980 links für 12 mm Falzlufte 13 Versatz U-8/28/12 Silber	links	2.130	28 x 8	5	102993	
Schließteileleiste 2MF+2iS rechts für 12 mm Falzlufte 13 Versatz U-8/28/12 Silber	rechts	2.130	28 x 8	5	102994	
Schließteileleiste 2MF+2iS links für 12 mm Falzlufte 13 Versatz U-8/28/12 Silber	links	2.130	28 x 8	5	102995	
Schließteileleiste 2MF+3iS rechts für 12 mm Falzlufte 13 Versatz U-8/28/12 Silber	rechts	2.130	28 x 8	5	102996	
Schließteileleiste 2MF+3iS links für 12 mm Falzlufte 13 Versatz U-8/28/12 Silber	links	2.130	28 x 8	5	102997	

5.3.2 PVC

5.3.2.1 Einzelschließteile

Profile	Fallen-Riegelschließteil EH* mit Excenter rechts	Fallen-Riegelschließteil EH* mit Excenter links	Fallen-Riegelschließteil EH* für E-Öffner rechts	Fallen-Riegelschließteil EH* für E-Öffner links	Fallenschließteil mit Excenter	Fallenschließteil für E-Öffner	i.S. Schließteil rechts Serie ZA	i.S. Schließteil links Serie ZA	i.S. Schließteil rechts U-Profil	i.S. Schließteil links U-Profil	MF-BO Kombischließteil rechts	MF-BO Kombischließteil links	Fräsabdeckung MF-BO
Alphacan Class	209086	209087	209089	209090	209088	209976	357361	357362	-	-	-	-	355399
Aluplast 2000	209091	209092	209094	209095	209093	209977	355494	355506	207140	207141	-	-	355399
Aluplast 4000	209096	209097	209099	209100	209098	209978	354986	354999	207152	207153	215550	215551	355399
Aluplast 5000	209096	209097	209099	209100	209098	209978	354986	354999	207152	207153	215550	215551	355399
Beschlagsnut gegenüber	209101	209102	209104	209105	209103	209979	354987	355001	207156	207157	215425	215426	355399
Brüggmann AD	209106	209107	209109	209110	209108	209980	354988	355001	207160	207161	208601	208602	355399
Brüggmann AD 20mm Vers.	209111	209112	209114	209115	209113	209981	357365	357366	210539	210540	-	-	355399
Deceuninck 800 21mm Vers.	209116	209117	209119	209120	209118	209982	357367	357368	-	-	-	-	355399
Deceuninck Zendo	209121	209122	209124	209125	209123	209983	357363	357364	-	-	216059	216060	355399
Dimex Komfort	209096	209097	209099	209100	209098	209978	354986	354999	207152	207153	-	-	355399
Duralflex X 3500	209126	209127	209129	209130	209128	209984	355016	355041	207172	207173	-	-	355399
Gealan S 3000	209131	209132	209134	209135	209133	209985	355498	355510	207148	207149	215252	215253	355399
Gealan S 7000	209131	209132	209134	209135	209133	209985	355498	355510	207148	207149	215252	215253	355399
Gealan S 8000	209131	209132	209134	209135	209133	209985	355498	355510	207148	207149	215252	215253	355399
Greiner Intertec	-	-	209699	209700	-	-	359314	359315	-	-	-	-	355399
KBE System 70 AD	209136	209137	209139	209140	209138	209987	355023	355048	207176	207177	216043	216042	355399
Kömmerling Eurodur 3S	209141	209142	209144	209145	209143	209986	355497	355509	207144	207145	215602	215603	355399
Kömmerling Eurofort	209141	209142	209144	209145	209143	209986	355497	355509	207144	207145	215602	215603	355399
Kömmerling Eurofort MD	209141	209142	209144	209145	209143	209986	355497	355509	-	-	215602	215603	355399
Kömmerling Gold 70	209136	209137	209139	209140	209138	209987	355023	355048	207176	207177	-	-	355399
Rehau S 730 / Brilliant Design	209156	209157	209159	209160	209158	209988	355498	355501	207128	207129	215594	215595	355399
Rehau S706 New	209161	209162	209164	209165	209163	-	355490	355502	207132	207133	-	-	355399
Rehau Tritec	209161	209162	209164	209165	209163	-	355490	355502	207132	207133	-	-	355399
Rehau Geneco	209161	209162	209164	209165	209163	-	355490	355502	207132	207133	-	-	355399
Salamander 2D	209166	209167	209169	209170	209168	209989	355493	355505	207136	207137	217928	217929	355399
Salamander 3D	209166	209167	209169	209170	209168	209989	355493	355505	207136	207137	215411	215412	355399
Salamander Streamline	209166	209167	209169	209170	209168	209989	355493	355505	207136	207137	215411	215412	355399
Salamander bluEvolution	216382	216383	213592	213593	-	213594	362138	362135	-	-	216371	216372	355399
Schüco Corona AS	209171	209172	209174	209175	209173	209990	357375	357376	-	-	-	-	355399
Schüco CT 70 - AS	209091	209092	209094	209095	209093	209977	355494	355506	207140	207141	-	-	355399
Schüco CT 70 - MD	-	-	-	-	-	-	355494	355506	-	-	-	-	355399
Schüco SI 82	209091	209092	209094	209095	209093	209977	355494	355506	207140	207141	-	-	355399
Thyssen AD	209176	209177	209179	209180	209178	209991	354992	355005	207164	207165	-	-	355399
Thyssen Prestige	209176	209177	209179	209180	209178	209991	354992	355005	207164	207165	-	-	355399
Trocal Innova A3	209181	209182	209184	209185	209183	209992	354994	355007	207168	207169	216027	216028	355399
Trocal Innova A5	209181	209182	209184	209185	209183	209992	354994	355007	207168	207169	216027	216028	355399
Trocal Innova Comfort	209181	209182	209184	209185	209183	209992	354994	355007	207168	207169	216027	216028	355399
Trocal 88+ und Innova 2000	-	-	215195	215207	-	215500	362176	362176	-	-	-	-	355399
Veka Softline	209186	209187	209189	209190	209188	209993	355495	355507	-	-	-	-	355399
Veka Topline / Softline 70 MD	209106	209107	209109	209110	209108	209980	354988	355001	207160	207161	208601	208602	355399
Wymar Profex 2500	209191	209192	209194	209195	209193	209994	357371	357372	-	-	-	-	355399
Wymar Profex 3000	209196	209197	209199	209200	209198	209995	357373	357374	-	-	-	-	355399
Wymar Profex 3000 aussendr.	209196	209197	210281	210280	-	-	363395	363396	-	-	-	-	355399

* EH ... einbruchhemmend (massive Stahlplatte im Sperrriegelbereich)

5.3.2.2 Schließteileleisten

Profil	Schließteileleiste 2MF+2i.S. rechts	Schließteileleiste 2MF+2i.S. links	Schließteileleiste 2MF+2i.S. K+500 rechts	Schließteileleiste 2MF+2i.S. K+500 links	Schließteileleiste 2MF+3i.S. K+1030 rechts	Schließteileleiste 2MF+3i.S. K+1030 links	Schließteileleiste 2MF+4i.S. rechts	Schließteileleiste 2MF+4i.S. links	Schließteileleiste 2MF+4i.S. K+500 rechts	Schließteileleiste 2MF+4i.S. K+500 links	Schließteileleiste 2MF-BO rechts	Schließteileleiste 2MF-BO links	Schließteileleiste 2MF-BO K+605 rechts	Schließteileleiste 2MF-BO K+605 links	Schließteileleiste 2MF-BO K+980 rechts	Schließteileleiste 2MF-BO K+980 links
Alphacan Class	210911	210912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alphacan MID	213976	213977	213980	213981	213978	213979	213982	213983	-	-	-	-	-	-	-	-
Aluplast 2000	210726	210727	213700	213701	213702	213703	213704	213705	213706	213707	216928	216929	216930	216931	216932	216933
Aluplast 4000	210728	210729	212806	212807	212808	212809	212810	212811	212812	212813	215544	215545	215546	215547	215548	215549
Aluplast 5000	210728	210729	212806	212807	212808	212809	212810	212811	212812	212813	215544	215545	215546	215547	215548	215549
Aluplast 6000	210728	210729	212806	212807	212808	212809	212810	212811	212812	212813	215544	215545	215546	215547	215548	215549
Beschlagsnut gegenüber	210730	210731	213385	213386	213387	213388	213389	213390	213391	213392	-	-	-	-	-	-
Brüggmann AD	210732	210733	213685	213686	213687	213688	213629	213630	213689	213690	215583	215584	215585	215586	215587	215588
Decuninck Zendow	210913	210914	213400	213401	213402	213403	213404	213405	213406	213407	216053	216054	216055	216056	216057	216058
Dimex Komfort	210728	210729	212806	212807	212808	212809	212810	212811	212812	212813	215544	215545	215546	215547	215548	215549
Gealan S 3000	207831	207830	213377	213378	213379	213380	213381	213382	213383	213384	215312	215313	215314	215315	215316	215317
Gealan S 7000	207831	207830	213377	213378	213379	213380	213381	213382	213383	213384	215312	215313	215314	215315	215316	215317
Gealan S 8000	207831	207830	213377	213378	213379	213380	213381	213382	213383	213384	215312	215313	215314	215315	215316	215317
KBE System 70 AD	210744	210745	213839	213840	213841	213842	213843	213844	213845	213846	216049	216048	216047	216046	216045	216044
Kömmerling Avantgarde	210734	210735	213708	213709	213710	213711	213712	213713	213714	213715	215604	215605	215606	215607	215608	215609
Kömmerling Eurofutur AD	210734	210735	213708	213709	213710	213711	213712	213713	213714	213715	215604	215605	215606	215607	215608	215609
Kömmerling Eurodur 3S	210734	210735	213708	213709	213710	213711	213712	213713	213714	213715	215604	215605	215606	215607	215608	215609
Kömmerling Eurofutur MD	210734	210735	213708	213709	213710	213711	213712	213713	213714	213715	215604	215605	215606	215607	215608	215609
Kömmerling Gold 70	210744	210745	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kömmerling 88+	213923	213924	213927	213928	213925	213926	213931	213932	-	-	216910	216911	216914	216915	216912	216913
Rehau S 730	210736	210737	213716	213717	213718	213719	213720	213721	213722	213723	215596	215597	215598	215599	215600	215601
Rehau Geneco	213359	213360	-	-	213365	213366	213361	213362	213363	213364	216343	216344	217963	217964	217965	217966
Salamander 2D	210738	210739	213724	213725	213726	213727	213728	213729	213730	213731	215402	215403	215404	215405	215406	215407
Salamander 3D	210738	210739	213724	213725	213726	213727	213728	213729	213730	213731	215402	215403	215404	215405	215406	215407
Salamander Streamline	210738	210739	213724	213725	213726	213727	213728	213729	213730	213731	215402	215403	215404	215405	215406	215407
Salamander bluEvolution	213603	213604	-	-	-	-	-	-	-	-	216373	216374	216375	216376	216377	216378
Schüco CT 70 - AS	210726	210727	213700	213701	213702	213703	213704	213705	213706	213707	216928	216929	216930	216931	216932	216933
Schüco SI 82	210726	210727	213700	213701	213702	213703	213704	213705	213706	213707	-	-	-	-	-	-
Inoutic AD	210740	210741	213732	213733	213734	213735	213736	213737	213738	213739	-	-	-	-	-	-
Inoutic Prestige	210740	210741	213732	213733	213734	213735	213736	213737	213738	213739	-	-	-	-	-	-
Trocal Innonova A3	210742	210743	213740	213741	213742	213743	213744	213745	213746	213747	216021	216022	216023	216024	216025	216026
Trocal Innonova A5	210742	210743	213740	213741	213742	213743	213744	213745	213746	213747	216021	216022	216023	216024	216025	216026
Trocal Innonova Comfort	210742	210743	213740	213741	213742	213743	213744	213745	213746	213747	216021	216022	216023	216024	216025	216026
Trocal Innonova M5	213949	213950	213953	213954	213951	213952	213955	213956	-	-	-	-	-	-	-	-
Trocal Innonova 2000	213937	213938	213941	213942	213939	213940	213943	213944	-	-	215898	215899	215902	215903	215900	215901
Trocal 88+	213937	213938	213941	213942	213939	213940	213943	213944	-	-	215898	215899	215902	215903	215900	215901
Veka Topline m. Beschlagsnut	210732	210733	213685	213686	213687	213688	213629	213630	213689	213690	215583	215584	215585	215586	215587	215588
Wymar Profex 2500	210915	210916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wymar Profex 3000	210917	210918	-	-	-	-	-	-	-	-	216300	216301	216302	216303	216304	216305

5.3.3 ALU

215235 

5.3.3.1 Schließteileleisten ALU Flachblech 3 mm

B**Nº**

Schließteileleiste f. E-Öffner 2MF-BO K+980 rechts für Aluminium F-24 Silber	rechts	24	5	215235
Schließteileleiste f. E-Öffner 2MF-BO K+980 links für Aluminium F-24 Silber	links	24	5	215236
Schließteileleiste f. E-Öffner 2MF-BO links für Aluminium F-24 Silber	links	24	5	215232
Schließteileleiste f. E-Öffner 2MF-BO K+605 rechts für Aluminium F-24 Silber	rechts	24	5	215233
Schließteileleiste f. E-Öffner 2MF-BO K+605 links für Aluminium F-24 Silber	links	24	5	215234
Schließteileleiste f. E-Öffner 2MF-BO rechts für Aluminium F-24 Silber	rechts	24	5	215231

212282  216977 

5.3.3.2 Einzelschließteile ALU Flachblech 3 mm

L**B****Nº**

Fallen- und Riegelschließteil rechts für Aluminium Silber	rechts	250	24	20	212282
Fallen- und Riegelschließteil links für Aluminium Silber	links	250	24	20	212283
Hakenschließteil für Aluminium U-24 Silber		200	24	20	216977


360397  364326  361825 

5.3.3.3 Zubehör


**Nº**

Fräsabdeckung für Fallen- und Riegelschließteil Schwarz	50	360397
Abdeckkappe Fallen- und Bolzenschließteil Schwarz	100	363959
Fräsabdeckung Z-TF Fallen- und Bolzenschließteil für E-Öffner Schwarz PT	100	364326
Fallenaufbau variabel für aussenöffnende Türen für Aluminium	20	361825

5.4 Schließteile HOLZ Allgemein




5.4.1 Winkelschließblech 4L




No

Fallen- und Riegel-Winkelschließblech für E-Öffner für Holz	Silber	rechts	25 x 32	20	354952
		links	25 x 32	20	354954
Fallen- und Riegel-Winkelschließblech m. Falleneinsatz für 4 mm Falzluf	Silber	rechts	25 x 32	20	203502
		links	25 x 32	20	203503



5.4.2 Winkelschließblech 12L



No

Fallen- und Riegel-Winkelschließblech für E-Öffner Eurofalz 18 mm	Silber	rechts	18 x 8	20	210813
		links	18 x 8	20	210814
Fallen- und Riegel-Winkelschließblech für E-Öffner Eurofalz 20 mm	Silber	rechts	20 x 8	20	210815
		links	20 x 8	20	210816
Fallen- und Riegel-Winkelschließblech m. Falleneinsatz Eurofalz 18 mm	Silber	rechts	18 x 8	20	210809
Fallen- und Riegel-Winkelschließblech m. Falleneinsatz Eurofalz 20 mm	Silber	rechts	20 x 8	20	210811
		links	20 x 8	20	210812
Fallen- und Riegel-Winkelschließblech m. Falleneinsatz für Holz 12L	Silber	links	23 x 32	20	210810



5.4.3 Fallen- und Riegelschließteil



No

Fallen- und Riegelschließteil Eurofalz	Silber		16	50	55987
Fallen- und Riegelschließteil für 4 mm Falzluf	Silber		16	50	29776
			20	50	29787
Fallen- und Riegelschließteil für Euronut 6/8/4	Silber	rechts	16	50	58646
		links	16	50	58647
Fallen- und Riegelschließteil für Euronut 7/8/4	Silber	rechts	16	20	58648
		links	16	50	58649



5.4.4 Schließteil Standard



No

Schließteil Eurofalz 18 mm	Silber		16	200	34980
Schließteil für 4 mm Falzluf	Silber		16	200	30545
			20	50	34004
Schließteil für Euronut 6/8/4	Silber		16	200	34921
- 1mm Anpressdruck	Silber		16	200	34979
Schließteil für Euronut 7/8/4	Silber		16	200	34902
- 1mm Anpressdruck	Silber		16	200	34969



5.4.5 Schließteil i.S.



No

Schließteil i.S. Eurofalz 18 mm	Silber		16	100	96860
Schließteil i.S. für 4 mm Falzluf	Silber	rechts	16	100	96565
		links	16	100	96566
		rechts	20	100	96845
		links	20	100	96846
Schließteil i.S. für Euronut 6/8/4	Silber		16	100	96563
Schließteil i.S. für Euronut 7/8/4	Silber		16	100	96564

**5.4.6 Riegelschließteil mit 2 Schlitten****Nº**


Riegelschließteil mit 2 Schlitten Eurofalz	Silber	16	20	55986
Riegelschließteil mit 2 Schlitten für 4 mm Falzlufte	Silber	16	20	50576
Riegelschließteil mit 2 Schlitten für Euronut 7/8/4	Silber	16	20	50579

5.4.7 Ansteckende für Schließteil**Nº**

Ansteckende für Fallenschließteil Eurofalz FT18 9V			100	360074
Ansteckende für Schließteil Eurofalz FT20 9V	Silber		100	354358

**5.4.8 Ansteckende für Rollfallenschließteil****Nº**

Ansteckende für Schließteil und Kantiangel Eurofalz FT18 9V	Silber		100	43718
---	--------	--	-----	--------------

**5.4.9 Fräsabdeckungen****Nº**

Fräsabdeckung für Riegelschließteil mit 2 Schlitten Silber			50	42587
--	--	--	----	--------------




6 Stulpflügelgetriebe & Haustürkantriegel

6.1	Beschlagsschema Stulpflügelgetriebe _____	144
6.2	Stulpflügelgetriebe HOLZ für Z-TA / Modul _____	145
6.3	Stulpflügelgetriebe HOLZ für Z-TF _____	146
6.4	Stulpflügelgetriebe PVC für Z-TA/Modul _____	147
6.5	Stulpflügelgetriebe PVC für Z-TF _____	148
6.6	Haustürkantriegel _____	149


6 Stulpflügelgetriebe & Haustürkantriegel

6.1 Beschlagsschema Stulpflügelgetriebe


Stulpflügelgetriebe mit Endverschluss



Stulpflügelgetriebe mit Endverschluss mit integrierten HO-BO Schließteil



Stulpflügelgetriebe mit Endverschluss-Verlängerung mit integrierten HO-BO Schließteil



6.2 Stulpflügelgetriebe HOLZ für Z-TA / Modul

Stulpflügelgetriebe und Endverschlüsse für HOLZ 13 mm Versatz U-8x28x8 mm	Z-TA						Z-TS / G-TS MODUL					
	2MF-HO		2MF-HO K+605		2MF-HO K+980		2HO-BO		2HO-BO K+605		2HO-BO K+980	
	rechts	links	rechts	links	rechts	links	rechts	links	rechts	links	rechts	links
SFG für Holz 12mm Falzlüft, 13mm Versatz	219032	219033	219591	219592	219593	219594	212409	212410	217150	217151	-	-
Endverschlüsse 125mm FFH 1915-2100	-	-	215858	215859	-	-	-	-	215858	215859	-	-
Endverschlüsse 125mm FFH 2040-2175	215858	215859	-	-	-	-	215858	215859	-	-	-	-
Endverschlüsse 260mm FFH 2175 - 2515	212419	212420	-	-	-	-	212419	212420	-	-	-	-
Endverschlüsse 415mm FFH 2330- 2670	212421	212422	-	-	-	-	212421	212422	-	-	-	-
Endverschlüsse 125mm FFH 2340-2475	-	-	-	-	215858	215859	-	-	-	-	-	-
Endverschlüsse 260mm FFH 2475-2660	-	-	-	-	212419	212420	-	-	-	-	-	-
Endverschlüsse 415mm FFH 2630-2815	-	-	-	-	212421	212422	-	-	-	-	-	-
Endverschlüsse 355mm mit HO-BO / MF-HO Schließteil FFH 2341-2565	-	-	-	-	-	-	216254	216255	-	-	-	-
Endverschlüsse 565mm mit HO-BO / MF-HO Schließteil FFH 2551-2775	-	-	-	-	-	-	216256	216257	-	-	-	-
Endverschluss-Verlängerungen 590mm mit HO-BO / MF-HO Schließteil FFH 2766-3106	-	-	-	-	-	-	216258	216259	-	-	-	-

Stulpflügelgetriebe und Endverschlüsse für HOLZ 13 mm Versatz U-8x28x12 mm	2HO-BO		2HO-BO K+605		2MF+2i.S.		2HO-BO		2HO-BO K+605		2HO-BO K+980	
	rechts	links	rechts	links	rechts	links	rechts	links	rechts	links	rechts	links
	rechts	links	rechts	links	rechts	links	rechts	links	rechts	links	rechts	links
SFG für Holz 12mm Falzlüft, 13mm Versatz	-	-	-	-	-	-	212423	212424	217146	217147	-	-
Endverschlüsse 125mm FFH 1915-2100	-	-	-	-	-	-	-	-	215860	215861	-	-
Endverschlüsse 125mm FFH 2040-2175	-	-	-	-	-	-	215860	215861	-	-	-	-
Endverschlüsse 260mm FFH 2175 - 2515	-	-	-	-	-	-	212433	212434	-	-	-	-
Endverschlüsse 415mm FFH 2330- 2670	-	-	-	-	-	-	212435	212436	-	-	-	-
Endverschlüsse 125mm FFH 2340-2475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Endverschlüsse 260mm FFH 2475-2660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Endverschlüsse 415mm FFH 2630-2815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Stulpflügelgetriebe und Endverschlüsse für HOLZ 13 mm Versatz U-8x24x8 mm	2MF-HO		2MF-HO K+605		2MF-HO K+980		2HO-BO		2HO-BO K+605		2HO-BO K+980	
	rechts	links	rechts	links	rechts	links	rechts	links	rechts	links	rechts	links
	rechts	links	rechts	links	rechts	links	rechts	links	rechts	links	rechts	links
SFG für Holz 12mm Falzlüft, 13mm Versatz	219798	219799	219800	219801	219802	219803	219417	219418	219419	219420	219421	219422
Endverschlüsse 125mm FFH 1915-2100	-	-	219444		-	-	-	-	219444		-	-
Endverschlüsse 125mm FFH 2040-2175	219444		-	-	-	-	219444		-	-	-	-
Endverschlüsse 260mm FFH 2175 - 2515	219445		-	-	-	-	219445		-	-	-	-
Endverschlüsse 415mm FFH 2330- 2670	219446		-	-	-	-	219446		-	-	-	-
Endverschlüsse 125mm FFH 2340-2475	-	-	-	-	219444		-	-	-	-	219444	
Endverschlüsse 260mm FFH 2475-2660	-	-	-	-	219445		-	-	-	-	219445	
Endverschlüsse 415mm FFH 2630-2815	-	-	-	-	219446		-	-	-	-	219446	
Endverschlüsse 355mm mit HO-BO Schließteil FFH 2341-2565	-	-	-	-	-	-	219438	219439	-	-	-	-
Endverschlüsse 565mm mit HO-BO Schließteil FFH 2551-2775	-	-	-	-	-	-	219440	219441	-	-	-	-
Endverschluss-Verlängerungen 590mm mit HO-BO Schließteil FFH 2766-3106	-	-	-	-	-	-	219442	219443	-	-	-	-

6.3 Stulpflügelgetriebe HOLZ für Z-TF

Stulpflügelgetriebe und Endverschlüsse für HOLZ 13 mm Versatz U-8x28x8 mm	Z-TF									
	2MF+2i.S.		2MF+3i.S. K+1030		2MF-BO		2MF-BO K+605		2MF-BO K+980	
	rechts	links	rechts	links	rechts	links	rechts	links	rechts	links
SFG für Holz 12mm Falzluf, 13mm Versatz	212413	212414	212415	212416	214208	214209	217144	217145	214210	214211
Endverschlüsse 125mm FFH 1915-2100	-	-	-	-	-	-	215858	215859	-	-
Endverschlüsse 125mm FFH 2040-2175	215858	215859	-	-	215858	215859	-	-	-	-
Endverschlüsse 260mm FFH 2175 - 2515	212419	212420	-	-	212419	212420	-	-	-	-
Endverschlüsse 415mm FFH 2330- 2670	212421	212422	-	-	212421	212422	-	-	-	-
Endverschlüsse 125mm FFH 2340-2475	-	-	215858	215859	-	-	-	-	215858	215859
Endverschlüsse 260mm FFH 2475-2660	-	-	212419	212420	-	-	-	-	212419	212420
Endverschlüsse 415mm FFH 2630-2815	-	-	212421	212422	-	-	-	-	212421	212422
Endverschlüsse 355mm mit HO-BO / MF-HO Schließteil FFH 2341-2565	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Endverschlüsse 565mm mit HO-BO / MF-HO Schließteil FFH 2551-2775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Endverschluss-Verlängerungen 590mm mit HO-BO / MF-HO Schließteil FFH 2766-3106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Stulpflügelgetriebe und Endverschlüsse für HOLZ 13 mm Versatz U-8x28x12 mm	2MF+2i.S.		2MF+3i.S. K+1030		2MF-BO		2MF-BO K+605		2MF-BO K+980	
	rechts	links	rechts	links	rechts	links	rechts	links	rechts	links
	rechts	links	rechts	links	rechts	links	rechts	links	rechts	links
SFG für Holz 12mm Falzluf, 13mm Versatz	212427	212428	212429	212430	214212	214213	217152	217153	214214	214215
Endverschlüsse 125mm FFH 1915-2100	-	-	-	-	-	-	215858	215859	-	-
Endverschlüsse 125mm FFH 2040-2175	215860	215861	-	-	215860	215861	-	-	-	-
Endverschlüsse 260mm FFH 2175 - 2515	212433	212434	-	-	212433	212434	-	-	-	-
Endverschlüsse 415mm FFH 2330- 2670	212435	212436	-	-	212435	212436	-	-	-	-
Endverschlüsse 125mm FFH 2340-2475	-	-	215860	215861	-	-	-	-	215860	215861
Endverschlüsse 260mm FFH 2475-2660	-	-	212433	212434	-	-	-	-	212433	212434
Endverschlüsse 415mm FFH 2630-2815	-	-	212435	212436	-	-	-	-	212435	212436

Stulpflügelgetriebe und Endverschlüsse für HOLZ 13 mm Versatz U-8x24x8 mm	2MF+2i.S.		2MF+3i.S. K+1030		2MF-BO		2MF-BO K+605		2MF-BO K+980	
	rechts	links	rechts	links	rechts	links	rechts	links	rechts	links
	rechts	links	rechts	links	rechts	links	rechts	links	rechts	links
SFG für Holz 12mm Falzluf, 13mm Versatz	-	-	-	-	219423	219424	219425	219426	219427	219428
Endverschlüsse 125mm FFH 1915-2100	-	-	-	-	-	-	219444	-	-	-
Endverschlüsse 125mm FFH 2040-2175	-	-	-	-	219444	-	-	-	-	-
Endverschlüsse 260mm FFH 2175 - 2515	-	-	-	-	219445	-	-	-	-	-
Endverschlüsse 415mm FFH 2330- 2670	-	-	-	-	219446	-	-	-	-	-
Endverschlüsse 125mm FFH 2340-2475	-	-	-	-	-	-	-	-	219444	-
Endverschlüsse 260mm FFH 2475-2660	-	-	-	-	-	-	-	-	219445	-
Endverschlüsse 415mm FFH 2630-2815	-	-	-	-	-	-	-	-	219446	-
Endverschlüsse 355mm mit HO-BO Schließteil FFH 2341-2565	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Endverschlüsse 565mm mit HO-BO Schließteil FFH 2551-2775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Endverschluss-Verlängerungen 590mm mit HO-BO Schließteil FFH 2766-3106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



6.4 Stulpflügelgetriebe PVC für Z-TA/Modul

Stulpflügelgetriebe und Endverschlüsse für PVC Beschlagsnut gegenüber U-8x28x8	Z-TA						Z-TS / G-TS MODUL			
	2MF-HO		2MF-HO K+605		2MF-HO K+980		2HO-BO		2HO-BO K+605	
	rechts	links	rechts	links	rechts	links	rechts	links	rechts	links
SFG für Beschlagsnut gegenüber, 13mm Versatz	219030	219031	219586	219588	219589	219590	213115	213116	217148	217149
Endverschlüsse 125mm FFH 1915-2100	-	-	215862	215863	-	-	-	-	215862	215863
Endverschlüsse 125mm FFH 2040-2175	215862	215863	-	-	-	-	215862	215863	-	-
Endverschlüsse 260mm FFH 2175 - 2515	213621	213622	-	-	-	-	213621	213622	-	-
Endverschlüsse 415mm FFH 2330- 2670	213623	213624	-	-	-	-	213623	213624	-	-
Endverschlüsse 125mm FFH 2340-2475	-	-	-	-	215862	215863	-	-	-	-
Endverschlüsse 260mm FFH 2475-2660	-	-	-	-	213621	213622	-	-	-	-
Endverschlüsse 415mm FFH 2630-2815	-	-	-	-	213623	213624	-	-	-	-
Endverschlüsse 355mm mit HO-BO Schließteil FFH 2341-2565	-	-	-	-	-	-	216294	216295	-	-
Endverschlüsse 565mm mit HO-BO Schließteil FFH 2551-2775	-	-	-	-	-	-	216296	216297	-	-
Endverschluss-Verlängerungen 590mm mit HO-BO Schließteil FFH 2766-3106	-	-	-	-	-	-	216298	216299	-	-



6.5 Stulpflügelgetriebe PVC für Z-TF

Stulpflügelgetriebe und Endverschlüsse für PVC Beschlagsnut gegenüber U-8x28x8	Z-TF									
	2MF+2i.S.		2MF+3i.S. K+1030		2MF-BO		2MF-BO K+605		2MF-BO K+980	
	rechts	links	rechts	links	rechts	links	rechts	links	rechts	links
SFG für Beschlagsnut gegenüber, 13mm Versatz	213119	213120	213121	213122	214216	214217	217154	217155	214218	214219
Endverschlüsse 125mm FFH 1915-2100	-	-	-	-	-	-	215858	215859	-	-
Endverschlüsse 125mm FFH 2040-2175	215862	215863	-	-	215862	215863	-	-	-	-
Endverschlüsse 260mm FFH 2175 - 2515	213621	213622	-	-	213621	213622	-	-	-	-
Endverschlüsse 415mm FFH 2330- 2670	213623	213624	-	-	213623	213624	-	-	-	-
Endverschlüsse 125mm FFH 2340-2475	-	-	215862	215863	-	-	-	-	215862	215863
Endverschlüsse 260mm FFH 2475-2660	-	-	213621	213622	-	-	-	-	213621	213622
Endverschlüsse 415mm FFH 2630-2815	-	-	213623	213624	-	-	-	-	213623	213624
Endverschlüsse 355mm mit HO-BO Schließteil FFH 2341-2565	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Endverschlüsse 565mm mit HO-BO Schließteil FFH 2551-2775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Endverschluss-Verlängerungen 590mm mit HO-BO Schließteil FFH 2766-3106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.6 Haustürkantriegel



6.6.1 Haustürkantriegel 4mm Falzlufft

				L		Nº
4L Silber	R8	11	8	255	20	58464
				540	20	58468
		18	8	255	20	208998
				540	20	208999
				540	20	55985
	R90	18	8	255	20	55989
				255	20	59424
				255	20	59425
				540	20	58463
				255	20	58467
unten links	R8	18	7	255	20	59424
	R8	18	7	255	20	59425
	R90	18	8	540	20	58463
unten rechts	R90	18	8	255	20	58467
				255	20	59422
				540	20	59423



6.6.2 Haustürkantriegel Eurofalz

				L		Nº
Silber	Eurofalz	18	10	200	20	210876
				255	20	221097




6.6.3 Haustürkantriegel Euronut

					L		Nº
Silber	links	Euronut 7/8/4	18	10	255	20	58575
		Euronut 6/8/4	11	8	255	20	58609
					540	20	59426
		Euronut 7/8/4	11	8	255	20	59428
					540	20	59430
					540	20	59431
	rechts	Euronut 7/8/4	18	10	255	20	58574
		Euronut 6/8/4	11	8	255	20	58608
					540	20	59427
		Euronut 7/8/4	11	8	255	20	59429
					540	20	59431
					540	20	59431



6.6.4 Zubehör Haustürkantriegel

		Nº
Ansteckende für Kantriegel	100	44268
Unterlage für Haustürkantriegel 200 mm für Beschlagsnut	20	360159
Unterlage für Haustürkantriegel 200 mm links für Beschlagsnut	20	360161
Unterlage für Haustürkantriegel 200 mm rechts für Beschlagsnut	20	360160
Unterlage für Haustürkantriegel links für Beschlagsnut	50	44373
Unterlage für Haustürkantriegel rechts für Beschlagsnut	50	44372
Unterlage für Kantriegel	100	44316
Unterlage für Kantriegel für Beschlagsnut Silber	50	44253

213832 

6.6.5 Haustürkantriegel U-Profil 6x24x6 mm				L		Nº
4L/13V Silber	links	20	10	120	20	213834
	rechts	20	10	120	20	213833
Eurofalz FT24 13V Silber	rechts	20	10	120	20	213831
	links	20	10	120	20	213832
für Beschlagsnut MD Silber	links	20	10	120	20	213830
	rechts	20	10	120	20	213829

213826 

6.6.6 Haustürkantriegel U-Profil 6x32x6 mm				L		Nº
für Beschlagsnut Silber	rechts	20	10	130	20	213825
	links	20	10	130	20	213826



7 Endverschlüsse für Türschloss

7.1	Endverschlüsse gleichläufig	152
7.2	Endverschlüsse gegenläufig	155


7 Endverschlüsse für Türschloss

7.1 Endverschlüsse gleichläufig


7.1.1 Endverschluss mit Stangenausschluss und Anschraubflasche

										
58329		58331								
7.1.1.1 Endverschluss mit Stangenausschluss und Anschraubflasche F-16					L					Nº
Silber	1.900 - 2.100	300	16	255	1	10	58329			
					0	10	58331			
	2.100 - 2.300	500	16	255	1	10	58330			
					0	10	59405			

									
201160		201162							
7.1.1.2 Endverschluss mit Stangenausschluss und Anschraubflasche F-20			L					Nº	
Silber	1.900 - 2.100	300	20	255	1	10	201160		
					0	10	201162		
	2.100 - 2.300	500	20	255	1	10	201161		
					0	10	201163		

101492				101493						
7.1.1.3 Endverschluss mit Stangenausschluss und Anschraubflasche F-24					L					Nº
Silber		1.900 - 2.100		300	24	255	1	10	101492	
							0	10	101493	

7.1.2 Endverschluss mit Stangenausschluss

58107 

7.1.2.1 Endverschluss mit Stangenausschluss F-16		L					Nº
Silber	1.900 - 2.100	300	16	255	1	10	58107
	2.100 - 2.300	500	16	255	1	10	55992
	2.185 - 2.385	585	16	540	1	10	58458
	2.385 - 2.585	785	16	540	1	10	58333

101483 

7.1.2.2 Endverschluss mit Stangenausschluss F-20		L					Nº
Silber	1.900 - 2.100	300	20	255	1	10	101483

101500 

7.1.2.3 Endverschluss mit Stangenausschluss F-24		L					Nº
Silber	1.900 - 2.100	300	24	255	1	10	101500

215154 

7.1.2.4 Endverschluss mit Stangenausschluss F-24/16		L					Nº
Silber	1.900 - 2.100	300	24	255	1	5	215154



7.1.3 Endverschluss ohne Stangenausschluss

57824 

7.1.3.1 Endverschluss ohne Stangenausschluss F-16		L					Nº
Silber	1.900 - 2.100	300	16	255	1	10	57824
	2.100 - 2.300	500	16	255	1	10	55993
	2.185 - 2.385	585	16	540	1	10	57825
	2.300 - 2.500	700	16	255	1	10	57826
	2.385 - 2.585	785	16	540	1	10	57827

11243 

7.1.3.2 Endverschluss ohne Stangenausschluss F-20		L					Nº
Silber	1.900 - 2.100	300	20	255	1	10	11243
	2.100 - 2.300	500	20	255	1	10	11244
	2.185 - 2.385	585	20	540	1	10	101489
	2.300 - 2.500	700	20	255	1	10	101490
	2.385 - 2.585	785	20	540	1	10	101491

101506 


7.1.3.3 Endverschluss ohne Stangenausschluss F-24		L					Nº
Silber	1.900 - 2.100	300	24	255	1	10	101506
	2.100 - 2.300	500	24	255	1	10	101507
	2.185 - 2.385	585	24	540	1	10	101508
	2.300 - 2.500	700	24	255	1	10	101509
	2.385 - 2.585	785	24	540	1	10	101510

215167 


7.1.3.4 Endverschluss ohne Stangenausschluss F-24/16		L					Nº
Silber	1.900 - 2.100	300	24	255	1	10	212767
	2.100 - 2.300	500	24	540	1	10	215167
	2.185 - 2.385	585	24	540	1	10	215172
	2.300 - 2.500	700	24	255	1	10	215169
	2.385 - 2.585	785	24	540	1	10	215175

7.2 Endverschlüsse gegenläufig


7.2.1 Endverschluss gegenläufig mit Stangenausschluss und Anschraublasche



7.2.1.1	Endverschluss gegenläufig mit Stangenausschluss und Anschraublasche F-16		L					No 
Silber	1.900 - 2.100	300	16	255	1	10	58191	
					0	10	58335	
	2.100 - 2.300	500	16	255	1	10	200981	
					0	10	200982	
	2.185 - 2.385	585	16	540	1	10	201184	
	2.300 - 2.500	700	16	255	1	10	201186	
	2.385 - 2.585	785	16	540	1	10	201185	




7.2.1.2 Endverschluss gegenläufig mit Stangenausschluss und Anschraublasche F-20			L					No
Silber	1.900 - 2.100	300	20	255	1	10	101072	
					0	10	101073	
	2.100 - 2.300	500	20	255	1	10	101479	
	2.185 - 2.385	585	20	540	1	10	101480	
	2.300 - 2.500	700	20	255	1	10	101481	
	2.385 - 2.585	785	20	540	1	10	101482	




7.2.1.3	Endverschluss gegenläufig mit Stangenausschluss und Anschraublasche F-24		L					No
Silber	1.900 - 2.100	300	24	255	1	10	101494	
					0	10	101499	
	2.100 - 2.300	500	24	255	1	10	101495	
	2.185 - 2.385	585	24	540	1	10	101496	
	2.300 - 2.500	700	24	255	1	10	101497	
	2.385 - 2.585	785	24	540	1	10	101498	


7.2.2 Endverschluss gegenläufig mit Stangenausschluss

200983 


7.2.2.1 Endverschluss gegenläufig mit Stangenausschluss F-16		L					Nº
Silber	1.900 - 2.100	300	16	255	1	10	200983
	2.100 - 2.300	500	16	255	1	10	200984
	2.185 - 2.385	585	16	540	1	10	200985
	2.300 - 2.500	700	16	255	1	10	200986
	2.385 - 2.585	785	16	540	1	10	200987

101484 

7.2.2.2 Endverschluss gegenläufig mit Stangenausschluss F-20		L					Nº
Silber	1.900 - 2.100	300	20	255	1	10	101484
	2.100 - 2.300	500	20	255	1	10	101485
	2.185 - 2.385	585	20	540	1	10	101486
	2.300 - 2.500	700	20	255	1	10	101487
	2.385 - 2.585	785	20	540	1	10	101488

101501 

7.2.2.3 Endverschluss gegenläufig mit Stangenausschluss F-24		L					Nº
Silber	1.900 - 2.100	300	24	255	1	10	101501
	2.100 - 2.300	500	24	255	1	10	101502
	2.300 - 2.500	700	24	255	1	10	101504
	2.385 - 2.585	785	24	540	1	10	101505

215160 


7.2.2.4 Endverschluss gegenläufig mit Stangenausschluss F-24/16		L					Nº
Silber	1.900 - 2.100	300	24	255	1	5	215160
	2.100 - 2.300	500	24	255	1	5	215164
	2.185 - 2.385	585	24	540	1	5	215173
	2.300 - 2.500	700	24	255	1	5	215170
	2.385 - 2.585	785	24	540	1	5	215176



8 Rohrrahmenschloss Z-RS


8.1	Rohrrahmenschloss Z-RS F-16/F-24	158
8.2	Rohrrahmenschloss Z-RS U-6/24/6	158

8 Rohrrahmenschloss Z-RS



241854

8.1 Rohrrahmenschloss Z-RS F-16/F-24					L		Nº
Silber	92	25	8	16	240	10	241850
				24	240	10	241860
		35	8	16	240	10	241852
				24	240	10	241862
		45	8	16	240	10	241854
				24	240	10	241864



242450

8.2 Rohrrahmenschloss Z-RS U-6/24/6						L		Nº
Silber	92	25	8	150	24	240	10	242450
		35	8	150	24	240	10	242452
		45	8	150	24	240	10	242454




9 Balkontürverschlüsse B-TV

9.1	B-TV MM	160
9.2	B-TV	162
9.3	B-TV fix	167

9 Balkontürverschlüsse B-TV

9.1 B-TV MM

9.1.1 Beschlagsschema B-TV MM



 Kombination mit MULTI-MATIC Drehfensterbeschlägen möglich

203833

**9.1.2 E92 PZ MM****Nº**

Silber	MM fix	25	8	1.050	2	1.347	92	5	203828
		28	8	1.050	2	1.347	92	5	203696
		35	8	1.050	2	1.347	92	5	203829
		40	8	1.050	2	1.347	92	5	203830
		45	8	1.050	2	1.347	92	5	203831
		50	8	1.050	2	1.347	92	5	203832
		55	8	1.050	2	1.347	92	5	203833

203840

**9.1.3 E94 RZ MM****Nº**

Silber	MM fix	28	8	1.050	2	1.347	94	5	203840
		35	8	1.050	2	1.347	94	5	203841
		40	8	1.050	2	1.347	94	5	203842
		45	8	1.050	2	1.347	94	5	203843
		50	8	1.050	2	1.347	94	5	203844
		55	8	1.050	2	1.347	94	5	203845

203697

**9.1.4 Stulpverlängerung MM****Nº**


Stulpverlängerung für B-TV MM	Silber	1.701 - 1.950	497	1	10	203697
		1.951 - 2.200	747	1	10	203698
		2.201 - 2.450	997	2	10	203699

94322

**9.1.5 Fallenschließteile****Nº**

Fallenschließteil Eurofalz 18 mm einstellbar Silber	50	38924
Fallenschließteil für 4 mm Falzluft einstellbar Silber	50	94118
Fallenschließteil für Euronut 6/8/4 einstellbar Silber	50	94322
Fallenschließteil für Holz und Kunststoff 1 Schlitz fix Silber	50	35178


222201

**9.1.6 Eckumlenkung MM****Nº**

Eckumlenkung MM	Silber	1	50	222201
-----------------	--------	---	----	---------------

9.2 B-TV


9.2.1 Beschlagsschema B-TV



 Kombination mit MULTI-TREND Drehensterbeschlägen möglich

9.2.2 E92 PZ

220298




9.2.2.1 Balkontürverschluss B-TV mit i.S.



No

Silber	verlängerbar	25	8	1.050	3	1.460	92	5	201455
		28	8	1.050	3	1.460	92	5	59900
		35	8	1.050	3	1.460	92	5	220298
		40	8	1.050	3	1.460	92	5	220299
		45	8	1.050	3	1.460	92	5	59901
		50	8	1.050	3	1.460	92	5	57179
		55	8	1.050	3	1.460	92	5	201459

58188



9.2.2.2 Balkontürverschluss B-TV mit VZ




No

Silber	verlängerbar	25	8	1.050	3	1.460	92	5	58188
		28	8	1.050	3	1.460	92	5	55395
		35	8	1.050	3	1.460	92	5	55396
		40	8	1.050	3	1.460	92	5	55397
		45	8	1.050	3	1.460	92	5	55398
		55	8	1.050	3	1.460	92	5	55399

9.2.3 E94 RZ

201457




9.2.3.1 Balkontürverschluss B-TV mit i.S.



No

Silber	verlängerbar	28	8	1.050	3	1.460	94	5	201457
		35	8	1.050	3	1.460	94	5	55484
		40	8	1.050	3	1.460	94	5	55485
		45	8	1.050	3	1.460	94	5	55486
		50	8	1.050	3	1.460	94	5	57181
		55	8	1.050	3	1.460	94	5	55487

59391



9.2.3.2 Balkontürverschluss B-TV mit VZ



No

Silber	verlängerbar	28	8	1.050	3	1.460	94	5	59391
		35	8	1.050	3	1.460	94	5	55146
		40	8	1.050	3	1.460	94	5	55147
		45	8	1.050	3	1.460	94	5	55148
		55	8	1.050	3	1.460	94	5	55149

9.2.4 Endverschlüsse oben ohne Stangenausschluss

55488 

9.2.4.1 Endverschluss oben i.S. ohne Stangenausschluss		L				Nº
Silber	1.850 - 2.100	650	16	1	10	55488 ¹
	2.101 - 2.350	900	16	1	10	55489 ¹
	2.351 - 2.600	1.150	16	2	10	55490 ¹

¹ Kombination mit Drehfensterbeschlägen möglich.55169 

9.2.4.2 Endverschluss oben VZ ohne Stangenausschluss		L				Nº
Silber	1.850 - 2.100	650	16	1	10	55169 ¹
	2.101 - 2.350	900	16	1	10	55170 ¹
	2.351 - 2.600	1.150	16	2	10	55171 ¹

¹ Kombination mit Drehfensterbeschlägen möglich.

9.2.5 Endverschlüsse oben mit Stangenausschluss

55215 

9.2.5.1 Endverschluss oben i.S. mit Stangenausschluss		L				Nº
Silber	1.850 - 2.100	650	16	0	10	55215
	2.101 - 2.350	900	16	0	10	55216
	2.351 - 2.600	1.150	16	1	5	201458

55217 

9.2.5.2 Endverschluss oben VZ mit Stangenausschluss		L				Nº
Silber	2.351 - 2.600	1.150	16	1	10	55217

9.2.6 Endverschlüsse unten ohne Stangenausschluss

55491 

9.2.6.1 Endverschluss unten i.S. ohne Stangenausschluss



L



No

Silber

1.850 - 2.600

400

16

1

10

55491¹¹ Kombination mit Drehfensterbeschlägen möglich.55172 

9.2.6.2 Endverschluss unten VZ ohne Stangenausschluss



L



No

Silber

1.850 - 2.600

400

16

1

10

55172¹¹ Kombination mit Drehfensterbeschlägen möglich.94322 

9.2.7 Fallenschließteile



No

Fallenschließteil Eurofalz 18 mm einstellbar Silber

50

38924

Fallenschließteil für 4 mm Falzluft einstellbar Silber

50

94118

Fallenschließteil für Euronut 6/8/4 einstellbar Silber

50

94322


Fallenschließteil für Holz und Kunststoff 1 Schlitz fix Silber

50

35178


9.3 B-TV fix

9.3.1 Beschlagsschema B-TV fix



 Kombination mit MULTI-TREND Drehfensterbeschlägen möglich

9.3.2 E92 PZ



204049

9.3.2.1 Balkontürverschluss B-TV mit i.S.



№

Silber	fix	25	8	1.050	3	1.460	92	5	204060
		28	8	1.050	3	1.460	92	5	204048
		35	8	1.050	3	1.460	92	5	204049
		40	8	1.050	3	1.460	92	5	204050
		45	8	1.050	3	1.460	92	5	204051
		50	8	1.050	3	1.460	92	5	204052
		55	8	1.050	3	1.460	92	5	204053

55488



9.3.3 Endverschluss oben i.S. ohne Stangenausschluss



№

Silber	1.850 - 2.100	650	16	1	10	55488 ¹
	2.101 - 2.350	900	16	1	10	55489 ¹
	2.351 - 2.600	1.150	16	2	10	55490 ¹

¹ Kombination mit Drehfensterbeschlägen möglich.

201458



9.3.4 Endverschluss oben i.S. mit Stangenausschluss



№

Silber	1.850 - 2.100	650	16	0	10	55215
	2.101 - 2.350	900	16	0	10	55216
	2.351 - 2.600	1.150	16	1	5	201458

94322



9.3.5 Fallenschließteile



№

Fallenschließteil Eurofalz 18 mm einstellbar Silber	50	38924
Fallenschließteil für 4 mm Falzluft einstellbar Silber	50	94118
Fallenschließteil für Euronut 6/8/4 einstellbar Silber	50	94322
Fallenschließteil für Holz und Kunststoff 1 Schlitz fix Silber	50	35178




10 Zubehör & Lehren

10.1	Zubehör	170
10.2	Lehren	170

10 Zubehör & Lehren

10.1 Zubehör



40720

10.1.1 Bauschlüssel



No

Bauschlüssel

20

40720



43647

10.1.2 Einstellschlüssel




No

Einstellschlüssel für i.S.-Zapfen und Schließteile, T15 und Inbus 4 mm

100

43647

10.2 Lehren



28603

10.2.1 Bohrlehre



No

Bohrlehre für Schlosskasten

1

28603



10.2.2 Fräslehre PROTECT Modul für PVC

Lehre	zu Türschloss	für Profil	Artikel
Fräslehre für Flügel mit Beschlagsnut PVC	Z-TS Modul 2/4 HO-BO	-	458188
Fräslehre für Stulpflügelgetriebe	Z-TS Modul 2 HO-BO	für Beschlagsnut gegenüber	458279
Fräslehre für Schließteilfräsung	Z-TS Modul 2/4 HO-BO	Aluplast 2000	458189
		Aluplast 4000/5000	458190
		Brügman AD	458191
		Brügman AD 20V	458192
		Gealan S3000/7000/8000	458193
		KBE System 70AD	458194
		Kömmerring Eurofutur	458195
		Rehau S730	458196
		Salamander 2D/3D	458197
		Schüco CT70	458198
		Thyssen AD/Prestige	458199
		Trocal Innova A3/A5/Confort	458200
		Veka Topline NE	458201
		Veka Topline HT	458202

Montageanleitung unter www.maco.at

10.2.3 Fräslehre PROTECT Modul für HOLZ

Lehre	für Profil	Artikel
Fräslehre PROTECT Modul mit Stange und Spannzwingen		458270
Fräslehre PROTECT Modul für Fallen- und Riegel-Winkelschließblech ohne Spannzwingen		458179
Spannzwingen für Fräslehre		458180
Fräsrahmengarnitur PROTECT Modul	Fallen- und Riegel-Winkelschließblech 4L9V	458103
	Fallen- und Riegel-Winkelschließblech 12L9V	458186
	Fallen- und Riegel-Winkelschließblech 4L9V schmal	458187
	Haken-Bolzen-Schließteil 4L9V	458273
	Fallen-Bolzen-Winkelschließblech 4L9V	458315
	Fallen- und Riegel-Winkelschließblech 24x8 4L 13V	458316
	Fallen- und Riegel-Winkelschließblech 24x8 4L 15V	458317
	Haken-Bolzen-Winkelschließblech 24x8 4L 13V	458318
	Haken-Bolzen-Winkelschließblech 24x8 4L 15V	458319
	Fallen-Bolzen-Winkelschließblech 24x8 4L 13V	458320
	Fallen-Bolzen-Winkelschließblech 24x8 4L 15V	458321






11 Innentürkantriegel

11.1	Innentürkantriegel 4 mm Falzluft	174
11.2	Schließteile Innentürkantriegel	174
11.3	Zubehör Innentürkantriegel	174



11 Innentürkantriegel

57916 

11.1 Innentürkantriegel 4 mm Falzluft				L		Nº
Silber	R8	12	8	600	20	58465
	R90	12	8	540	20	59433
4L Silber	R8	12	8	540	20	209000
				255	20	57915
				425	20	57916
	R90	12	8	255	20	58029
				425	20	58030
				600	20	58469

94219  34051  59432 

11.2 Schließteile Innentürkantriegel		Nº
Einbohrbuchse für Riegel 8x4 Silber	100	94219
Riegelschließblech Silber	50	34051
Verriegelungsbuchse mit Deckel Silber	20	59432

44268  44316  44253 

11.3 Zubehör Innentürkantriegel		Nº
Ansteckende für Kantriegel	100	44268
Unterlage für Haustürkantriegel links für Beschlagsnut	50	44373
Unterlage für Haustürkantriegel rechts für Beschlagsnut	50	44372
Unterlage für Kantriegel	100	44316
Unterlage für Kantriegel für Beschlagsnut Silber	50	44253




12 Technische Angaben und Informationen

12.1	Innovative Lösung MACO-Hutstulp	176
12.2	MACO Oberflächen	178

12 Technische Angaben und Informationen

12.1 Innovative Lösung MACO-Hutstulp

Innovative Lösung MACO-Hutstulp




Die Evolution der Stulptechnik

Vorteile



- Sicherheit und Optik des 24 mm Flachstulps auch in Verbindung mit einer 16 mm Beschlagsnut
- keine Schmutzablagerungen im Spalt
- zwischen Stulp und Beschlagsnut
- vorstehende Schlossfräsungen werden sicher überdeckt
- keine Verringerung der Türluft wie z. B. bei Verwendung eines Flachstulps mit 24 x 3 mm
- Verwendung der bewährten PROTECT i.S.-Schließteile möglich
- höhere Stabilität als Flachstulp 16 x 3 mm
- einfache Montage und gleiche Schraubpositionen wie bei Standardstulpen

Vorteile Hutstulp (F-24/16x3 mm)



Keine Schmutzablagerungen zwischen Stulp und Beschlagsnut



Vorstehende Schlossfräsungen werden sicher überdeckt



Keine Verringerung der Türluft wie z. B. bei Verwendung eines Flachstulps 24 x 3 mm





12.2 MACO Oberflächen

12.2.1 MACO Silber - Look

Als erster Hersteller von Baubeschlägen setzte MACO bei der galvanischen Verzinkung bereits im Jahr 2000 die Chrom VI freie Silberpassivierung mit anschließender silikathaltiger Versiegelung ein.

Dieses Verfahren brachte hervorragende Ergebnisse für die Oberflächeneigenschaften und stellte die erste Alternative zur Chrom VI haltigen Chromatierung dar.

Höchste Korrosionsbeständigkeit durch umweltschonendes Verfahren

Durch modernste Anlagen und ständige Weiterentwicklung speziell im Bereich der Galvanotechnik (z.B. Versiegelung mit Nano-strukturierter Siliziumverbindung) ist es MACO gelungen, die Anforderungen der Klasse 4 gemäß EN 1670:2007 zu erfüllen.

Nicht zuletzt handelt es sich um ein ausgesprochen umweltschonendes Beschichtungsverfahren, das auf den Einsatz von Chrom VI verzichtet.

Einsatzgebiete

Galvanisch verzinkte Beschläge sind für normale Beanspruchungen erwiesenermaßen bestens geeignet.

Jedoch sind sie für höhere Beanspruchungen wie z.B. Feuchträume, Lebensmittelbetriebe, Küstennähe, bestimmte Holzarten usw. nur bedingt geeignet.

Dies lässt sich auf die chemische Reaktion der Zinkschicht mit aggressiven Stoffen zurückführen.

In Einsatzgebieten, in denen eine hohe chemische Beständigkeit benötigt wird, sollten MACO TRICOAT-Beschläge eingesetzt werden.

Nutzen für den Verarbeiter

- a) hochwertige Silber-look Oberfläche
- b) hohe Korrosionsbeständigkeit durch Klasse 4 laut DIN EN ISO 1670:2007
- c) für normale Umwelteinflüsse / Einsatzgebiete bestens geeignet
- d) geprüfte Qualität durch externe akkreditierte Prüfungsinstitute, sowie durch interne Tests wie z.B.: Salzsprühnebelprüfung nach DIN EN ISO 9227, Freibewitterungstests, usw.
- e) Qualitätführerschaft auf Grund jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich der galvanischen Verzinkung
- f) In Eigenfertigung werden in 10 Galvanikanlagen, die nach neuestem Stand der Technik betrieben werden, unsere Fenster- und Türbeschläge veredelt.

g) MACO TRICOAT

Maco TRICOAT-Beschläge wurden speziell für Einsatzgebiete entwickelt, in denen erhöhter Korrosionsschutz notwendig ist.

Das besondere an Maco TRICOAT-Beschlägen ist, dass bei fertig montierten Silber-look Beschlägen auf die galvanisch verzinkte Oberfläche noch ein organisches Top-Coat (Elektro-Tauchlack und Hydro- Einbrennlack) aufgetragen wird.

Durch dieses Lacksystem erreichen Maco TRICOAT-Beschläge eine sehr hohe chemische Beständigkeit und sind somit den galvanisch verzinkten Beschlägen in Bezug auf Korrosion weit überlegen.

Höchste Korrosionsbeständigkeit durch umweltschonendes Verfahren

Die Qualität der Maco TRICOAT-Beschläge liegt weit über den Anforderungen der Klasse 5 gemäß EN 1670:2007.

Korrosionsprüfungen über 1000 h Rotrost nach EN ISO 9227 wurden bei akkreditierten Prüfungsinstituten durchgeführt.

Wie auch schon bei der Maco Silber-look Oberfläche handelt es sich um ein ausgesprochen umweltschonendes Beschichtungsverfahren, das auf den Einsatz von Chrom VI verzichtet.

Einsatzgebiete

Generell überall dort, wo die Korrosionsbeständigkeit der galvanisch verzinkten Oberflächen nicht mehr ausreichend ist; z.B. in Küstennähe, in industriellen Ballungszentren, Feuchträumen, Betriebsstätten, in denen starke Korrosionsbelastungen auftreten, Holzarten, die Säuren beinhalten (Eiche, Accoya...), in Hallenbädern, Lebensmittelbetrieben wie z.B. Metzgereien, Käsereien, etc.

Nutzen für den Verarbeiter

- a) Differenzierungsmerkmal
- b) einzigartig schöne Optik
- c) Langlebigkeit unter extremen Bedingungen
- d) höchste Korrosionsbeständigkeit
- e) geprüfte Qualität durch externe akkreditierte Prüfungsinstitute, sowie durch interne Tests wie z.B.: Salzsprühnebelprüfung nach DIN EN ISO 9227, Freibewitterungstests, usw.
- f) keine Korrosion während der Bauphase
- g) Lösungen für problematische Einsatzgebiete
- h) 10 Jahre Oberflächengarantie bei Einsatz in Accoyaholz

12.2.2 Erhaltung des Oberflächenschutzes von Beschlagsteilen

Um eine einwandfreie Funktion der Fensterbeschläge gewährleisten zu können, ist eine Reihe von Richtlinien zu beachten.

Damit Endkunden lange Freude an der einwandfreien Funktion und Optik der Fenster und Beschläge haben, sollten folgende Punkte berücksichtigt werden.

Ursachen der Korrosion an Beschlagteilen

- a) Sollte es trotz des Oberflächenschutzes in Einzelfällen nach kurzer Zeit zu Korrosionserscheinungen an Beschlagteilen



kommen, so sind in der Regel nachfolgend aufgeführte Punkte Ursache der Korrosion:

- b) Der eigentliche Korrosionsverursacher ist der Luftsauerstoff. Praktisch tritt jedoch erst dann Korrosion auf, wenn die relative Luftfeuchtigkeit einen Kritischen Wert von ca. 60 bis 70% erreicht.
- c) Eine weitere Korrosionsursache kann Schweißwasserbildung an den Metallteilen sein; bedingt durch Taupunktunterschreitung bei starken Temperaturschwankungen.
- d) Verstärkt wird der Korrosionsangriff durch gasförmige Luftverschmutzung (Industrieatmosphäre, Autoabgase) wie z.B. Schwefeldioxid (SO₂) und Stickoxidgase (NO₂) und daraus entstehende Verbindungen bei Anwesenheit von Feuchtigkeit - schwefelige Säure (H₂SO₃), Schwefelsäure (H₂SO₄), Salpetersäure (HNO₃). Diese Luftverschmutzungen wirken auch im trockenen Zustand korrosiv.
- e) Im Zusammenhang mit Pkt. c) ist die Standortfrage des betroffenen Objektes zu berücksichtigen, z.B. stark befahrene Straßen, Industriegebiete, Kläranlagen, aber auch Seeluft, chlorhaltige Luft, intensive Tierhaltung.
- f) Auch harmlose Stoffe wie z.B. Papier / Pappe sowie verschiedene im Fensterbau verwendete Hölzer enthalten zum Teil aggressive Bestandteile (Säuren, Alkalien, Chloride), die bei Kontakt die Passivierung zerstören können und so eine Korrosion auslösen.
- g) Gipsputz, Zement und andere Baustoffe, wie z.B. das oft im Fensterbau verwendete essigsäurevernetzende Silikon, sind eine weitere Ursachen für Korrosion.
- h) Eine häufig nicht genug beachtete Schadensquelle sind Reinigungsmittel, die z.B. durch chemischen Angriff (Essigreiniger, saure Reiniger mit Zitronensäure, Zementschleierentferner mit Phosphorsäure, stark alkalische Reiniger,

etc.) oder durch mechanischen Abrieb (Scheuermittel, Stahlwolle) die Passivierung zerstören und somit den Korrosionsangriff beschleunigen.

Maßnahmen zum Erhalt der Oberflächen

- a) Die Beschläge bzw. die Falzräume sind - insbesondere in der Bauphase - ausreichend zu belüften, so dass sie weder direkter Nässeeinwirkung, noch Kondenswasserbildung ausgesetzt sind.
- b) Die Beschläge sind von Ablagerungen und Verschmutzungen durch Baustoffe (Baustaub, Gipsputz, Zement, etc.) freizuhalten, d.h. Fenster sind entsprechend abzudecken.
- c) Aggressive Dämpfe können in Verbindung mit bereits geringer Kondenswasserbildung zu einer schnellen Korrosion an den Beschlagteilen führen.
- d) Bei Rahmen- und Flügelmaterialien aus Holz mit hohem Anteil an (Gerb-) Säure ist durch eine geeignete Oberflächenbehandlung dafür zu sorgen, dass diese Inhaltsstoffe nicht aus dem Holz ausdünsten können.
- e) Es dürfen keine essig- oder säurevernetzenden Dichtstoffe oder solche mit den zuvor genannten Inhaltsstoffen verwendet werden.
- f) Die Beschläge dürfen nur mit milden, pH-neutralen Reinigungsmitteln in verdünnter Form gereinigt oder poliert werden.
- g) Die Beschläge dürfen nicht durch kantiges oder scharfes Werkzeug beschädigt werden.

Nähere Informationen über MACO - Oberflächen finden Sie auf unserer Homepage oder im Oberflächenprospekt Best.-Nr. 49510





**MACO
PROTECT**



MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH

ALPENSTRASSE 173
A-5020 SALZBURG
TEL +43 (0)662 6196-0
FAX +43 (0)662 6196-1449
maco@maco.at
www.maco.at

MACO BESCHLÄGE GMBH

HAIDHOF 3
D-94508 SCHÖLLNACH
TEL: +49 (0)9903 9323-0
FAX: +49 (0)9903 9323-5099
d-maco@maco.de
www.maco.de