


ALU



KATALOG PANELI DRZWIOWYCH APD

 **aluron**
SYSTEMY ALUMINIOWE



Katalog Paneli Drzwiowych
APD

Nakładkowe Dwustronne
Nakładkowe Jednostronne
Wsadowe

do systemów:
AS 75, AS75P

Spis treści

Contents ■ Inhalt ■ Оглавление

Strona
Page ■ Blatt ■ Страница

1	Informacje ogólne	1-00
2	Panele APD	2-00

Katalog Paneli Drzwiowych APD przedstawia szczegóły techniczne oraz możliwości wykonawcze dla poszczególnych modeli.

1. Informacje podstawowe

1.1 Wymiary standardowych wypełnień

- nakładkowe - do 1200mm x 2300mm (do 1100x2300 mm w kolorach Decor (gr.24)
- wsadowe - do 1000mm x 2000mm

1.2 Szkło podstawowe (w cenie panela)

- Float, Satinovo , VSG 33.1 od strony zewnętrznej lub wewnętrznej

1.3 Wypełnienie

- nakładkowe - pianka PUR W/m2K 0,024-0,024 + guma dylatacyjna EPDM 5mm
- wsadowe - pinaka XPS

1.4 Grubość panelu:

- Nakładka dwustronna - 75 mm
- Nakładka jednostronna - 44 mm (65mm)
- wsadowe - 44 mm

1.5 Grubość blach:


- blachy w gatunku 5754/H22

Wsadowe	zewnętrzna - 2 mm modele z frezowaniem
	wewnętrzna - 2 mm modele z frezowaniem
Nakładki jednostronne	zewnętrzna - 3 mm zawsze
	wewnętrzna - 2 mm lub 3 mm modele z frezowaniem
Nakładki obustronne	zewnętrzna - 3 mm zawsze
	wewnętrzna - 2 mm lub 3 mm modele z frezowaniem


Lista dostępnych wersji szkła

Szyby zewnętrzne (Poz.A)


Float
Przezroczyste




ANTISOL
szare szkło




ANTISOL
brązowe szkło




STOPSOL
szare szkło



STOPSOL
brązowe szkło




MIRRASTAR
Lustro weneckie




Szyby środkowa (Poz.C)


Float
Przezroczyste




MASTER POINT
bezbarwne szkło




MASTER CARRE
bezbarwne szkło




MASTER LIGNE
bezbarwne szkło




SATINOVO
mleczne szkło



CHINCHILLA
bezbarwne szkło




Piaskowanie
wg wzoru




Szyby wewnętrzne (Poz.B)

Float
Przezroczyste



APD 01



Dopuszczalne wymiary :

Wymiary:	szer.[mm]	wys.[mm]
Standardowe	800 - 1200	1800 - 2300
Opcja 1	1201 - 1450	2301 - 2500
Opcja 2	x	2501 - 2950

Rodzaje konstrukcji :

- Panel nakładkowy dwustronny gr. 75mm
- Panel nakładkowy jednostronny gr. 44mm
- Panel wsadowy gr. 44mm

Lakierowanie :

- 10 grupa
- 11 grupa
- 24 grupa (do szerokości blach 1100mm)

Wybór pakietu szybowego w zależności o budowy


	Pakiet 1	Pakiet 2	Pakiet 3
Strona wewnętrzna			
poz.B	• 33.1	• 33.1 • Float	• 33.1
poz.C	• Float	• Stadip 44.4 P4	• Master - point • Master - carre • Master - ligne • Satinovo
poz.A	• Float/Przezroczyste • Antisol(parsol)brąz • Antisol(parsol)szary • Stopsol brąz • Stopsol clear • Stopsol Dark Grey • Mirrastar(lustro weneckie)	• Float/Przezroczyste • Antisol(parsol)brąz • Antisol(parsol)szary • Stopsol brąz • Stopsol clear • Stopsol Dark Grey • Mirrastar(lustro weneckie)	• Float
Strona zewnętrzna			

*1 wzór identyczny jak od zewnątrz - opcja


*2 piaskowanie na szybie - opcja

APD 02

wzór umieszczany
symetrycznie



Widok od zewnątrz



Widok od wewnątrz



Widok pogładowy

Dopuszczalne wymiary :

Wymiary:	szer.[mm]	wys.[mm]
Standardowe	600 - 1200	1800 - 2300
Opcja 1	1201 - 1450	2301 - 2500
Opcja 2	x	2501 - 2950

Rodzaje konstrukcji :

- Panel nakładkowy dwustronny gr. 75mm
- Panel nakładkowy jednostronny gr. 44mm
- Panel wsadowy gr. 44mm

Lakierowanie :

- 10 grupa
- 11 grupa
- 24 grupa (do szerokości blach 1100mm)

Wybór pakietu szklanego w zależności o budowy

Strona wewnętrzna

poz.B


poz.C

poz.A

Strona zewnętrzna

	Pakiet 1	Pakiet 2	Pakiet 3
poz.B	• 33.1	• 33.1 • Float	• 33.1
poz.C	• Float	• Stadip 44.4 P4	• Master - point • Master - carre • Master - ligne • Satinovo
poz.A	• Float/Przezroczyste • Antisol(parsol)brąz • Antisol(parsol)szary • Stopsol brąz • Stopsol clear • Stopsol Dark Grey • Mirrastar(lustro weneckie)	• Float/Przezroczyste • Antisol(parsol)brąz • Antisol(parsol)szary • Stopsol brąz • Stopsol clear • Stopsol Dark Grey • Mirrastar(lustro weneckie)	• Float

APD 03



Dopuszczalne wymiary :

Wymiary:	szer.[mm]	wys.[mm]
Standardowe	600 - 1200	1800 - 2300
Opcja 1	1201 - 1450	2301 - 2500
Opcja 2	x	2501 - 2950

Rodzaje konstrukcji :

- Panel nakładkowy dwustronny gr. 75mm
- Panel nakładkowy jednostronny gr. 44mm
- Panel wsadowy gr. 44mm

Lakierowanie :

- 10 grupa
- 11 grupa
- 24 grupa (do szerokości blach 1100mm)

Wybór pakietu szybowego w zależności o budowy

Strona wewnętrzna

poz.B

poz.C


poz.A

Strona zewnętrzna

	Pakiet 1	Pakiet 2	Pakiet 3
poz.B	• 33.1	• 33.1 • Float	• 33.1
poz.C	• Float	• Stadip 44.4 P4	• Master - point • Master - carre • Master - ligne • Satinovo
poz.A	• Float/Przezroczyste • Antisol(parsol)brąz • Antisol(parsol)szary • Stopsol brąz • Stopsol clear • Stopsol Dark Grey • Mirrastar(lustro weneckie)	• Float/Przezroczyste • Antisol(parsol)brąz • Antisol(parsol)szary • Stopsol brąz • Stopsol clear • Stopsol Dark Grey • Mirrastar(lustro weneckie)	• Float

*1 wzór identyczny jak od zewnątrz - opcja

APD 04



Dopuszczalne wymiary :

Wymiary:	szer.[mm]	wys.[mm]
Standardowe	600 - 1200	1800 - 2300
Opcja 1	1201 - 1450	2301 - 2500
Opcja 2	x	2501 - 2950

Rodzaje konstrukcji :

- Panel nakładkowy dwustronny gr. 75mm
- Panel nakładkowy jednostronny gr. 44mm
- Panel wsadowy gr. 44mm

Lakierowanie :

- 10 grupa
- 11 grupa
- 24 grupa (do szerokości blach 1100mm)

Wybór pakietu szybowego w zależności o budowy

Strona wewnętrzna

poz.B

poz.C


poz.A

Strona zewnętrzna

	Pakiet 1	Pakiet 2	Pakiet 3
poz.B	33.1	33.1 - Float	33.1
poz.C	Float	Stadip 44.4 P4	- Master - point - Master - carre - Master - ligne - Satinovo
poz.A	- Float/Przezroczyste - Antisol(parsol)brąz - Antisol(parsol)szary - Stopsol brąz - Stopsol clear - Stopsol Dark Grey - Mirrastar(lustro weneckie)	- Float/Przezroczyste - Antisol(parsol)brąz - Antisol(parsol)szary - Stopsol brąz - Stopsol clear - Stopsol Dark Grey - Mirrastar(lustro weneckie)	Float

*1 wzór identyczny jak od zewnątrz - opcja

APD 05



Dopuszczalne wymiary :

Wymiary:	szer.[mm]	wys.[mm]
Standardowe	600 - 1200	1700 - 2300
Opcja 1	1201 - 1450	2301 - 2500
Opcja 2	x	2501 - 2950

Rodzaje konstrukcji :

- Panel nakładkowy dwustronny gr. 75mm
- Panel nakładkowy jednostronny gr. 44mm
- Panel wsadowy gr. 44mm

Lakierowanie :

- 10 grupa
- 11 grupa
- 24 grupa (do szerokości blach 1100mm)

Wybór pakietu szybowego w zależności o budowy

Strona wewnętrzna

poz.B

poz.C


poz.A

Strona zewnętrzna

	Pakiet 1	Pakiet 2	Pakiet 3
poz.B	33.1	33.1 - Float	33.1
poz.C	Float	Stadip 44.4 P4	- Master - point - Master - carre - Master - ligne - Satinovo
poz.A	- Float/Przezroczyste - Antisol(parsol)brąz - Antisol(parsol)szary - Stopsol brąz - Stopsol clear - Stopsol Dark Grey - Mirrastar(lustro weneckie)	- Float/Przezroczyste - Antisol(parsol)brąz - Antisol(parsol)szary - Stopsol brąz - Stopsol clear - Stopsol Dark Grey - Mirrastar(lustro weneckie)	Float

*2 piaskowanie na szybie - opcja

APD 06



Dopuszczalne wymiary :

Wymiary:	szer.[mm]	wys.[mm]
Standardowe	800 - 1200	1800 - 2300
Opcja 1	1201 - 1450	2301 - 2500
Opcja 2	x	2501 - 2950

Rodzaje konstrukcji :

- Panel nakładkowy dwustronny gr. 75mm
- Panel nakładkowy jednostronny gr. 44mm
- Panel wsadowy gr. 44mm

Lakierowanie :


- 10 grupa
- 11 grupa
- 24 grupa (do szerokości blach 1100mm)

Wybór pakietu szybowego w zależności o budowy

	Pakiet 1	Pakiet 2	Pakiet 3
Strona wewnętrzna			
poz.B	• 33.1	• 33.1 • Float	• 33.1
poz.C	• Float	• Stadip 44.4 P4	• Master - point • Master - carre • Master - ligne • Satinovo
poz.A	• Float/Przezroczyste • Antisol(parsol)brąz • Antisol(parsol)szary • Stopsol brąz • Stopsol clear • Stopsol Dark Grey • Mirrastar(lustro weneckie)	• Float/Przezroczyste • Antisol(parsol)brąz • Antisol(parsol)szary • Stopsol brąz • Stopsol clear • Stopsol Dark Grey • Mirrastar(lustro weneckie)	• Float
Strona zewnętrzna			

*1 wzór identyczny jak od zewnątrz - opcja

APD 07



Dopuszczalne wymiary :

Wymiary:	szer.[mm]	wys.[mm]
Standardowe	800 - 1200	1700 - 2300
Opcja 1	1201 - 1450	2301 - 2500
Opcja 2	x	2501 - 2950

Rodzaje konstrukcji :

- Panel nakładkowy dwustronny gr. 75mm
- Panel nakładkowy jednostronny gr. 44mm
- Panel wsadowy gr. 44mm

Lakierowanie :

- 10 grupa
- 11 grupa
- 24 grupa (do szerokości blach 1100mm)

Wybór pakietu szybowego w zależności o budowy

Strona wewnętrzna

poz.B

poz.C


poz.A

Strona zewnętrzna

	Pakiet 1	Pakiet 2	Pakiet 3
poz.B	33.1	33.1 - Float	33.1
poz.C	Float	Stadip 44.4 P4	- Master - point - Master - carre - Master - ligne - Satinovo
poz.A	- Float/Przezroczyste - Antisol(parsol)brąz - Antisol(parsol)szary - Stopsol brąz - Stopsol clear - Stopsol Dark Grey - Mirrastar(lustro weneckie)	- Float/Przezroczyste - Antisol(parsol)brąz - Antisol(parsol)szary - Stopsol brąz - Stopsol clear - Stopsol Dark Grey - Mirrastar(lustro weneckie)	Float

*1 wzór identyczny jak od zewnątrz - opcja

APD 08



Dopuszczalne wymiary :

Wymiary:	szer.[mm]	wys.[mm]
Standardowe	600 - 1200	1600 - 2300
Opcja 1	1201 - 1450	2301 - 2500
Opcja 2	x	2501 - 2950

Rodzaje konstrukcji :


- Panel nakładkowy dwustronny gr. 75mm
- Panel nakładkowy jednostronny gr. 44mm
- Panel wsadowy gr. 44mm

Lakierowanie :

- 10 grupa
- 11 grupa

*1 wzór identyczny jak od zewnątrz - opcja

APD 09



Dopuszczalne wymiary :

Wymiary:	szer.[mm]	wys.[mm]
Standardowe	600 - 1200	1600 - 2300
Opcja 1	1201 - 1450	2301 - 2500
Opcja 2	x	2501 - 2950

Rodzaje konstrukcji :


- Panel nakładkowy dwustronny gr. 75mm
- Panel nakładkowy jednostronny gr. 44mm
- Panel wsadowy gr. 44mm

Lakierowanie :

- 10 grupa
- 11 grupa
- 24 grupa (do szerokości blach 1100mm)

*¹ wzór identyczny jak od zewnątrz - opcja

APD 10



Dopuszczalne wymiary :

Wymiary:	szer.[mm]	wys.[mm]
Standardowe	600 - 1200	1800 - 2300
Opcja 1	1201 - 1450	2301 - 2500
Opcja 2	x	2501 - 2950

Rodzaje konstrukcji :

- Panel nakładkowy dwustronny gr. 75mm
- Panel nakładkowy jednostronny gr. 44mm
- Panel wsadowy gr. 44mm

Lakierowanie :

- 10 grupa
- 11 grupa

Wybór pakietu szybowego w zależności o budowy

Strona wewnętrzna

poz.B

poz.C

poz.A


Strona zewnętrzna

	Pakiet 1	Pakiet 2	Pakiet 3
poz.B	• 33.1	• 33.1 • Float	• 33.1 • Float
poz.C	• Float	• Stadip 44.4 P4	• Master - point • Master - carre • Master - ligne • Satinovo
poz.A	• Float/Przezroczyste • Antisol(parsol)brąz • Antisol(parsol)szary • Stopsol brąz • Stopsol clear • Stopsol Dark Grey • Mirrastar(lustro weneckie)	• Float/Przezroczyste • Antisol(parsol)brąz • Antisol(parsol)szary • Stopsol brąz • Stopsol clear • Stopsol Dark Grey • Mirrastar(lustro weneckie)	• Float

*1 wzór identyczny jak od zewnątrz - opcja

*2 piaskowanie na szybie - opcja

APD 10



Dopuszczalne wymiary :

Wymiary:	szer.[mm]	wys.[mm]
Standardowe	600 - 1200	1800 - 2300
Opcja 1	1201 - 1450	2301 - 2500
Opcja 2	x	2501 - 2950

Rodzaje konstrukcji :

- Panel nakładkowy dwustronny gr. 75mm
- Panel nakładkowy jednostronny gr. 44mm
- Panel wsadowy gr. 44mm

Lakierowanie :

- 10 grupa
- 11 grupa

Wybór pakietu szklanego w zależności o budowy

Strona wewnętrzna

poz.B

poz.C

poz.A


Strona zewnętrzna

	Pakiet 1	Pakiet 2	Pakiet 3
poz.B	• 33.1	• 33.1 • Float	• 33.1
poz.C	• Float	• Stadip 44.4 P4	• Master - point • Master - carre • Master - ligne • Satinovo
poz.A	• Float/Przezroczyste • Antisol(parsol)brąz • Antisol(parsol)szary • Stopsol brąz • Stopsol clear • Stopsol Dark Grey • Mirrastar(lustro weneckie)	• Float/Przezroczyste • Antisol(parsol)brąz • Antisol(parsol)szary • Stopsol brąz • Stopsol clear • Stopsol Dark Grey • Mirrastar(lustro weneckie)	• Float

*1 wzór identyczny jak od zewnątrz - opcja

*2 piaskowanie na szybie - opcja

APD 11



Dopuszczalne wymiary :

Wymiary:	szer.[mm]	wys.[mm]
Standardowe	900 - 1200	1600 - 2300
Opcja 1	1201 - 1450	2301 - 2500
Opcja 2	x	2501 - 2950

Rodzaje konstrukcji :

- Panel nakładkowy dwustronny gr. 75mm
- Panel nakładkowy jednostronny gr. 44mm
- Panel wsadowy gr. 44mm

Lakierowanie :

- 10 grupa
- 11 grupa

Wybór pakietu szybowego w zależności o budowy

Strona wewnętrzna

poz.B

poz.C


poz.A

Strona zewnętrzna

	Pakiet 1	Pakiet 2	Pakiet 3
poz.B	• 33.1	• 33.1 • Float	• 33.1
poz.C	• Float	• Stadip 44.4 P4	• Master - point • Master - carre • Master - ligne • Satinovo
poz.A	• Float/Przezroczyste • Antisol(parsol)brąz • Antisol(parsol)szary • Stopsol brąz • Stopsol clear • Stopsol Dark Grey • Mirrastar(lustro weneckie)	• Float/Przezroczyste • Antisol(parsol)brąz • Antisol(parsol)szary • Stopsol brąz • Stopsol clear • Stopsol Dark Grey • Mirrastar(lustro weneckie)	• Float

*1 wzór identyczny jak od zewnątrz - opcja

APD 12



Dopuszczalne wymiary :

Wymiary:	szer.[mm]	wys.[mm]
Standardowe	600 - 1200	1800 - 2300
Opcja 1	1201 - 1450	2301 - 2500
Opcja 2	x	2501 - 2950

Rodzaje konstrukcji :


- Panel nakładkowy dwustronny gr. 75mm
- Panel nakładkowy jednostronny gr. 44mm
- Panel wsadowy gr. 44mm

Lakierowanie :

- 10 grupa
- 11 grupa

^{*1} wzór identyczny jak od zewnątrz - opcja

APD 13



Dopuszczalne wymiary :

Wymiary:	szer.[mm]	wys.[mm]
Standardowe	600 - 1200	1800 - 2300
Opcja 1	1201 - 1450	2301 - 2500
Opcja 2	x	2501 - 2950

Rodzaje konstrukcji :


- Panel nakładkowy dwustronny gr. 75mm
- Panel nakładkowy jednostronny gr. 44mm
- Panel wsadowy gr. 44mm

Lakierowanie :


- 10 grupa
- 11 grupa

*1 wzór identyczny jak od zewnątrz - opcja

APD 14



Widok od zewnątrz



Widok od wewnątrz



Widok poglądowy

Dopuszczalne wymiary :

Wymiary:	szer.[mm]	wys.[mm]
Standardowe	600 - 1200	1650 - 2300
Opcja 1	1201 - 1450	2301 - 2500
Opcja 2	x	2501 - 2950

Rodzaje konstrukcji :

- Panel nakładkowy dwustronny gr. 75mm
- Panel nakładkowy jednostronny gr. 44mm
- Panel wsadowy gr. 44mm

Lakierowanie :

- 10 grupa
- 11 grupa
- 24 grupa (do szerokości blach 1100mm)

Wybór pakietu szybowego w zależności o budowy

Strona wewnętrzna

poz.B


poz.C

poz.A

Strona zewnętrzna

	Pakiet 1	Pakiet 2	Pakiet 3
poz.B	• 33.1	• 33.1 • Float	• 33.1
poz.C	• Float	• Stadip 44.4 P4	• Master - point • Master - carre • Master - ligne • Satinovo
poz.A	• Float/Przezroczyste • Antisol(parsol)brąz • Antisol(parsol)szary • Stopsol brąz • Stopsol clear • Stopsol Dark Grey • Mirrastar(lustro weneckie)	• Float/Przezroczyste • Antisol(parsol)brąz • Antisol(parsol)szary • Stopsol brąz • Stopsol clear • Stopsol Dark Grey • Mirrastar(lustro weneckie)	• Float

APD 15



Dopuszczalne wymiary :

Wymiary:	szer.[mm]	wys.[mm]
Standardowe	800 - 1200	1700 - 2300
Opcja 1	1201 - 1450	2301 - 2500
Opcja 2	x	2501 - 2950

Rodzaje konstrukcji :

- Panel nakładkowy dwustronny gr. 75mm
- Panel nakładkowy jednostronny gr. 44mm
- Panel wsadowy gr. 44mm

Lakierowanie :

- 10 grupa
- 11 grupa
- 24 grupa (do szerokości blach 1100mm)

Wybór pakietu szybowego w zależności o budowy

Strona wewnętrzna

poz.B

poz.C


poz.A

Strona zewnętrzna

	Pakiet 1	Pakiet 2	Pakiet 3
poz.B	• 33.1	• 33.1 • Float	• 33.1
poz.C	• Float	• Stadip 44.4 P4	• Master - point • Master - carre • Master - ligne • Satinovo
poz.A	• Float/Przezroczyste • Antisol(parsol)brąz • Antisol(parsol)szary • Stopsol brąz • Stopsol clear • Stopsol Dark Grey • Mirrastar(lustro weneckie)	• Float/Przezroczyste • Antisol(parsol)brąz • Antisol(parsol)szary • Stopsol brąz • Stopsol clear • Stopsol Dark Grey • Mirrastar(lustro weneckie)	• Float

*1 wzór identyczny jak od zewnątrz - opcja

APD 16



Dopuszczalne wymiary :

Wymiary:	szer.[mm]	wys.[mm]
Standardowe	800 - 1200	1800 - 2300
Opcja 1	1201 - 1450	2301 - 2500
Opcja 2	x	2501 - 2950

Rodzaje konstrukcji :

- Panel nakładkowy dwustronny gr. 75mm
- Panel nakładkowy jednostronny gr. 44mm
- Panel wsadowy gr. 44mm

Lakierowanie :

- 10 grupa
- 11 grupa
- 24 grupa (do szerokości blach 1100mm)

Wybór pakietu szybowego w zależności o budowy

Strona wewnętrzna

poz.B

poz.C

poz.A


Strona zewnętrzna

	Pakiet 1	Pakiet 2	Pakiet 3
poz.B	• 33.1	• 33.1 • Float	• 33.1
poz.C	• Float	• Stadip 44.4 P4	• Master - point • Master - carre • Master - ligne • Satinovo
poz.A	• Float/Przezroczyste • Antisol(parsol)brąz • Antisol(parsol)szary • Stopsol brąz • Stopsol clear • Stopsol Dark Grey • Mirrastar(lustro weneckie)	• Float/Przezroczyste • Antisol(parsol)brąz • Antisol(parsol)szary • Stopsol brąz • Stopsol clear • Stopsol Dark Grey • Mirrastar(lustro weneckie)	• Float


*1 wzór identyczny jak od zewnątrz - opcja

*2 piaskowanie na szybie - opcja

APD 17



Widok od zewnątrz



Widok od wewnątrz



Widok poglądowy

Dopuszczalne wymiary :

Wymiary:	szer.[mm]	wys.[mm]
Standardowe	300 - 1200	300 - 2300
Opcja 1	1201 - 1450	2301 - 2500
Opcja 2	x	2501 - 2950


Rodzaje konstrukcji :

- Panel nakładkowy dwustronny gr. 75mm
- Panel nakładkowy jednostronny gr. 44mm
- Panel wsadowy gr. 44mm

Lakierowanie :

- 10 grupa
- 11 grupa
- 24 grupa (do szerokości blach 1100mm)

APD 18



Dopuszczalne wymiary :

Wymiary:	szer.[mm]	wys.[mm]
Standardowe	500 - 1200	1800 - 2300
Opcja 1	1201 - 1450	2301 - 2500
Opcja 2	x	2501 - 2950

Rodzaje konstrukcji :



- Panel nakładkowy dwustronny gr. 75mm
- Panel nakładkowy jednostronny gr. 65mm ^{*3}

Lakierowanie :

- 10 grupa
- 11 grupa
- 24 grupa (do szerokości blach 1100mm)

^{*3} Panel grubości 65mm - opcja

APD 19



Dopuszczalne wymiary :

Wymiary:	szer.[mm]	wys.[mm]
Standardowe	500 - 1200	1800 - 2300
Opcja 1	1201 - 1450	2301 - 2500
Opcja 2	x	2501 - 2950

Rodzaje konstrukcji :


- Panel nakładkowy dwustronny gr. 75mm
- Panel nakładkowy jednostronny gr. 65mm ^{*3}

Lakierowanie :

- 10 grupa
- 11 grupa
- 24 grupa (do szerokości blach 1100mm)

^{*3} Panel grubości 65mm - opcja

APD 20



Dopuszczalne wymiary :

Wymiary:	szer.[mm]	wys.[mm]
Standardowe	700 - 1200	1700 - 2300
Opcja 1	1201 - 1450	2301 - 2500
Opcja 2	x	2501 - 2950

Rodzaje konstrukcji :


- Panel nakładkowy dwustronny gr. 75mm
- Panel nakładkowy jednostronny gr. 65mm ^{*3}

Lakierowanie :

- 10 grupa
- 11 grupa

^{*2} Panel grubości 65mm - opcja

APD 21



Dopuszczalne wymiary :

Wymiary:	szer.[mm]	wys.[mm]
Standardowe	600 - 1200	1800 - 2300
Opcja 1	1201 - 1450	2301 - 2500
Opcja 2	x	2501 - 2950

Rodzaje konstrukcji :

- Panel nakładkowy dwustronny gr. 75mm
- Panel nakładkowy jednostronny gr. 44mm

Lakierowanie :

- 10 grupa
- 11 grupa
- 24 grupa (do szerokości blach 1100mm)

Wybór pakietu szklanego w zależności o budowy

Strona wewnętrzna

poz.B


poz.C

poz.A

Strona zewnętrzna

	Pakiet 1	Pakiet 2	Pakiet 3
poz.B	• 33.1	• 33.1 • Float	• 33.1
poz.C	• Float	• Stadip 44.4 P4	• Master - point • Master - carre • Master - ligne • Satinovo
poz.A	• Float/Przezroczyste • Antisol(parsol)brąz • Antisol(parsol)szary • Stopsol brąz • Stopsol clear • Stopsol Dark Grey • Mirrastar(lustro weneckie)	• Float/Przezroczyste • Antisol(parsol)brąz • Antisol(parsol)szary • Stopsol brąz • Stopsol clear • Stopsol Dark Grey • Mirrastar(lustro weneckie)	• Float

APD 22



Dopuszczalne wymiary :

Wymiary:	szer.[mm]	wys.[mm]
Standardowe	600 - 1200	1800 - 2300
Opcja 1	1201 - 1450	2301 - 2500
Opcja 2	x	2501 - 2950

Rodzaje konstrukcji :

- Panel nakładkowy dwustronny gr. 75mm
- Panel nakładkowy jednostronny gr. 44mm

Lakierowanie :

- 10 grupa
- 11 grupa

Wybór pakietu szklanego w zależności o budowy

Strona wewnętrzna

poz.B

poz.C


poz.A

Strona zewnętrzna


	Pakiet 1	Pakiet 2	Pakiet 3
poz.B	33.1	33.1 - Float	33.1
poz.C	Float	Stadip 44.4 P4	- Master - point - Master - carre - Master - ligne - Satinovo
poz.A	- Float/Przezroczyste - Antisol(parsol)brąz - Antisol(parsol)szary - Stopsol brąz - Stopsol clear - Stopsol Dark Grey - Mirrastar(lustro weneckie)	- Float/Przezroczyste - Antisol(parsol)brąz - Antisol(parsol)szary - Stopsol brąz - Stopsol clear - Stopsol Dark Grey - Mirrastar(lustro weneckie)	Float

*2 piaskowanie na szybie - opcja

APD 23



Widok od zewnątrz



Widok od wewnątrz



Widok poglądowy

Przed zamówieniem konieczny rysunek rozmieszczenia wszystkich otworów wraz z mocowaniem pod pochwyt (Klamki)

Rodzaje konstrukcji :

- Panel nakładkowy dwustronny gr. 75mm
- Panel nakładkowy jednostronny gr. 44mm


Dopuszczalne wymiary :

Wymiary:	szer.[mm]	wys.[mm]
Standardowe	300 - 1200	300 - 2300
Opcja 1	1201 - 1450	2301 - 2500
Opcja 2	x	2501 - 2950

Lakierowanie : (tylko dla bl. wewnątrz)

- 10 grupa
- 11 grupa
- 24 grupa (do szerokości blach 1100mm)

APD 24 BLACK



Dopuszczalne wymiary :

Wymiary:	szer.[mm]	wys.[mm]
Standardowe	600 - 1200	1800 - 2300
Opcja 1	1201 - 1450	2301 - 2500
Opcja 2	x	2501 - 2950

Rodzaje konstrukcji :


- Panel nakładkowy dwustronny gr. 75mm
- Panel nakładkowy jednostronny gr. 44mm
- Panel wsadowy gr. 44mm

Lakierowanie :

- 10 grupa
- 11 grupa
- 24 grupa (do szerokości blach 1100mm)

^{*1} wzór identyczny jak od zewnątrz - opcja


APD 25 BLACK



Widok od zewnątrz



Widok od wewnątrz



Widok od wewnątrz*¹



Widok poglądowy

Dopuszczalne wymiary :

Wymiary:	szer.[mm]	wys.[mm]
Standardowe	700 - 1200	1700- 2300
Opcja 1	1201 - 1450	2301 - 2500
Opcja 2	x	2501 - 2950

Rodzaje konstrukcji :


- Panel nakładkowy dwustronny gr. 75mm
- Panel nakładkowy jednostronny gr. 44mm
- Panel wsadowy gr. 44mm

Lakierowanie :

- 10 grupa
- 11 grupa
- 24 grupa (do szerokości blach 1100mm)

*¹ wzór identyczny jak od zewnątrz - opcja

APD 26



Widok od zewnątrz



Widok od wewnątrz



Widok poglądowy

Dopuszczalne wymiary :

Wymiary:	szer.[mm]	wys.[mm]
Standardowe	600 - 1200	1700- 2300
Opcja 1	1201 - 1450	2301 - 2500
Opcja 2	x	2501 - 2950


Rodzaje konstrukcji :

- Panel nakładkowy dwustronny gr. 75mm
- Panel nakładkowy jednostronny gr. 44mm

Lakierowanie :

- 10 grupa
- 11 grupa

APD 27



Dopuszczalne wymiary :

Wymiary:	szer.[mm]	wys.[mm]
Standardowe	700 - 1200	1700- 2300
Opcja 1	1201 - 1450	2301 - 2500
Opcja 2	x	2501 - 2950

Rodzaje konstrukcji :


- Panel nakładkowy dwustronny gr. 75mm
- Panel nakładkowy jednostronny gr. 44mm
- Panel wsadowy gr. 44mm

Lakierowanie :

- 10 grupa
- 11 grupa
- 24 grupa (do szerokości blach 1100mm)

*¹ wzór identyczny jak od zewnątrz - opcja

APD 28



Dopuszczalne wymiary :

Wymiary:	szer.[mm]	wys.[mm]
Standardowe	850 - 1200	1900- 2300
Opcja 1	1201 - 1450	2301 - 2500
Opcja 2	x	2501 - 2950

Rodzaje konstrukcji :

- Panel nakładkowy dwustronny gr. 75mm
- Panel nakładkowy jednostronny gr. 44mm
- Panel wsadowy gr. 44mm

Lakierowanie :

- 10 grupa
- 11 grupa
- 24 grupa (do szerokości blach 1100mm)

Wybór pakietu szklanego w zależności o budowy

Strona wewnętrzna

poz.B

poz.C


poz.A

Strona zewnętrzna

	Pakiet 1	Pakiet 2	Pakiet 3
poz.B	• 33.1	• 33.1 • Float	• 33.1
poz.C	• Float	• Stadip 44.4 P4	• Master - point • Master - carre • Master - ligne • Satinovo
poz.A	• Float/Przezroczyste • Antisol(parsol)brąz • Antisol(parsol)szary • Stopsol brąz • Stopsol clear • Stopsol Dark Grey • Mirrastar(lustro weneckie)	• Float/Przezroczyste • Antisol(parsol)brąz • Antisol(parsol)szary • Stopsol brąz • Stopsol clear • Stopsol Dark Grey • Mirrastar(lustro weneckie)	• Float

*1 wzór identyczny jak od zewnątrz - opcja

APD 29



Dopuszczalne wymiary :

Wymiary:	szer.[mm]	wys.[mm]
Standardowe	950 - 1200	1900- 2300
Opcja 1	1201 - 1450	2301 - 2500
Opcja 2	x	2501 - 2950

Rodzaje konstrukcji :


- Panel nakładkowy dwustronny gr. 75mm
- Panel nakładkowy jednostronny gr. 44mm
- Panel wsadowy gr. 44mm

Lakierowanie :

- 10 grupa
- 11 grupa
- 24 grupa (do szerokości blach 1100mm)

*1 wzór identyczny jak od zewnątrz - opcja

APD 30



Widok od zewnątrz



Widok od wewnątrz



Widok poglądowy

Dopuszczalne wymiary :

Wymiary:	szer.[mm]	wys.[mm]
Standardowe	800 - 1200	1600- 2300
Opcja 1	1201 - 1450	2301 - 2500
Opcja 2	x	2501 - 2950


Rodzaje konstrukcji :

- Panel nakładkowy dwustronny gr. 75mm
- Panel nakładkowy jednostronny gr. 44mm


Lakierowanie :

- 10 grupa
- 11 grupa
- 24 grupa (do szerokosci blach 1100mm)

APD 31



Widok od zewnątrz



Widok od wewnątrz



Widok poglądowy

liczba lameli zmienna
w zależności od szerokości panelu,
rozstaw zawsze ten sam

Dopuszczalne wymiary :

Wymiary:	szer.[mm]	wys.[mm]
Standardowe	750 - 1200	1800- 2300
Opcja 1	1201 - 1450	2301 - 2500
Opcja 2	x	2501 - 2950

Rodzaje konstrukcji :

- Panel nakładkowy dwustronny gr. 75mm
- Panel nakładkowy jednostronny gr. 44mm

Lakierowanie :

- 10 grupa
- 11 grupa
- 24 grupa (do szerokosci blach 1100mm)

Przed zamówieniem konieczny rysunek
rozmieszczenia wszystkich otworów wraz z
mocowaniem pod pochwył (Klamki)

Wybór pakietu szklanego w zależności o budowy

Strona wewnętrzna

poz.B


poz.C

poz.A


Strona zewnętrzna

	Pakiet 1	Pakiet 2	Pakiet 3
poz.B	• 33.1	• 33.1 • Float	• 33.1
poz.C	• Float	• Stadip 44.4 P4	• Master - point • Master - carre • Master - ligne • Satinovo
poz.A	• Float/Przezroczyste • Antisol(parsol)brąz • Antisol(parsol)szary • Stopsol brąz • Stopsol clear • Stopsol Dark Grey • Mirrastar(lustro weneckie)	• Float/Przezroczyste • Antisol(parsol)brąz • Antisol(parsol)szary • Stopsol brąz • Stopsol clear • Stopsol Dark Grey • Mirrastar(lustro weneckie)	• Float

APD 32



Widok od zewnątrz



Widok od wewnątrz



Widok poglądowy

liczba lameli zmienna
w zależności od szerokości panelu,
rozstaw zawsze ten sam

Dopuszczalne wymiary :

Wymiary:	szer.[mm]	wys.[mm]
Standardowe	750 - 1200	1800- 2300
Opcja 1	1201 - 1450	2301 - 2500
Opcja 2	x	2501 - 2950


Rodzaje konstrukcji :

- Panel nakładkowy dwustronny gr. 75mm
- Panel nakładkowy jednostronny gr. 65mm


Lakierowanie :

- 10 grupa
- 11 grupa
- 24 grupa (do szerokości blach 1100mm)


APD 33 CORTEN



Widok od zewnątrz



Widok od wewnątrz



Widok poglądowy

Dopuszczalne wymiary :

Wymiary:	szer.[mm]	wys.[mm]
Standardowe	500 - 1200	1500 - 2300
Opcja 1	1201 - 1450	2301 - 2500
Opcja 2	x	2501 - 2950

Rodzaje konstrukcji :



- Panel nakładkowy dwustronny gr. 75mm
- Panel nakładkowy jednostronny gr. 44mm

Lakierowanie : (tylko dla bl. wewnątrz)


- 10 grupa
- 11 grupa
- 24 grupa (do szerokości blach 1100mm)

Przed zamówieniem konieczny rysunek rozmieszczenia wszystkich otworów wraz z mocowaniem pod pochwyt (Klamki)

APD 34



Widok od wewnątrz



Widok poglądowy

Dopuszczalne wymiary :

Wymiary:	szer.[mm]	wys.[mm]
Standardowe	500 - 1200	1500 - 2300
Opcja 1	1201 - 1450	2301 - 2500
Opcja 2	x	2501 - 2950


Rodzaje konstrukcji :

- Panel nakładkowy dwustronny gr. 75mm
- Panel nakładkowy jednostronny gr. 44mm

Lakierowanie : (tylko dla bl. wewnątrz)

- 10 grupa
- 11 grupa
- 24 grupa (do szerokości blach 1100mm)

Przed zamówieniem konieczny rysunek rozmieszczenia wszystkich otworów wraz z mocowaniem pod pochwyt (Klamki)



 **aluron**
SYSTEMY ALUMINIOWE

02|2024

www.aluron.eu