

TE 680 3D FD

для фальцованных входных дверей



Характеристики продукта

- скрытая система петель
- для фальцованных входных деревянных дверей
- цельный корпус петли с закрытой боковой частью для единства внешнего вида
- регулирование в 3 плоскостях (по горизонтали +/- 3,0 мм, по высоте +/- 3,0 мм, прижатие +/- 1,5 мм)
- система уплотнения
- 18 мм ширина фальца
- не требующие обслуживания подшипники скольжения

Технические данные

Свойства	Значение
Допустимая нагрузка	160,0 kg
Ширина(полотно)	40,5 mm
Длина(полотна)	140,0 mm
Ширина(коробка)	30,0 mm
Длина(коробка)	250,0 mm
Диаметр фрезы	20,0 mm
Диаметр копирующего кольца	30,0 mm

Знак качества



Сертификация CE




Сертификация IFT

Классификатор

4	7	7	0	1	— ^{*1}	1	14
---	---	---	---	---	-----------------	---	----

^{*1} в зависимости от исполнения поверхности



TECTUS - TE 680 3D FD

Угол открывания	180°
-----------------	------

Примечание

Допустимая нагрузка рассчитана на две петли (1 x 2 м), полная информация в разделе "Техническая информация".

При открытии на 180° дверь необходимо придерживать.

Оборудование для фрезеровки

серийный шаблон TECTUS
TE 680 3D FD

фрезеровальный шаблон
TECTUS TE 680 3D FD


Шаблон 5 251109 5	Створка, толщина наплава 21 мм и 22 мм
Шаблон 5 251110 5	Створка, толщина наплава 23 мм и 24 мм
Шаблон 5 251111 5	Створка, толщина наплава 25 мм, 26 мм и 27 мм
Шаблон 5 251112 5	Коробка, толщина наплава 21 мм
Шаблон 5 251113 5	Коробка, толщина наплава 22 мм и 23 мм
Шаблон 5 251114 5	Коробка, толщина наплава 24 мм и 25 мм
Шаблон 5 251115 5	Коробка, толщина наплава 26 мм
Шаблон 5 251116 5	Коробка, толщина наплава 27 мм

Комбинации


Уплотнитель DS 7435

Диапазон функций


вид спереди



Наплав 21 мм



Наплав 22 мм



Наплав 23 мм


TECTUS - TE 680 3D FD

защита от
взлома


Вариант

Поверхности	RAL 9005 Черный матовый (SW 107)
VPE	по 3 штуки
DIN	стандарт DIN, правый и левый
Артикульный номер	5 400685 0 10703
Артикульный номер (SAP)	500003914
EAN	4015471138684


Поверхности	F1-матовый хром (SW 124)
VPE	по 3 штуки
DIN	стандарт DIN, правый и левый
Артикульный номер	5 400685 0 12403
Артикульный номер (SAP)	500003915
EAN	4015471125516



Наплыв 24 мм



Наплыв 25 мм



Наплыв 26 мм

