


209507 - Штульповый механизм ММ фикс. для откидной опоры 840 для 1 цапфы FFH 661-840 GM 300 серебряный

Технический чертёж




				L				№
Цвет: серебро	для 1 цапфы	840	300	736,5	661 - 840	190,5	10	209507 ¹⁾

¹⁾ Применяется только с поворотным механизмом 840 с откидной опорой арт. 209590.

Таблица расположения саморезов

№		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
209507	5	37	91,5	251,5	383,5	429,5										

Схема сверления



1. Верхняя шина основного механизма


2. Нижняя шина основного механизма

ВНИМАНИЕ: Обрубку производить при открытом положении рычага!




**209507 - Штульповый механизм ММ фикс. для
откидной опоры 840 для 1 цапфы FFH 661-840 GM 300
серебряный**

Зубчатое соединение




Выдвижной ригель





**209507 - Штульповый механизм ММ фикс. для
откидной опоры 840 для 1 цапфы FFH 661-840 GM 300
серебряный**


Монтаж



Внимание:


Регулировка поворотной запорной планки

Открыть штыковой замок






**209507 - Штульповый механизм ММ фикс. для
откидной опоры 840 для 1 цапфы FFH 661-840 GM 300
серебряный**




Сопоставление насечек





**209507 - Штульповый механизм ММ фикс. для
откидной опоры 840 для 1 цапфы FFH 661-840 GM 300
серебряный**

Навешивание и снятие штульпового механизма





**209507 - Штульповый механизм ММ фикс. для
откидной опоры 840 для 1 цапфы FFH 661-840 GM 300
серебряный**

