




209514 - Штульповый механизм ММ фикс. для откидной опоры 1700 для 2 цапф FFH 1.591-1.700 GM 700 серебряный

Технический чертёж




				L				№
Цвет: серебро	для 2 цапф	1700	700	1.596,5	1.591 - 1.700	260,5	10	209514

Таблица расположения саморезов

№		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
209514	9	37	91,5	303,5	349,5	540	740	963,5	1.010	1.229						


Схема сверления






**209514 - Штульповый механизм ММ фикс. для
откидной опоры 1700 для 2 цапф FFH 1.591-1.700 GM
700 серебряный**

Зубчатое соединение




Выдвижной ригель





209514 - Штульповый механизм ММ фикс. для
откидной опоры 1700 для 2 цапф FFH 1.591-1.700 GM
700 серебряный


Монтаж



Внимание:


Регулировка поворотной запорной планки

Открыть штыковой замок






**209514 - Штульповый механизм ММ фикс. для
откидной опоры 1700 для 2 цапф FFH 1.591-1.700 GM
700 серебряный**




Сопоставление насечек





**209514 - Штульповый механизм ММ фикс. для
откидной опоры 1700 для 2 цапф FFH 1.591-1.700 GM
700 серебряный**

Навешивание и снятие штульпового механизма





**209514 - Штульповый механизм ММ фикс. для
откидной опоры 1700 для 2 цапф FFH 1.591-1.700 GM
700 серебряный**

