




209519 - Штульповый механизм ММ фикс. для откидной опоры 2450 для 4 цапф FFH 2.201-2.450 GM 1.050 серебряный

Технический чертёж




				L				№
Цвет: серебро	для 4 цапф	2450	1.050	2.346,5	2.201 - 2.450	260,5	10	209519

Таблица расположения саморезов

№		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
209519	15	37	91,5	303,5	349,5	565	738,5	784,5	896	950	1.150	1.409	1.455	1.695	1.909	1.955


Схема сверления






**209519 - Штульповый механизм ММ фикс. для
откидной опоры 2450 для 4 цапф FFH 2.201-2.450 GM
1.050 серебряный**

Зубчатое соединение




Выдвижной ригель





**209519 - Штульповый механизм ММ фикс. для
откидной опоры 2450 для 4 цапф FFH 2.201-2.450 GM
1.050 серебряный**


Монтаж



Внимание:


Регулировка поворотной запорной планки

Открыть штыковой замок






**209519 - Штульповый механизм ММ фикс. для
откидной опоры 2450 для 4 цапф FFH 2.201-2.450 GM
1.050 серебряный**




Сопоставление насечек





**209519 - Штульповый механизм ММ фикс. для
откидной опоры 2450 для 4 цапф FFH 2.201-2.450 GM
1.050 серебряный**

Навешивание и снятие штульпового механизма





**209519 - Штульповый механизм ММ фикс. для
откидной опоры 2450 для 4 цапф FFH 2.201-2.450 GM
1.050 серебряный**

