

KCH 1700

Ручка для стеклянных и деревянных дверей



Характеристики продукта

- для стеклянных и деревянных дверей
- без сверления полотна двери
- крепление на клей нанесенный на ручке

Технические данные

Свойства	Значение
Общая длина	200,0 mm
Общая ширина	26,0 mm
Общая глубина	40,0 mm



Примечание

Подходит для стеклянных дверей в комбинации с TEG 310 2D.

Комплект состоит из 2 ручек.

Клейкая лента для постоянной фиксации наносится на заводе.

В комплект поставки входит шаблон позиционирования.

KEEP CLOSED - KCH 1700**Комбинации**

KCM 50
KCM 50/50
KCM 50/G
KCM 50/H
KCM 50/H FZ

Вариант

Поверхности	RAL 9016 белый матовый (SW 057)
VPE	à 1 Комплект
DIN	стандарт DIN, правый и левый
Артикульный номер	5 170865 0 05796
Артикульный номер (SAP)	500002113
EAN	4015471137175
Поверхности	RAL 9005 Черный матовый (SW 107)
VPE	à 1 Комплект
DIN	стандарт DIN, правый и левый
Артикульный номер	5 170865 0 10796
Артикульный номер (SAP)	500002114
EAN	4015471137182
Поверхности	F1-матовый хром (SW 124)
VPE	à 1 Комплект
DIN	стандарт DIN, правый и левый
Артикульный номер	5 170865 0 12496
Артикульный номер (SAP)	500002115
EAN	4015471137199
Поверхности	Под нержавеющей сталь (SW 130)
VPE	à 1 Комплект
DIN	стандарт DIN, правый и левый
Артикульный номер	5 170865 0 13096
Артикульный номер (SAP)	500002116

KEEP CLOSED - KCH 1700

EAN	4015471137205
Поверхности	матовый серый (NCS S 8000-N) (SW 301)
VPE	à 1 Комплект
DIN	стандарт DIN, правый и левый
Артикульный номер	5 170865 0 30196
Артикульный номер (SAP)	500002117
EAN	4015471137212