

SIMONSWERK

BAKA®

BAKA Protect 4030 3D FD

с удобным эксцентриковым регулированием в трех плоскостях для деревянных входных дверей

петля

Технические характеристики

допустимая нагрузка	160,0 кг
длина цилиндра	140,0 мм
диаметр цилиндра	20,0 мм
фреза Ø	20,0 мм

Описание продукта

Петля для деревянных входных дверей SIMONSWERK BAKA Protect 4030 3D FD со скрытым базирующим элементом в створочной и в рамной части для дверей с уплотнением створки. Сертификат CE, нагрузка 160 кг, удобное эксцентриковое регулирование, длина цилиндра 140 мм, диаметр цилиндра 20 мм, право- и левосторонний монтаж согласно нормам DIN. Регулирование в трех плоскостях: по высоте +/-3,0 мм, по горизонтали +/-3,0 мм, прижатие +/-3,0 мм. Подшипники скольжения не требуют обслуживания. Цвета складских позиций...

Ссылка

Допустимая нагрузка рассчитана на две петли (1 x 2 м), полная информация в разделе "Техническая информация".

Комплект из 3 петель (1 петля = регулировка по высоте, 2 петли = регулировка прижатия и по горизонтали).

Максимальная нагрузка при использовании третьей петли в верхней трети достигает 180 кг. При необходимости 4-ю петлю заказывать отдельно.

Возможна поставка в исполнении с противовзломным штифтом (MSTS).

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

- скрытый базирующий элемент в створке и в раме
- не требующие обслуживания подшипники скольжения
- 3D регулировка (по горизонтали +/- 3,0 мм, по высоте +/- 3,0 мм, прижатие +/- 3,0 мм)

прошли испытания согласно нормам DIN EN 1627

- с удобным регулирующим эксцентриком
- для дверей с уплотнителем на полотне


Сферы функционального применения

защита от пожара, звукоизоляция und противовзломность


Классификатор

2	7	3	1	1	* ¹	0	10 ²
---	---	---	---	---	----------------	---	-----------------

¹ в зависимости от покрытия поверхности.



Вид спереди 18 мм



Вид спереди 20 мм

SIMONSWERK
BAKA®

BAKA Protect 4030 3D FD

с удобным эксцентриковым регулированием в трех плоскостях для деревянных входных дверей

петля

Сертификаты



Комбинации

принадлежности

декоративная накладка № 12

декоративная заглушка BAKA
Protect 4000

Шаблоны

шаблон для сверления

BAKA Protect 4000

Рамная часть

Сменный сверлильный

комплект BAKA

Protect 4000 Рамная часть

Телескопический

шаблон BAKA Protect 4000

Створочная часть

Телескопический

шаблон BAKA Protect 4000

Рамная часть

шаблон для

фрезерования BAKA


Protect 4000 Створочная

часть


шаблон для сверления-/

фрезерования BAKA

Protect 4000 Рамная часть



фальц 18 мм (головная
часть уплотнителя 10 мм)



фальц 20 мм (головная
часть уплотнителя 10 мм)

BAKA Protect 4030 3D FD

с удобным эксцентриковым регулированием в трех плоскостях для деревянных входных дверей

петля

Артикул (Направление открывания по DIN: стандарт DIN, правый и левый)

Поверхность	нержавейка матовая зачищенная
Количество в упаковке	1 комплект (3 шт.)
Артикул	5 080826 0 04085
Поверхность	белый RAL 9016
Количество в упаковке	1 комплект (3 шт.)
Артикул	5 080826 0 07085
Поверхность	коричневый H9
Количество в упаковке	1 комплект (3 шт.)
Артикул	5 080826 0 07185
Поверхность	цветная с полимерным покрытием
Количество в упаковке	европалета
Артикул	5 080826 0 07975
Поверхность	цинковый
Количество в упаковке	1 комплект (3 шт.)
Артикул	5 080826 0 11085